



Pour les professionnels de l'automobile



CATALOGUE 2019-2020

LEVAGE

MOTO

MATÉRIEL D'ATELIER

LIAISON AU SOL

LUBRIFICATION

AIR COMPRIMÉ

NETTOYAGE

ÉNERGIE

CARROSSERIE

ÉLECTROPORTATIF

VALLET DISTRIBUTION

PARTOUT EN FRANCE, NOUS NOUS RAPPROCHONS AU PLUS PRÈS DE VOUS LORS DES DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS.



LA QUALITÉ AVANT TOUT. DES FABRICANTS EUROPÉENS PRIVILÉGIÉS.



LA RAPIDITÉ DE LIVRAISON, UNE PRIORITÉ.



UN STOCK TOUJOURS IMPORTANT, POUR UNE EXPÉDITION RAPIDE.



TÉLÉCHARGEZ NOS CATALOGUES PROMOTIONS ET FICHES ARTICLES SUR : WWW.VALLET-DISTRIBUTION.FR
COMMANDES PAR FAX OU MAIL

VOTRE DISTRIBUTEUR

Assistante Commerciale

02 48 52 90 25 - commandes.vallet@orange.fr

Comptabilité

02 48 52 90 86 - marieclaudivallet@orange.fr

Assistant technique gamme VAL'TECH et VAL'AIR

03 45 88 30 40

Assistant technique

02 48 52 90 89 - sav.vallet@orange.fr



A

ABSORBANT POUR SOL	136
AGRANDISSEUR DE VASQUE	114
ASPIRATION ESSENCE	116
AGRAFE POMPE À GRAISSE	106
ACCESSOIRES ÉTABLI	65-66-67
ACCESSOIRES LIAISON AU SOL	91-92-93-101-102
AD BLUE	104-107-120
AMORÇAGE ET PURGE DIESEL	83
ANTIVOL (KIT EXTRACTION ÉCROUS)	79
APPAREIL DE CLIMATISATION	74
APPAREIL DE REMPLISSAGE D'HUILE	117
APPAREIL DE REMPLISSAGE BOITE DE VITESSE	120
APPUIE ROUE	91-92
ARMOIRE À BACS	62
ARMOIRE DE RANGEMENT	62-69
ASPIRATEUR À BATTERIE	135
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE	134-135-138
ASPIRATEUR DE GAZ	54
ASSÉCHEUR D'AIR	130

B

BAC DE RÉCUPÉRATION DE FLUIDE	111-113
BAC DE RÉTENTION	110-111-112
BAC DE RÉTENTION SUR ROULETTES	113
BAC DE VIDANGE DE FOSSE	113
BAC À ULTRASONS	118
BAGUETTES À SOUDER	150
BATTERIE POUR BOOSTER	144
BAZOOKA	93
BALADEUSE	61-146
BLOC ROUE	78
BOOSTER DE DÉMARRAGE	144
BOBINE DE FIL À SOUDER	151
BORNE DE GONFLAGE	130
BOX DE STOCKAGE	112
BROC	105
BROSSE POUR TOURET À MEULER	55
BURETTE	105

INDEX ALPHABÉTIQUE

C

CAGDOULE DE SOUDAGE	150
CALES	78
CASIER (VESTIAIRE)	63
CENTRALE D'ASPIRATION	154
CHANDELLE	28-29-30
CHARGEUR DE BATTERIE	140-141
CHARGEUR DÉMARREUR	141
CHARIOT D'ATELIER	70-71
CHARIOT DE DÉPLACEMENT	40
CHARIOT DE RANGEMENT	70-71
CHARIOT DE MAINTENANCE AVEC RÉTENTION	71
CHARIOT PORTE ROUES AGRICOLE	33
CHARIOT PORTE ROUES	71-73
CHARIOT POUR BAC	110
CHÈVRE	34-35-36
CLÉ À CHOC	156-158
CLÉ À ROCHET SUR BATTERIE	158
CLIMATISATION	74
COFFRET VÉRINS CARROSSIER	147
CÔNE POUR ÉQUILIBREUSE	101-102
COMPAC	VOIR CATALOGUE SPÉCIFIQUE
COMPRESSEUR À VIS	126-127
COMPRESSEUR AUTONOME	128-129
COMPRESSEUR DE RESSORT	53-54
COMPRESSEUR À PISTON	122-123-124
COMPRESSEUR INSONORISÉ	125-128
COUPELLE POUR COMPRESSEUR DE RESSORT	53
COUSSIN DE PROTECTION	20-23
CRIC ALUMINIUM	24
CRIC AMÉRICAIN	24
CRIC BOUDINS	24
CRIC BOUTEILLE	28-29
CRIC OLÉOPNEUMATIQUE	22
CRIC MONOCOLONNE	38
CRIC ROULEUR	20-21-22-23-24
CRIC DE FOSSE (TRAVERSE)	36-37
CRIC PNEUMATIQUE	24
CROCHET	68
CUVE VERTICALE	130
CUVE HUILE	115

CUVE DISTRIBUTION GASOIL	119
CUISINE DE RANGEMENT	66-67
CUVE DISTRIBUTION AD BLUE	119

D

DÉBOSSSEUR SANS PEINTURE	1148-153
DÉCAPEUR THERMIQUE	156-157
DÉCOUPEUR PLASMA	152
DÉGRAISSANT POUR FONTAINE	136-137
DÉMONTE-PNEUS	84-85-86-87-88-89-90
DÉMONTE-PNEU SPÉCIAL TAILLE BASSE	94
DÉMONTE-PNEUS MOTO	46
DÉMONTE VALVE	94
DÉTECTEUR DE FUITE	74-75
DÉTECTEUR DE FUITES À ULTRASONS	81
DÉVIDOIR PAPIER	148
DIABLE	73
DIABLE À PNEUS	73
DIABLE POUR POSTE À SOUDER	73
DISTRIBUTION HUILE	115
DISTRIBUTION GRAISSE	109
DISTRIBUTION HUILE	108
DOUILLES SPÉCIFIQUES ANTIVOL	94

E

ÉCLAIRAGE	60-61-62-146
ÉCRAN DE PROTECTION PRESSE	52
ÉCROUS ANTIVOL (EXTRACTION)	81-94
ELECTRICITÉ (PROTECTION)	75
ÉLECTRODES DE SOUDURE	150
ÉLÉVATEUR DE ROUE	30-31-32-33
ÉLÉVATEUR DE ROUE POUR ÉQUILIBREUSE	101
ENDOSCOPE	82
ENROULEUR AIR/EAU	59
ENROULEUR ÉLECTRIQUE	60
ENROULEUR HUILE	108
ENSEMBLE DE DISTRIBUTION AD BLUE	107
ENSEMBLE DE DISTRIBUTION GRAISSE HUILE	108-109
ENTONNOIR	105
ENTONNOIR POUR FÔT	113
ÉQUERRE DE REDRESSAGE CARROSSERIE	147
ÉQUILIBREUR DE CHARGE	35

INDEX ALPHABÉTIQUE

ÉQUILIBREUSE	96-97-98-99-100
ÉQUILIBREUSE MOTO	46
ÉTABLI	64-66-67
ÉTAGÈRE DE STOCKAGE	62
ÉTAU MANUEL MOTO	42-43-44-45
ÉTAU POUR AMORTISSEUR	53
ÉTAU PNEUMATIQUE MOTO	42-43-44
ÉTAU POUR ÉTABLI	55
EURODAINU	91

F-G

FIL À SOUDER	151
FER À SOUDER	81
FONTAINE DE NETTOYAGE	136-137
FONTAINE DE NETTOYAGE BID	136
GERBEUR	39
GERBEUR LÈVE FÔT	40
GONFLEUR À BATTERIE	159
GONFLEUR AUTONOME	130
GRAISSE BLONDE VERTE	106-109
GRAISSE À PNEU	91
GRENAILLE POUR SABLEUSE	153
GROUPE ÉLECTROGÈNE	142-143
GRUE ATELIER	34-35-36
GRUE ATELIER PORTE-À-FAUX	35

H-I-J

HOUSSE PROTECTION RÉGLOPHARE	56-57
INJECTEUR-EXTRACTEUR	138
INVERTER GROUPE ÉLECTROGÈNE	143
JET SPOT	153
INVERTER SOUDURE	150
JETON	68
JEU DE POINÇONS	52

K

KIT CROCHETS	68
KIT D'ASPIRATION ESSENCE GASOIL ESSENCE	116
KIT ACCESSOIRES COMPRESSEUR	122-123
KIT AZOTE	74
KIT BATTERIES ET CHARGEUR	159
KIT ÉCLAIRAGE PONT ÉLÉVATEUR	62

INDEX ALPHABÉTIQUE

KIT DE DÉTECTION DE FUITE AZOTE	74
KIT DE DISTRIBUTION GASOIL FUEL AD BLUE	107-115-116-119-120
KIT POMPE PRESSION DÉPRESSION	117
KIT GPL	75
KIT MOTO	91
KIT RÉNOVE PHARE	132
KIT DE ROULEMENTS POUR PRESSE	52
KIT ROULETTES POUR ÉTABLI	64
KIT PROTECTION VÉHICULES ÉLECTRIQUES	75
KIT TIRDIR POUR ÉTABLI	64

L

LAMPE DE TRAVAIL	60-61-146
LAMPE FRONTALE	61-146
LAMPE INFRAROUGE	154
LEVAGE AUXILIAIRE MOTO	45
LÈVE FÔT	35-40
LÈVE ROUE	30-31-32-33
LÈVE ROUE POUR ÉQUILIBREUSE	101

M

MACHINE À PNEUS VL VUL	84-85-86-87-88-89-90
MANDO DÉTENDEUR SOUDURE	151
MANDO DETENDEUR	93
MANDO DE GONFLAGE	91
MASQUE DE SOUDAGE	150
MASSE MAGNÉTIQUE	148
MEUBLE DE RANGEMENT	65-66-67-69
MEULE POUR TOURET À MEULER	55
MEULEUSE ÉLECTRIQUE	157
MEULEUSE SUR BATTERIE	159
MIG-MAG SOUDURE	150-151-152
MIROIR DE SURVEILLANCE	74
MOTO ACCESSOIRES	45

O

OUTILLAGE	VOIR CATALOGUE SPÉCIFIQUE
OUTILLAGE PNEUMATIQUE	VOIR CATALOGUE SPÉCIFIQUE
ONDULEUR SOUDURE	150
OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF	156-157-158-159

INDEX ALPHABÉTIQUE

P

PALETTE DE RÉTENTION	111
PANNEAU PERFORÉ	65
PASTILLE POUR FONTAINE BIO	136
PERFORATEUR ÉLECTRIQUE	157
PERCEUSE VISSEUSE	156-157-159
PERCEUSE SUR BATTERIE	156
PIED DE TOURET	55
PINCE À FÛT	35
PINCEAU POUR GRAISSE	93
PINCEAU POUR FONTAINE	137
PISTOLET À HUILE	108
PISTOLET AUTOMATIQUE AD BLUE	107
PISTOLET DE GONFLAGE	91
PISTOLET DE GRAISSAGE	106
PISTOLET DE REMPLISSAGE CIRCUIT REFROIDISSEMENT	120
PISTOLET TIRE CLOU	153
PISTOLET DE SABLAGE	153
PISTOLET À SILICONE À BATTERIE	149
PLAN DE MESURE DE FOSSE	22
PLAQUE D'EXTRACTION	52
PLASMA SOUDURE	152
PLATEAU MOTO	101
PLATEAU UNIVERSEL ÉQUILIBREUSE	101
POINÇON POUR PRESSE	52
POLISSEUSE BATTERIE	149
POLISSEUSE ÉLECTRIQUE	149
POLISSEUSE PNEUMATIQUE	132
POMPE GRAISSE	106-109
POMPE ROTATIVE AD BLUE	104
POMPE À LEVIER	104
POMPE PRESSION/DÉPRESSION	120
PONCEUSE PNEUMATIQUE	132
PONT MOBILE	38
PORTE PARE-CHOC	148
PORTE ROUES	31-32-33-
POSTE DE SOUDAGE PAR POINTS	153
POSTE À SOUDER	150-151
PRESSE D'ATELIER	48-49-50-51
PROJECTEUR SUR BATTERIE	60-146
PROTECTION CAOUTCHOUC	91-92

PROTECTION CONTRE SURTENSION	148
PROTECTION DÉMONTE-PNEUS	91-92-93
PROTECTION JANTE	91
PROTECTION PRESSE	52
PULVÉRISATEUR MANUEL	138
PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE	138
PURGE AUTOMATIQUE	130
PURGEUR DE FREIN	80-117

R

RACCORD D'AIR	131
RACK À PNEUS	71
RAMPE DE CHARGEMENT	45
RAMPE DE LEVAGE	40
RALLONGE CRIC	24
RALLONGE D'AIR	131
RÉCUPÉRATEUR DE FLUIDE	113
RÉCUPÉRATEUR D'HUILE	114
RÉGLOPHARE	56-57-58
RÉHAUSSE POUR CRIC	20-24
REPOUSSE PISTONS	80
RÉNOVATEUR OPTIQUE	132
RÉTENTION (BAC)	110-111-112
RIVETEUSE À BATTERIE	158
ROUES BOGIES	20
ROUES PNEUMATIQUE	21
ROUES EN CAOUTCHOUC	20
ROULE FÔT	108

S

SABLE POUR SABLEUSE	153
SABLEUSE	153
SAC DE GRENAILLE	153
SCANGRIP	VOIR CATALOGUE SPÉCIFIQUE
SÉCHEUR INFRAROUGE	154
SÉCHEUR D'AIR	130
SERINGUE À HUILE	105
SERVANTE OUTILLAGE ATELIER	55
SERVANTE SERVICE RAPIDE	72
SELLE DE RÉHAUSSE	20
SERVANTE TABLETTE	70

INDEX ALPHABÉTIQUE

SOLVANT POUR FONTAINE BIO	136
SOLVANT POUR FONTAINE	137
STATION DE RAVITAILLEMENT	116
STATION DE RAVITAILLEMENT ADBLUE	120
STATION DE RECHARGE DE CLIMATISATION	74
SUPPORT DE BOITE DE VITESSE	25-26-27
SUPPORT DE HOUSSES	70
SUPPORT DE PNEUS	71
SUPPORT DE TOURET	55
SUPPORT POUR ÉLÉMENTS CARROSSERIE	148
SUPPORT JAMBE DE FORCE	25-26
SUPPORT MURAL POUR ENROULEUR	59
SUPPORT POUR PAPIER	148
SUPPORT POUR GONFLEUR	130
SUPPORT POUR PORTIÈRE	148

T

TABLE DE TRAVAIL ALU MOTO	45
TABLE DE TRAVAIL	64-66
TABLE ÉLÉVATRICE	40
TABLE ÉLÉVATRICE MOTO	42-43-44
TARIFS D'INSTALLATION/SAV	20
TÊTE ORIENTABLE	25-26-27
TAMPONS	76-77-78
TESTEUR DE LIQUIDE DE FREIN	80
TIRE CLOU	153
TIG/MIG SOUDURE	151-152-153
TOURET À MEULER	55
TRANSPALETTE	39
TRAVERSE DE LEVAGE	36-37

U

ULTRASON (BAC)	118
----------------	-----

V

VÉRIN DE CARROSSERIE	147
VÉRIN DE FOSSE	25-26-27
VESTIAIRE	63
VIDANGEUR D'HUILE	114
VIDANGEUR CARBURANT	116
VIDANGEUR MOTO	46
VIDÉOSCOPE	82

INDEX NUMÉRIQUE

24	3068	Selle 46 mm	49,00
58	5000	Aspirateur de gaz VL	949,00
58	5020	Aspirateur de gaz moto	1 290,00
58	5025	Aspirateur de gaz double	1 290,00
58	5500	Aspirateur de gaz PL	1 499,00
92	6011	Démonte-pneus auto	5 999,00
92	6012	Démonte-pneus avec assistant	6 999,00
94	6040	Démonte-pneus super auto avec assistant	14 999,00
91	6221	Kit de protection de griffe OMCN	99,00
91	6223	Protection de bêche de détalonnage OMCN	39,00
91	6224	Protection de tête avant OMCN	10,00
91	6225	Protection de tête arrière OMCN	10,00
94	6227	Kit de 10 protections caoutchouc pour 6040	490,00
94	6228	Kit de 10 protection pour cône de centrage 6040	179,00
94	6229	Levier plastique pour procédure WDK	29,00
95	6237	PU pour 6040	2 490,00
93	6240	Kit de 10 protections arrière	99,00
93	6241	Kit de 10 protections avant	109,00
94	6244	Étau pousse talon surdimensionné	299,00
95	6246	Tête en plastique pour OMCN	99,00
95	6254	Kit de gonflage tubeless pour OMCN	999,00
74	8000	Chariot d'atelier	149,00
102	8001	Équilibreuse digitale	2 999,00
103	8007	Équilibreuse vidéo	5 990,00
104	8016	Équilibreuse auto vidéo	7 999,00
25	60200	Roue pneumatique (la paire)	149,00
24	60245	Roue caoutchouc	90,00
57	929050	Étau spécial CSC	199,00
57	929051	Coupelle Mégane, Clio, C2, C3, 207, 208, 307	215,00
57	929052	Coupelle Mercedes Class A, B, C, E (C < 2009)	530,00
57	929053	Griffe pour véhicule japonais	99,00
57	929056	Coupelle Porsche Cayenne et VW Touareg	299,00
57	929057	Coupelle pour Chrysler Voyager et Mercedes	199,00
57	929059	Coupelle Mercedes Class C > 2010	340,00
57	929060	Coupelle Renault Koleos et Nissan Qashqai	290,00
39	939010	Équilibreuse de charge 750 kg	69,00
65	03.6003	Batterie pour NOVA 4 SPS	69,00
65	03.6004	Batterie pour NOVA 6 et 10 SPS	99,00
65	03.6006	Chargeur pour NOVA 4 SPS	69,00
65	03.6007	Chargeur pour NOVA 6 SPS	79,00
65	03.6008	Chargeur pour NOVA 10 SPS	99,00
27	1,5T-HC	Cric haute élévation	549,00
24	1002LF	Coussin	15,00
25	10T-CK	Cric rouleur PL	1 190,00
27	10T-HC	Cric haute élévation	1 790,00
25	12T-CK	Cric rouleur PL	1 555,00
25	20T-CK	Cric rouleur PL	1 999,00
24	2T-77	Cric rouleur	550,00
24	2T-C	Cric rouleur	410,00
27	2T-HC	Cric haute élévation	690,00
24	3T-C	Cric rouleur	550,00

27	3T-HC	Cric haute élévation	1 050,00
24	4T-C	Cric rouleur	830,00
27	5T-HC	Cric haute élévation	1 890,00
91	6003/2V	Démonte-pneus auto avec assistant	4 999,00
93	6012/ML	Démonte-pneus avec assistant	9 999,00
25	6T-CK	Cric rouleur PL	880,00
27	8T-HC	Cric haute élévation	1 950,00
26	A1,6T-77	Cric rouleur hydropneumatique 1,6 tonne	1 490,00
26	A10T-C	Cric rouleur hydropneumatique 10 tonnes	2 690,00
33	AB1,5-260	Chandelle à goupille 1,5 tonne (unitaire)	62,00
33	AB16-290	Chandelle à goupille 16 tonnes (unitaire)	363,00
33	AB16-440	Chandelle à goupille 16 tonnes (unitaire)	458,00
33	AB16-675	Chandelle à goupille 16 tonnes (unitaire)	567,00
33	ABS5-230	Chandelle à vis 5 tonnes (unitaire)	165,00
33	ABS8-1400	Chandelle extra haute 8 tonnes 2 000 mm	1 515,00
33	ABS8-950	Chandelle extra haute 8 tonnes 1 550 mm	1 306,00
33	ADX10-370	Cric bouteille 10 tonnes haute garde au sol	299,00
33	ADX4-370	Cric bouteille 4 tonnes haute garde au sol	229,00
146	APOLLO	Injecteur extracteur 50 litres 1 400 W	649,00
33	AT5-215	Cric bouteille 5 tonnes	321,00
33	ATDX3-185	Cric bouteille 3 tonnes	258,00
33	ATG10-200	Cric bouteille 10 tonnes	387,00
33	ATN10-175	Cric bouteille 10 tonnes mouvement pompe horizontal	406,00
33	ATPX12-230	Cric bouteille 12 tonnes	459,00
151	ATS	Panneau de contrôle automatique avec connecteur	580,00
82	B0100	Tampon 160 x 120 x 100	30,00
82	B0120	Tampon 160 x 120 x 120	33,00
82	B020	Tampon 160 x 120 x 20	13,00
82	B030	Tampon 160 x 120 x 30	13,00
82	B035	Tampon 160 x 120 x 35	15,00
82	B040	Tampon 160 x 120 x 40	17,00
82	B060	Tampon 160 x 120 x 60	18,00
82	B070	Tampon 160 x 120 x 70	25,00
82	B080	Tampon 160 x 120 x 80	29,00
24	BOGIE PU	Roues bogie pour 2T-C et 2T-77	199,00
58	CANVIK PLUS	Compresseur de ressort	525,00
33	CAX 12HS	Chandelle 12 tonnes haute	289,00
33	CAX 12S	Chandelle 12 tonnes	275,00
33	CAX 2H	Chandelle 2 tonnes	69,00
33	CAX 3	Chandelle 3 tonnes	49,00
33	CAX 5	Chandelle 5 tonnes	89,00
33	CAX 8	Chandelle 8 tonnes	149,00
33	CAX 8H	Chandelle 8 tonnes haute	185,00
30	CBA-T1000	Support de boîte 1 000 kg	1 499,00
29	CBA-TRANS	Support de boîte 500 kg	249,00
32	CBJ-T10	Cric bouteille 10 tonnes télescopique	269,00
32	CBJ10	Cric bouteille 10 tonnes	78,00
32	CBJ15	Cric bouteille 15 tonnes	92,00
32	CBJ20	Cric bouteille 20 tonnes	120,00
32	CBJ3	Cric bouteille 3 tonnes	44,00
32	CBJ30	Cric bouteille 30 tonnes	179,00

INDEX NUMÉRIQUE

32	CBJ5	Cric bouteille 5 tonnes	58,00
32	CBJ50	Cric bouteille 50 tonnes	299,00
38	CC055	Grue 500 kg pliante COMPAC	1 089,00
38	CC10	grue 1 tonnes pliante COMPAC	1 099,00
38	CC15P	Grue 1,5 tonne fixe PE	2 150,00
60	CE LASER	Réglophare double visée laser	840,00
59	CE-005	Étau mors 125 mm	129,00
59	CE-006	Étau mors 150 mm	159,00
59	CE-008	Étau mors 200 mm	230,00
105	CE-009.1	Plateau universel pour CE-966	450,00
95	CE-01	Mini assistant runflat	199,00
105	CE-012	Cône VUL	299,00
95	CE-02	Kit changement rapide de tête démonte-pneus	399,00
134	CE-10-10	Compresseur à vis 10 CV	6 250,00
135	CE-10-10-500	Compresseur à vis 10 CV 500 litres avec sécheur, purge et filtre	8 990,00
134	CE-10-13	Compresseur à vis 10 CV 13 bars	6 490,00
135	CE-10-13-500	Compresseur à vis 10 CV 500 litres 13 bars avec sécheur, purge et filtre	9 990,00
148	CE-10/250	Chargeur de batterie 250 Ah	195,00
148	CE-10/600	Chargeur de batterie 600 Ah	425,00
133	CE-100B500L	Compresseur insonorisé 10 CV 500 litres cuve horizontale	5 490,00
133	CE-100ET	Compresseur insonorisé 10 CV étoile triangle	3 599,00
131	CE-100L	Compresseur 3 CV 100 litres	625,00
83	CE-10156	Détecteur de fuite de gaz	9,00
83	CE-103PLV	Miroir de sécurité 300 mm distance 2 m	79,00
161	CE-104AF/25	Sac de sable 25 kg	49,00
83	CE-104PLV	Miroir de sécurité 400 mm distance 4 m	109,00
83	CE-106PLV	Miroir de sécurité 600 mm distance 8 m	169,00
28	CE-1132	Cric 2 boudins 2 tonnes	499,00
117	CE-117	Bac de rétention 2 fûts sur roulettes	399,00
156	CE-119	Chariot applicateur de ruban Made in France	349,00
137	CE-11DE-230L	Compresseur diesel démarrage électrique	8 999,00
68	CE-12/N	Table métal 1 500 mm	349,00
138	CE-120-I	Sécheur 72 m ³ /h	1 390,00
73	CE-12000	Armoire de rangement	5 990,00
28	CE-1203	Cric 3 boudins 2 tonnes	699,00
166	CE-12BDD	Perceuse visseuse 12 V	210,00
166	CE-12BDD-0	Perceuse visseuse 12 V sans batterie	130,00
84	CE-12BH	Jeux de 12 bouchons	199,00
157	CE-12BPS-421X	Ponceuse polisseuse sur batterie 75 mm	349,00
166	CE-12FID	Visseuse à chocs 12 V	349,00
166	CE-12FID-0	Visseuse à chocs 12 V sans batterie	196,00
157	CE-12PCG/400A-201B	Pistolet a silicone à batterie	329,00
68	CE-13B/N	Table bois 1 500 mm	469,00
68	CE-13D/N	Table bois 2 000 mm	649,00
157	CE-14-2-200E	Polisseuse 150 mm électronique en coffret	499,00
68	CE-14/N	Table métal 2 000 mm	399,00
161	CE-149	Sableuse 25 litres sur roue	990,00
134	CE-15-10	Compresseur à vis 15 CV	7 990,00
135	CE-15-10-500	Compresseur à vis 15 CV 500 litres avec sécheur, purge et filtre	10 500,00
134	CE-15-13	Compresseur à vis 15 CV 13 bars	8 490,00
135	CE-15-13-500	Compresseur à vis 15 CV 500 litres 13 bars avec sécheur, purge et filtre	10 999,00
75	CE-150	Diable pneu	369,00
59	CE-150HDP	Touret meule brosse 150 mm	199,00
138	CE-160-I	Sécheur 108 m ³ /h	1 599,00
31	CE-1603	Vérin de fosse 300 kg	349,00
31	CE-1604	Vérin de fosse 500 kg	489,00
31	CE-1606	Vérin de fosse 1 000 kg	599,00
31	CE-1606.1	Support moteur 300 kg	199,00
31	CE-1608	Vérin de fosse 1 500 kg	749,00
68	CE-17/A	Kit tiroir	99,00
63	CE-1731.1	Support mural orientable	29,00
63	CE-1731.C4	Enrouleurs air-eau Ø 10 mm L 15 m	149,00
63	CE-1731.C5	Enrouleurs air-eau Ø 6 mm L 10 m	99,00
63	CE-1731.C7	Enrouleur air-eau Ø 10 mm L 20m	199,00
64	CE-1731.EW	Enrouleur électrique 15 m 1 mm ²	159,00
64	CE-1731.EW1	Enrouleur électrique 10 m 2,5 mm ²	229,00
112	CE-1732.0	Enrouleur d'huile 15 m	399,00
63	CE-1732.W	Enrouleur air-eau Ø 13 mm L 15 m	329,00
63	CE-1732.WBN	Enrouleur air-eau Ø 10 mm L 15 m	320,00
112	CE-1740	CE-LUB200 sans chariot	490,00
111	CE-1767.UR21	Pistolet automatique AD BLUE avec compteur	349,00
112	CE-1767D	Pistolet à huile avec compteur	179,00
111	CE-1770-D080K1	Distributeur gasoil fuel 230 V	399,00
111	CE-1770-D225N	Kit batterie 12 V	195,00
109	CE-1770,500	Burette 500 CC	9,00
109	CE-1770.02	Broc verseur 2 litres	5,00
109	CE-1770.05	Broc verseur 5 litres	10,00
109	CE-1770.200	Entonnoir 160 mm	22,00
109	CE-1770.C01	Broc gradué 1 litre	6,00
109	CE-1770.C02	Broc gradué 2 litres	7,00
109	CE-1770.C05	Broc gradué 5 litres	10,00
111	CE-1770.DB1	Pistolet automatique gasoil 60 litres/min	49,00
109	CE-1770.G4	Lot de 4 entonnoirs	5,00
107	CE-1781	Ensemble mobile graisse pour tonnelet	499,00
107	CE-1782	Ensemble mobile pour fût graisse	799,00
110	CE-1786.3N	Pistolet à graisse pneumatique	66,00
110	CE-1786.0C	Pompe à graisse manuel	26,00
110	CE-1786.0M	Pistolet de graissage 1 main	26,00
108	CE-1792.PG	Pompe détergents 0,7 litres/cycle	49,00
108	CE-1792.PN	Pompe à levier télescopique	26,00
108	CE-1792.PR	Pompe rotative 30 litres/min	39,00
108	CE-1792.PRP	Pompe rotative AD BLUE	79,00
109	CE-1795.F10F	Seringue à huile en acier	29,00
109	CE-1795.T5	Seringue à huile en laiton	39,00
69	CE-18/N	Fixation métal	99,00
50	CE-1802	Vidangeur moto	379,00
118	CE-1803.1	Agrandisseur de vasque	39,00
118	CE-1803.80	Récupérateur d'huile par gravité	269,00
118	CE-1830.30	Récupérateur par aspiration	399,00
118	CE-1832.80	Récupérateur d'huile par aspiration	399,00

INDEX NUMÉRIQUE

118	CE-1839.80	Récupérateur d'huile par aspiration + bol	499,00
138	CE-1863.DTC	Borne de gonflage	490,00
138	CE-1864	Gonfleur autonome 15 litres	249,00
138	CE-1866	Support mural	49,00
138	CE-1867	Support au sol	99,00
125	CE-1884	Bouchon universel	55,00
164	CE-18E	Perceuse 18 V	219,00
157	CE-18FAP180-502X	Polisseuse sur batterie	749,00
69	CE-19/N	Fixation bois	99,00
50	CE-1910N	Appareil de remplissage d'huile	289,00
146	CE-1922	Pulvérisateur pneumatique	420,00
145	CE-1970	Fontaine pneumatique	930,00
145	CE-1970.E	Fontaine électrique	299,00
145	CE-1971	Fontaine de nettoyage 70 litres mobile	699,00
114	CE-1C	Cubi	1 350,00
115	CE-1CP	Bac de rétention 1 cubi	1 110,00
114	CE-1F	1 fût	299,00
115	CE-1FP	Bac de rétention 1 fût	195,00
79	CE-1PJJN	Poteau supplémentaire	59,00
114	CE-1T	Tonnelet	249,00
148	CE-2/20	Chargeur de batterie 20 Ah	35,00
69	CE-20	Panneau 2 000 mm	229,00
134	CE-20-10	Compresseur à vis 20 CV	8 990,00
135	CE-20-10-500	Compresseur à vis 20 CV 500 litres avec sécheur, purge et filtre	12 490,00
134	CE-20-13	Compresseur à vis 20 CV 13 bars	9 290,00
135	CE-20-13-500	Compresseur à vis 20 CV 500 litres 13 bars avec sécheur, purge et filtre	13 490,00
138	CE-200-I	Sécheur 144 m³/h	1 850,00
164	CE-2000	Décapeur thermique 2 000 W	49,00
165	CE-2000PRO	Décapeur thermique + 2 batteries + chargeur	425,00
165	CE-2000PRO-0	Décapeur thermique nu	169,00
59	CE-200HDP	Touret meule 200 mm	299,00
131	CE-200LI	Compresseur 3 CV 200 litres gris	925,00
39	CE-205P	Grue porte-à-faux 500 kg	3 490,00
41	CE-20PHL	Traverse 2 tonnes	2 990,00
40	CE-20PHL-A	Traverse 2 tonnes automatique	5 699,00
69	CE-21	Panneau 1 500 mm	169,00
165	CE-22-230DMS	Meuleuse 230 mm 2 200 W	190,00
140	CE-236	Kit mini polisseuse	199,00
140	CE-237	Kit mini ponceuse	199,00
149	CE-25/300	Chargeur de batterie 300 Ah	179,00
130	CE-25L	Compresseur 2 CV 25 litres	199,00
41	CE-26PHL	Traverse 2,6 tonnes	3 190,00
40	CE-26PHL-A	Traverse 2,6 tonnes automatique	5 999,00
132	CE-270L	Compresseur 5,5 CV 270 litres	1 450,00
131	CE-270L-MONO	Compresseur 2x3 CV 270 litres 230 V	2 999,00
156	CE-299NEW	Protecteur de soudage	89,00
115	CE-2CP	Bac de rétention 2 cubis	1 459,00
114	CE-2F	2 fûts	319,00
115	CE-2FP	Bac de rétention 2 fûts	259,00
138	CE-30-I	Sécheur 36 m³/h	1 190,00
59	CE-303	Pied de touret	199,00

68	CE-31/A	Plateau inférieur pour établi 1 500 mm	115,00
68	CE-32/A	Plateau inférieur pour établi 2 000 mm	119,00
41	CE-32PHL	Traverse 3,2 tonnes	4 850,00
36	CE-3473	Chariot porte roue à batterie	2 150,00
125	CE-3860	Purgeur de frein pneumatique	450,00
114	CE-3F	3 fûts	469,00
84	CE-4060E	Purgeur de frein automatique 12 V	980,00
41	CE-40PHL	Traverse 4 tonnes	6 190,00
69	CE-41	Meuble bas 3 tonnes	449,00
69	CE-42	Meuble bas 4 tonnes	499,00
69	CE-43	Meuble bas 1 tonne	299,00
69	CE-46	Meuble bas 6 tiroirs	599,00
69	CE-47	Meuble bas 5 tiroirs	549,00
156	CE-489NEW	Masse magnétique	99,00
114	CE-4F	4 fûts	699,00
115	CE-4FP	Bac de rétention 4 fûts	409,00
136	CE-5.5-100L	Compresseur autonome 5,5 CV 100 litres	2 990,00
148	CE-5/180	Chargeur de batterie 180 Ah	149,00
148	CE-5/400	Chargeur de batterie 400 Ah	369,00
138	CE-500-11PE	Cuve 500 litres 11 bars	999,00
132	CE-500L	Compresseur 7,5 CV 500 litres	1 999,00
132	CE-500L-10CV	Compresseur 10 CV 500 litres	2 499,00
132	CE-500L-10CV-15	Compresseur 10 CV 500 litres 13 bars	4 499,00
132	CE-500L-15	Compresseur 7,5 CV 500 litres 13 bars	2 890,00
130	CE-50L	Compresseur 2 CV 50 litres	249,00
72	CE-51	Crochet	59,00
155	CE-518	Super jet spot	949,00
69	CE-52	Panneau 500 mm	75,00
56	CE-52010	Treuil adaptable	699,00
29	CE-53004	Bac de vidange pour TJ300	49,00
29	CE-53005	Bac de vidange pour TJ525	49,00
29	CE-53006	Bac de vidange pour TJ1000	59,00
29	CE-53012	Support jambe de force	129,00
29	CE-53015	Support jambe de force pour TJ1000	129,00
77	CE-54	Diable 250 kg	89,00
156	CE-546/SUPER	Système super résine	449,00
77	CE-55	Diable 250 kg avec bavette	99,00
161	CE-584	Sableuse portable	89,00
74	CE-59	Chariot 3 tablettes	399,00
33	CE-6.410	Chandelle 6 tonnes crémaillère (la paire)	95,00
74	CE-60	Chariot bac de rétention	449,00
156	CE-606	Porte pare choc	429,00
133	CE-608500L	Compresseur insonorisé 7,5 CV 500 litres cuve horizontale	4 490,00
75	CE-61	Chariot carrossier	499,00
56	CE-61100	Plaque d'extraction	99,00
56	CE-61216	Jeux de poinçons pour FP20	169,00
56	CE-61216	Jeux de poinçons pour HP20	169,00
56	CE-61218	Kit roulement pour FP20	190,00
56	CE-61218	Kit roulement pour HP20	190,00
56	CE-61219	Jeux de poinçons pour FP16	169,00
56	CE-61220	Kit roulement pour FP16	190,00

INDEX NUMÉRIQUE

56	CE-61228	Jeux de poinçons pour HP60	169,00
56	CE-61229	Kit roulement pour HP60	190,00
56	CE-61231	Jeux de poinçons pour HP100	189,00
56	CE-61234	Kit roulement pour HP100	199,00
56	CE-61240	Étagère de stockage	99,00
56	CE-61242	Protection pour presses 16, 20, 25 tonnes	450,00
56	CE-61243	Protection pour presses 40,50 tonnes	820,00
56	CE-61245	Protection pour presses 60, 70 tonnes	820,00
56	CE-61247	Protection pour presses 100 tonnes	820,00
56	CE-61248	Support pour remplacement de roulement	429,00
75	CE-62	Chariot mécanique	499,00
112	CE-68	Roule fût	230,00
114	CE-680	Chariot fût	299,00
79	CE-6PJN	Kit 6 poteaux + 25 m de chaîne jaune et noire	349,00
133	CE-75-LI	Compresseur insonorisé 7,5 CV	2 799,00
117	CE-750	Récupérateur de fluide	299,00
59	CE-7TR	Servante 7 tiroirs	399,00
138	CE-80-I	Sécheur 54 m³/h	1 290,00
165	CE-800-125	Meuleuse 125 mm 800 W	115,00
95	CE-808027	Tampon appuie roue pour CE-808M	69,00
95	CE-808126	Tête pour CE-850	99,00
88	CE-808M	Démonte-pneus semi auto	1 650,00
88	CE-808M/NM	Démonte-pneus semi auto non monté	1 490,00
50	CE-808MOTO	Démonte-pneus moto	1 999,00
89	CE-812	Démonte-pneus semi auto	1 790,00
89	CE-812-3	Démonte-pneus semi auto avec assistant	2 390,00
89	CE-812/NM	Démonte-pneus semi auto non monté	1 690,00
95	CE-812027	Tampon appuie roue pour CE-812 et CE-850	69,00
33	CE-8218	Chandelle de fosse 2 tonnes (la paire)	349,00
95	CE-84081K	Kit de protection de griffe VALTECH	25,00
95	CE-84130	Protection de bêche de détalonnage VALTECH	15,00
76	CE-85	Servante service rapide	1 499,00
90	CE-850	Démonte-pneus auto	2 390,00
90	CE-850-2	Démonte-pneus auto avec assistant	3 590,00
90	CE-850/NM	Démonte-pneus auto non monté	2 150,00
76	CE-85KS	Servante service rapide complète	3 990,00
68	CE-86	Kit roulettes pour établi	179,00
137	CE-9-230L	Compresseur essence 230 litres	5 499,00
117	CE-9358	Bac de récupération 55 litres	269,00
117	CE-9360	Bac de rétention 17 litres plastique	24,00
75	CE-94	Chariot pour pneus 1 600 mm	399,00
75	CE-94/A	Chariot pour pneus 2 600 mm	549,00
100	CE-966	Équilibreuse digitale VALTECH	1 590,00
50	CE-966MOTO	Équilibreuse moto digitale	2 099,00
97	CE-A006	Mano détendeur complet pour CE-850	129,00
95	CE-A013	Kit de protection pour outil montage VALTECH (sachet de 10)	109,00
106	CE-A36	Arbre fileté Ø 36 mm	99,00
106	CE-A40	Arbre fileté Ø 40 mm	149,00
110	CE-AG362	Agrafe spéciale pour pompe à graisse	39,00
162	CE-ALSAC	Sac papier pour CE-PONCAGE	79,00
143	CE-ASPI18V	Aspirateur dorsal + 2 batteries + chargeur	899,00
143	CE-ASPI18V-0	Aspirateur dorsal sans batterie	549,00
143	CE-ASPIPORT 18V-0	Aspirateur portable sans batterie	149,00
97	CE-BAZOOKA	Bazooka 6 litres	449,00
66	CE-BH104M2551	Armoire haute portes battantes 900 mm	649,00
66	CE-BH124M2551	Armoire haute portes battantes 1,20 m	849,00
127	CE-BLUE1000L	Cuve AD BLUE 1 000 litres équipée	3 090,00
127	CE-BLUE1500L	Cuve AD BLUE 1550 litres équipée	3 290,00
127	CE-BLUE2000L	Cuve AD BLUE 2 000 litres équipée	4 290,00
127	CE-BLUE750L	Cuve AD BLUE 750 litres équipée	2 890,00
149	CE-BOOST1000E	Chargeur démarreur 1 000 Ah	339,00
149	CE-BOOST1550E	Chargeur démarreur 1 550 Ah	499,00
149	CE-BOOST2000E	Chargeur démarreur 1000 Ah 400 V	1 490,00
116	CE-BOX2F	Abri pour bac 2 fûts	1 590,00
116	CE-BOX4F	Abri pour bac 4 fûts	1 950,00
44	CE-BS30D	Table élévatrice 300 kg double ciseaux	1 299,00
165	CE-BT125	Meuleuse sur batterie	399,00
166	CE-BT35	Clé à choc 339 Nm	368,00
166	CE-BT35-0	Clé à choc 339 Nm sans batterie	210,00
164	CE-BT45	Clé à choc sur batterie	349,00
164	CE-BT47	Clé à chocs 610 Nm	739,00
164	CE-BT47-0	Clé à choc 610 Nm sans batterie	449,00
164	CE-BT50	Clé à choc 1898 Nm Milwaukee	799,00
164	CE-BT50-0	Clé à choc 1 898 Nm Milwaukee sans batterie	499,00
106	CE-BU363	Volant pour équilibreuse Ø 36 mm	129,00
106	CE-BU383	Volant pour équilibreuse Ø 38 mm	149,00
106	CE-BU403	Volant pour équilibreuse Ø 40 mm x 3 mm	149,00
106	CE-BU404	Volant pour équilibreuse Ø 40 mm x 3 mm	149,00
124	CE-C10456C	Station de ravitaillement 400 litres avec capot	1 290,00
77	CE-C300L	Diable acier 300 kg	199,00
106	CE-C36	Jeux de 4 cônes 36 mm	199,00
106	CE-C38	Jeux de 4 cônes 40 mm	249,00
106	CE-C40	Jeux de 4 cônes 38 mm	249,00
114	CE-C8528	Chariot porte fût	699,00
72	CE-CA	1 sachet de 10 crochets modèle A	15,90
72	CE-CAD	1 sachet de 50 plaques en inox support étiquettes	55,50
167	CE-CAG125	Meuleuse d'angle + 2 batteries + chargeur	599,00
167	CE-CAG125-0	Meuleuse d'angle nue	299,00
72	CE-CB	1 sachet de 10 crochets modèle B	17,90
72	CE-CC	1 sachet de 10 crochets modèle C	9,90
72	CE-CD	1 sachet de 10 crochets modèle D	11,90
72	CE-CE	1 sachet de 10 crochets modèle E	14,90
72	CE-CF	1 sachet de 10 crochets modèle F	12,90
72	CE-CG	1 sachet de 10 crochets modèle G	19,90
72	CE-CH	1 sachet de 10 crochets modèle H	25,90
79	CE-CH25JN	25 m de chaîne jaune et noire	65,00
98	CE-CHPN150	Chariot en plastique déplacement roue	69,00
72	CE-CI	1 sachet de 10 crochets modèle I	22,90
167	CE-COMP12V-0	Compresseur 12 V sans batterie	145,00
79	CE-CVH	Casque de protection anti arc électrique	99,00

INDEX NUMÉRIQUE

136	CE-D100LOL	Compresseur silencieux 100 litres 2x1,2 W	1 190,00
144	CE-DA119	Fontaine bio premium	3 670,00
144	CE-DA123	Bio liquide 20 litres	151,00
144	CE-DA124	Boîte de 4 pastilles	117,00
144	CE-DA140	Fontaine bio compacte	2 933,00
144	CE-DA149L	Fontaine bio PL inox	5 990,00
85	CE-DH4S	Jeux de 4 douilles spécifiques	49,00
162	CE-DOUBLE	Option double utilisateur	90,00
161	CE-DTC	Double tête	199,00
161	CE-DTC-PULLER	Pistolet multi usage	625,00
161	CE-DTC13000	Tire clou 5 000 Amp	1 699,00
159	CE-DUAL-MIG220	Poste à souder MIG 220 Amp double torche	2 890,00
85	CE-DUH003	Détecteur de fuites à ultrasons	219,00
85	CE-DVH12	Démonte valve silencieux	36,00
49	CE-E300MM-EXT	Support mobile pour béquille latérale	89,00
49	CE-E300MM+	Support mobile pour roue arrière	149,00
49	CE-E400R	Table alu 250 kg	790,00
49	CE-E500C.L	Levage auxiliaire moto large	429,00
50	CE-E9152A	Équilibreuse moto manuel	249,00
50	CE-E9152KB	Kit adaptateur pour BMW	105,00
50	CE-E9152KM	Kit adaptateur pour monobras	49,00
50	CE-E9152KS	Kit adaptateur pour scooter	99,00
50	CE-E9152KS2	Kit adaptateur pour Piaggio MP3	109,00
46	CE-EG350E	Table moto 350 kg 220 V	2 890,00
46	CE-EG3500	Table moto 350 kg air	2 490,00
46	CE-EG350P	Table moto 350 kg manuelle	2 190,00
47	CE-EG400QE	Table quad 400 kg 220 V	3 990,00
47	CE-EG400QO	Table quad 400 kg air	3 490,00
47	CE-EG400QP	Table quad 400 kg manuelle	3 190,00
46	CE-EG600CE	Table moto 600 kg 220 V	3 590,00
46	CE-EG600CO	Table moto 600 kg air	3 190,00
46	CE-EG600CP	Table moto 600 kg manuelle	2 690,00
47	CE-EG600QE	Table quad 600 kg 220 V	4 290,00
47	CE-EG600QO	Table quad 600 kg air	3 390,00
47	CE-EG600QP	Table quad 600 kg manuelle	3 490,00
48	CE-EG800HCE	Table moto 800 kg 220 V	3 990,00
48	CE-EG800HCO	Table moto 800 kg air	3 490,00
48	CE-EG800SE	Kit élargisseur pour CE-EG800	790,00
48	CE-EG800SET	Kit extension pour trike	999,00
86	CE-EH135	Endoscope à sonde Wifi pour smartphone	549,00
86	CE-EH175	Endoscope exclusif 4,5 mm	1 290,00
66	CE-ETAGSUPP104	Étagère supplémentaire pour CE-BH104M2551	39,00
66	CE-ETAGSUPP124	Étagère supplémentaire pour CE-BH124M2551	39,00
61	CE-EVOLASER	Réglophare double visée laser thermoplastique	1 490,00
49	CE-EWCAF	Bloque roue avant manuel	199,00
46	CE-EWCP	Étau pneumatique	695,00
46	CE-EWCS	Étau manuel	199,00
127	CE-F1000L	Cuve gasoil 1 000 litres équipée	2 490,00
127	CE-F1500L	Cuve gasoil 1 550 litres équipée	2 690,00
127	CE-F2000L	Cuve gasoil 2 000 litres équipée	3 590,00
77	CE-F2033	Diable à pneus avec ouverture	499,00
127	CE-F750L	Cuve gasoil 750 litres équipée	2 190,00
85	CE-FSH30	Fer à souder rechargeable	109,00
126	CE-G1000L	Cuves de récupération d'huiles usagées 1 000 litres	1 350,00
126	CE-G1500L	Cuves de récupération d'huiles usagées 1 500 litres	1 850,00
126	CE-G2000L	Cuves de récupération d'huiles usagées 2 000 litres	2 550,00
110	CE-G40400	Graisse blonde multi services 400 g	4,00
126	CE-G750L	Cuves de récupération d'huiles usagées 750 litres	1 150,00
151	CE-GD5000	Groupe électrogène diesel 4 900 W	2 690,00
151	CE-GD5050	Groupe électrogène diesel 3 700 W 400 V	2 790,00
151	CE-GI1000	Groupe électrogène 1 000 W Inverter	729,00
151	CE-GI2000	Groupe électrogène 2 000 W Inverter	1 090,00
150	CE-GM2200	Groupe électrogène 2 200 W	619,00
150	CE-GM3200	Groupe électrogène 2 900 W	689,00
150	CE-GM5000	Groupe électrogène 4 600 W	1 299,00
150	CE-GM6250	Groupe électrogène 6 000 W 400 V	1 540,00
150	CE-GM7000	Groupe électrogène 6 500 W	1 540,00
95	CE-GRAISSE5K	Sceau de graisse à pneu 5 kg	19,00
79	CE-GVH9	Gant latex spécial électricien	59,00
83	CE-H12015	Kit amorçage et purge diesel	249,00
98	CE-H42025	Kit extraction écrous antivol	299,00
128	CE-H70880	Pistolet de remplissage de circuit de refroidissement	169,00
128	CE-H71196	Kit pompe Quickflow	219,00
125	CE-H71201	Adaptateur pour CE-H71196	99,00
128	CE-H8550	Kit pompe Mityvac	199,00
126	CE-HN1000L	Cuve huile neuve 1 000 litres équipée	3 190,00
126	CE-HN1500L	Cuve huile neuve 1 550 litres équipée	3 499,00
126	CE-HN2000L	Cuve huile neuve 2 000 litres équipée	4 290,00
126	CE-HN750L	Cuve huile neuve 750 litres équipée	2 950,00
60	CE-HOUSSEREG	Housse pour réglophare	69,00
124	CE-HU46005	Vidangeur de carburant	749,00
124	CE-HU46010	Kit adaptateur pour CE-HU46010	35,00
72	CE-JET	Lot de 130 jetons magnétiques A à M	199,00
72	CE-JETC	Lot de 130 jetons magnétiques N à Z	199,00
83	CE-KIT GPL	Kit pour contrôle véhicule GPL	549,00
79	CE-KITVH	Kit pour balisage et protection véhicule électrique	799,00
64	CE-KR15	Enrouleur électrique 15m 3G2,5mm ²	249,00
64	CE-KR22	Enrouleur électrique 22m 3G1,5mm ²	149,00
158	CE-KTIG	Kit de soudage TIG pour CE-PSI	279,00
85	CE-LH19	Démonte-pneu spécial taille basse	71,00
112	CE-LUB200	Ensemble mobile pour fût huile	690,00
112	CE-LUB60	Ensemble mobile huile pour tonnelet	549,00
77	CE-MQ267	Diable poste à souder	299,00
143	CE-M1889	Batterie 9 Ah	299,00
158	CE-MIG145	Poste à souder MIG 145 Amp	680,00
158	CE-MIG200	Poste à souder MIG 200 Amp	1 290,00
159	CE-MIG420H20	Poste à souder MIG 420 Amp aqua	6 890,00
62	CE-MOON-P	Réglophare nouvelle génération	4 690,00

INDEX NUMÉRIQUE

159	CE-INT5356	Manodétendeur	119,00
167	CE-NRJ12	Pack 2 batterie 2 Ah 12 V + chargeur	159,00
167	CE-NRJ18	Pack 2 batterie 5 Ah 18 V + chargeur	369,00
79	CE-NVH	Nappe isolante 1,3 x 12,5 m	144,00
115	CE-PB100L	Bac de rétention 100 litres	209,00
115	CE-PB100L-0	Bac de rétention 100 litres sans caillebotis	109,00
115	CE-PB20L	Bac de rétention 20 litres	99,00
115	CE-PB20L-0	Bac de rétention 20 litres sans caillebotis	55,00
115	CE-PB30L	Bac de rétention 30 litres	109,00
115	CE-PB30L-0	Bac de rétention 30 litres sans caillebotis	59,00
115	CE-PB40L	Bac de rétention 40 litres	119,00
115	CE-PB40L-0	Bac de rétention 40 litres sans caillebotis	65,00
115	CE-PB60L	Bac de rétention 60 litres	135,00
115	CE-PB60L-0	Bac de rétention 60 litres sans caillebotis	65,00
116	CE-PBRAMPE	Rampe d'accès bac de rétention	155,00
84	CE-PFH215	Repousse pistons de freins universel	119,00
165	CE-PH26T	Perforateur burineur	249,00
145	CE-PINCEAU	Pinceau pour fontaine	19,00
160	CE-PLASMA12	Plasma 12 mm	1 290,00
160	CE-PLASMA12K	Plasma 10 mm avec compresseur intégré	1 690,00
160	CE-PLASMA20	Plasma 20 mm	3 290,00
160	CE-PLASMA30	Plasma 30 mm	4 900,00
162	CE-PONCAGE	Centrale d'aspiration pro	1 199,00
108	CE-POSYA	Pompe siphon pour fût	13,00
42	CE-POWER3000	Pont carrossier pneumatique 3 tonnes	5 590,00
152	CE-PRO 12	Booster 12 V	429,00
152	CE-PRO 12/24	Booster 12/24 V	879,00
152	CE-PRO 24	Booster 24 V	790,00
152	CE-PRO-BATT	Batterie de recharge pour CE-PRO12 et CE-PRO12/24	259,00
152	CE-PRO-CHARGEUR	Chargeur pour CE-PRO12 et CE-PRO12/24	59,00
167	CE-PRO18E	Perceuse 18 V	460,00
167	CE-PRO18E-0	Perceuse 18 V sans batterie	210,00
158	CE-PSI150	Poste à souder Inverter 150 Amp	299,00
158	CE-PSI160	Poste à souder Inverter 160 Amp	369,00
158	CE-PSI200	Poste à souder Inverter 200 Amp	490,00
106	CE-PU-COMPAS	Compas pour plateau universel	35,00
161	CE-PULLERMONO	Poste à souder par points	999,00
79	CE-PVH	Perche de protection	159,00
44	CE-R450	Chariot pour véhicule immobilisé	99,00
62	CE-RAIL	Kit rail pour CE-MOON ou CE-EVOLASER	299,00
166	CE-RIV12	Riveteuse à batterie 12 V	525,00
166	CE-RIV12-0	Riveteuse 12 V sans batterie	445,00
166	CE-ROC12/12-0	Clé à rochet sans batterie 1/2	249,00
166	CE-ROC12/14-0	Clé à rochet sans batterie 1/4	249,00
166	CE-ROC12/38-0	Clé à rochet sans batterie 3/8	249,00
79	CE-RVH	Ruban de sécurité 50 mm x 33 m	19,00
158	CE-S05754	Cagoule de soudage	85,00
124	CE-S08373	Station de ravitaillement 200 litres	669,00
111	CE-S08520	Kit de distribution AD BLUE 220 litres	549,00
111	CE-S08525	Kit de distribution AD BLUE pour IBC	569,00
162	CE-S1000	Lampe infrarouge 1 tête	749,00
145	CE-S10068	Solvant 60 litres	349,00
145	CE-S10188	Solvant 20 litres	140,00
110	CE-S10317	Graisse verte supérieure 400 g	5,00
107	CE-S10381	Graisse multi usages 50 kg	349,00
145	CE-S10594	Fontaine de nettoyage électrique	190,00
110	CE-S11440	Pompe à graisse sur batterie	269,00
146	CE-S1278	Pulvérisateur 2 litres	19,00
59	CE-S15006	Meule vitrifiée pour CE-150HDP	19,00
59	CE-S15008	Meule vitrifiée pour CE-200HDP	29,00
49	CE-S15185	Rampe acier pliable (la paire)	169,00
49	CE-S15196	Rampe alu pliable (la paire)	249,00
44	CE-S15221	Rampe de levage 1 tonne (la paire)	85,00
59	CE-S15530	Brosse pour CE-200HDP	49,00
59	CE-S15540	Brosse pour CE-150HDP	39,00
144	CE-S18570	Sac de 40 litres d'absorbant végétal	15,00
162	CE-S2000	Lampe infrarouge 2 têtes	949,00
139	CE-S2291	Raccord rapide femelle 1/4 femelle	6,00
139	CE-S2391	Raccord rapide mâle 1/4 mâle	1,30
158	CE-S2545	Boîte de 100 électrodes 4,0	25,00
162	CE-S3000	Lampe infrarouge 3 têtes	1 849,00
28	CE-S3003	Cric américain 0,4 tonnes	119,00
139	CE-S3951	Rallonge d'air avec raccord 2 m	25,00
139	CE-S4291	Raccord rapide femelle 3/8 femelle	6,90
139	CE-S4391	Raccord rapide mâle 3/8 mâle	2,00
139	CE-S6191	Kit double sortie 1/4 - 1/2	29,00
139	CE-S6391	Raccord rapide mâle 1/4 femelle	1,80
139	CE-S6392	Raccord rapide mâle 3/8 femelle	4,90
158	CE-S6945	Boîte de 240 électrodes 2,5	28,00
28	CE-S7335	Cric rouleur alu 1,25 tonne	249,00
139	CE-S7636	Rallonge d'air avec raccord 10 m	39,00
139	CE-S7771	Té égal en polymère 8 mm	2,50
139	CE-S7851	Rallonge d'air avec raccord 5 m	35,00
158	CE-S7945	Boîte de 160 électrodes 3,2	26,00
139	CE-S7946	Rallonge d'air avec raccord 5 m	29,00
139	CE-S8191	Raccord rapide femelle 1/4 mâle	4,50
139	CE-S8192	Raccord rapide femelle 3/8 mâle	15,00
139	CE-S8656	Tuyau spirale nylon 7 m 50	29,00
139	CE-S8946	Rallonge d'air avec raccord 20 m	49,00
139	CE-S9851	Rallonge d'air avec raccord 10 m	45,00
43	CE-SACN20L	Transpalette peseur 2 tonnes	2 499,00
39	CE-SC10	Grue 1 tonne pliante	299,00
43	CE-SDF25N	Transpalette 2,5 tonnes	499,00
79	CE-SGVH9	Sur gant pour électricien	39,00
128	CE-SHBLUE23	Station de ravitaillement AD BLUE	1 299,00
128	CE-SHBLUE23PC	Station de ravitaillement AD BLUE avec compteur	1 555,00
74	CE-SUP'HOUSSE	Support de housse sur roue	369,00
96	CE-T01UNI	Tête plastique universelle + support	85,00
96	CE-T11	Tampon appuie roue 435 mm	99,00
96	CE-T14	Tampon appuie roue 440 mm	99,00
96	CE-T17	Tampon appuie roue 430 mm	99,00
96	CE-T20	Tampon appuie roue 400 mm	99,00
96	CE-T21	Tampon appuie roue 457 mm	149,00

INDEX NUMÉRIQUE

97	CE-T2174	Pinceau coudé 30°	25,00
96	CE-T25	Tampon appuie roue 437 mm	129,00
96	CE-T28	Tampon appuie roue 320 mm	99,00
96	CE-T4063	Tête plastique universelle avec rebord	79,00
117	CE-T52042	Entonnoir pour fûts	65,00
116	CE-T52131	Plateforme 240 litres	429,00
116	CE-T52136	Plateforme 120 litres	245,00
116	CE-T52139	Profile de liaison longueur	10,00
116	CE-T52176	Profile de liaison largeur	5,00
39	CE-T59011	Pince pour fûts	149,00
44	CE-T59018	Gerbeur lève fûts	999,00
96	CE-T8112	Tête plastique adaptable Butler, Hunter, Sirio...	99,00
97	CE-T8160	Tête universelle adaptable Snap On, Boxer...	199,00
96	CE-T8161	Tête plastique adaptable John Bean, Boxer, Sirio...	89,00
97	CE-T8169	Tête universelle 28-29 mm pour moto	99,00
96	CE-T8171	Tête plastique universelle	39,00
96	CE-T8179	Tête universelle 28-29 mm	99,00
96	CE-T8188	Tête plastique adaptable conique...	99,00
97	CE-T8220	Protection plastique par 5 pour Werther, John Bean...	29,00
97	CE-T8230	Protection plastique par 5 pour Facom, Bosch...	29,00
97	CE-T8250	Protection plastique par 5 pour Werther, Corghi...	29,00
97	CE-T8270	Protection plastique par 5 pour Werther, John Bean...	29,00
97	CE-T8280	Protection plastique par 5 pour Ravaglioli, Corghi, Butler...	29,00
97	CE-T8290	Protection plastique universelle	29,00
97	CE-T8301	Protection plastique par 5 pour Ravaglioli, Butler...	29,00
97	CE-T8330	Protection plastique par 5 pour Werther, CEMB...	29,00
97	CE-T8341	Protection plastique par 5 pour Cormach, Corghi, Focus...	39,00
97	CE-T8370	Protection plastique pour Bosch, Sicam...	49,00
97	CE-T8371	Protection plastique universelle	29,00
97	CE-T8412	Protection cône centrage Corghi et autres	59,00
97	CE-T8431	Protection cône centrage Bosch, Corghi, Teco	49,00
97	CE-T8441	Protection cône centrage Hunter et autres	129,00
97	CE-T8471	Protection cône centrage Hunter, Butler, Ravaglioli	69,00
97	CE-T9102	Protection plastique 34 cm pour démonte-pneus	19,00
84	CE-TFH02	Testeur de liquide de frein par conductivité	99,00
84	CE-TFH10	Testeur de liquide de frein par ébullition	249,00
159	CE-TITA200-0.6	Bobine 5 kg en 0,6 200 mm	199,00
159	CE-TITA200-0.8	Bobine 5 kg en 0,8 200 mm	199,00
159	CE-TITA300-0.6	Bobine 5 kg en 0,6 300 mm	199,00
159	CE-TITA300-0.8	Bobine 5 kg en 0,8 300 mm	199,00
126	CE-ULTRA10	Bac à ultrasons 10 litres	599,00
126	CE-ULTRA15	Bac à ultrasons 15 litres	799,00
126	CE-ULTRA22	Bac à ultrasons 22 litres	999,00
126	CE-ULTRA3	Bac à ultrasons 3 litres	290,00
126	CE-ULTRA30	Bac à ultrasons 30 litres	1 100,00
126	CE-ULTRA6	Bac à ultrasons 6 litres	449,00
126	CE-ULTRAP	Poudre 0,85 kg pour bac à ultrasons	49,00
31	CE-V500	Vérin de fosse 500 kg	349,00
66	CE-V84PA02	Armoire à bacs	699,00
72	CE-VIS	1 sachet de 100 vis spéciales pour fixe outils sur panneaux	26,90
51	CE-W10	Presse 10 tonnes établi	999,00
52	CE-W20	Presse 20 tonnes	999,00
52	CE-W25	Presse 25 tonnes	1 099,00
52	CE-W30	Presse 30 tonnes	2 050,00
52	CE-W50	Presse 50 tonnes	3 150,00
67	CE-WMIP1C	Vestiaire monobloc 1 colonne	219,00
67	CE-WMIP2C	Vestiaire monobloc 2 colonnes	379,00
67	CE-WMIP3C	Vestiaire monobloc 3 colonnes	545,00
67	CE-WMIP4C	Vestiaire monobloc 4 colonnes	679,00
44	CE-WS650	Chariot de déplacement 650 kg	359,00
33	CE3-300	Chandelle 3 tonnes crémaillère (la paire)	49,00
106	COMPAS	Compas pour équilibreuse	49,00
155	CRK10	Coffret vérin carrossier 10 tonnes	535,00
155	CRK4	Coffret vérin carrossier 4 tonnes	399,00
57	CSC	Compresseur de ressort sur bâti	1 999,00
82	CUF100/85	Tampon 100 mm	11,00
80	CUF109/26	Tampon 109mm	15,00
82	CUF120/108-2F	Tampon 108 mm	12,00
81	CUF120/10H	Tampon 120 mm	19,00
82	CUF120/110-1F	Tampon 110 mm	12,00
80	CUF120/110M-1F	Tampon 110 mm	12,00
80	CUF120/110M-1FA	Tampon 113 mm	19,00
80	CUF120/113-2F	Tampon 113 mm	12,00
80	CUF120/113M-2F	Tampon 113 mm	12,00
81	CUF120/15	Tampon 120 mm	21,00
81	CUF120/25	Tampon 120 mm	22,00
82	CUF121/3P	Tampon 119 mm	11,00
80	CUF121/9	Tampon 121 mm	15,00
80	CUF122/18	Tampon 122 mm	16,00
80	CUF123/20	Tampon 128 mm	17,00
80	CUF124/22	Tampon 124 mm	15,00
82	CUF125/108	Tampon 125 mm	12,00
80	CUF125/108M	Tampon 125 mm	21,00
82	CUF125/120M-2F	Tampon 120 mm	12,00
80	CUF127/120M-2F	Tampon 120 mm	12,00
81	CUF128/22	Tampon 128 mm	15,00
82	CUF130/125	Tampon 130 mm	12,00
80	CUF135/10	Tampon 135 mm	25,00
80	CUF135/40-32	Tampon 135 mm	59,00
81	CUF138/21	Tampon 138 mm	19,00
81	CUF139/28	Tampon 139 mm	20,00
82	CUF145-3P	Tampon 147 mm	12,00
82	CUF145/12	Tampon 145 mm	11,00
81	CUF145/5	Tampon 145 mm	15,00

INDEX NUMÉRIQUE

82	CUF145/60-3P	Tampon 140 mm	11,00
82	CUF150/135	Tampon 150 mm	11,00
81	CUF150/22	Tampon 150 mm	19,00
81	CUF155/24	Tampon 155 mm	25,00
81	CUF158/27	Tampon 158 mm	21,00
80	CUF160/153	Tampon 153 mm	12,00
143	DOMUS	Aspirateur eau et poussières 78 litres 2 400 W 2 moteurs	549,00
42	EASY LIFT 3000	Cric mono colonne pneumatique	1 890,00
55	EP100D	Presse 100 tonnes motorisée	9 850,00
55	EP40D	Presse 40 tonnes motorisée	6 650,00
55	EP60D	Presse 60 tonnes motorisée	7 990,00
101	ETOILE	Équilibreuse avec pige auto	1 990,00
95	EURODAINU	Pistolet de gonflage	85,00
155	EXPORT	Équerre de redressage 12 tonnes fixe	1 899,00
152	FLUO PRO 12	Booster 12 V FLUO	499,00
53	FP16	Presse 16 tonnes COMPAC	1 490,00
53	FP20	Presse 20 tonnes COMPAC	1 990,00
53	FP25	Presse 25 tonnes COMPAC	2 090,00
53	FP40	Presse 40 tonnes COMPAC	3 890,00
53	FP50	Presse 50 tonnes COMPAC	3 690,00
105	FS901	Élévateur de roue pour équilibreuse	699,00
41	FSD1	Allonge 130 mm (x2)	31,90
41	FSD5	Selle de soutien réglable	275,00
41	FSD6	Rehausse de selle réglable (x2)	95,00
41	FSD7	Extension 60 mm pour selle (x2)	89,00
146	GBP20	Injecteur extracteur 20 litres 1 400 W	329,00
41	GS1	Tampon pour FSD6 (x2)	35,00
41	GS2	Tampon pour cale (x2)	25,00
65	HEAD LITE	Lampe frontale à batterie	54,00
95	HELPER812	Assistant pour 812	690,00
95	HELPER850	Assistant pour CE-850	1 290,00
54	HP100	Presse 100 tonnes COMPAC	7 990,00
54	HP20	Presse 20 tonnes COMPAC	1 990,00
54	HP25	Presse 25 tonnes COMPAC	2 090,00
54	HP40	Presse 40 tonnes COMPAC	3 890,00
54	HP50	Presse 50 tonnes COMPAC	3 690,00
54	HP60	Presse 60 tonnes COMPAC	4 890,00
54	HP70	Presse 70 tonnes COMPAC	5 100,00
154	I-MATCH2	Lampe frontale rechargeable	89,00
65	I-VIEW	Lampe frontale à batterie	86,00
146	JUPITER	Injecteur extracteur 6,5 litres 1 100 W	699,00
130	KIT EASY 7	Kit 5 accessoires	69,00
95	KIT MOTO	Kit moto	399,00
126	KIT VIDANGE	Option vidange cuve huile usées	1 250,00
66	LINE LIGHT 1	Kit éclairage pour pont	299,00
66	LINE LIGHT 2	Kit éclairage pour pont 2 colonnes	469,00
66	LINE LIGHT 4	Kit éclairage pour pont 4 colonnes	1 290,00
66	LINE LIGHT 6	Kit éclairage pour pont 4 colonnes long	1 690,00
65	LINE LIGHT C+R	Lampe d'inspection premium	119,00
65	MAG	Baladeuse led aimantée	55,00
65	MAG 3	Baladeuse led aimantée	71,00

155	MAJOR/R	Équerre de redressage 12 tonnes pivotante	2 799,00
65	MINI SLIM	Mini baladeuse flexible led	75,00
154	MULTIMATCH3	Batterie externalisée	269,00
64	NOVA 10SPS	Spot de travail 10 000 Lm	449,00
64	NOVA 4SPS	Spot de travail 4 000 Lm	299,00
64	NOVA 6SPS	Spot de travail 6 000 Lm	349,00
154	NOVA-UV S	Projecteur led	449,00
65	NOVAR R	Lampe de travail rechargeable	129,00
102	OPTION CAPOT	Option capot pour 8001	390,00
89	OPTION MONO	Option mono 230 V pour CE-812 et CE-850	290,00
151	P2000I	Groupe électrogène Inverter	1 599,00
28	PL100	Rallonge 100 mm	79,00
28	PL50	Rallonge 50 mm	59,00
105	PU MOTO	Plateau moto pour CE-966 et ETOILE	699,00
82	PWC-1	Cale 115 mm	14,00
43	RP-CH1516	Gerbeur 1,6 m	1 490,00
43	RP-CH1530	Gerbeur 3m	1 990,00
65	SLIM	Baladeuse flexible led	95,00
154	SUNMATCH3	Baladeuse rechargeable sur base	149,00
143	TAURUS IR	Aspirateur eau et poussières 78 litres 3 600 W 3 moteurs	649,00
30	TJ-T 1300	Vérin de fosse télescopique 1 300 kg	1 099,00
30	TJ-T 2000	Vérin de fosse télescopique 2 000 kg	4 990,00
29	TJ1000	Vérin de fosse 1 000 kg	690,00
29	TJ300	Vérin de fosse 300 kg	425,00
29	TJ525	Vérin de fosse 525 kg	545,00
138	TRAI90402	Purge auto	149,00
105	UH20/2	PU	450,00
65	UNIFORM	Baladeuse led aimantée	105,00
49	V068	Pompe pneumatique	599,00
142	VENTI X	Aspirateur 1 600 W 20 litres	159,00
105	VL/2	Cône VUL	299,00
82	WC-1	Cale 190 mm	29,00
37	WD1600	Chariot porte roue	2 590,00
35	WD60	Chariot porte roue	1 299,00
142	WHISPER V8	Aspirateur 15 litres 1 300 W silencieux	249,00
142	WINDY	Aspirateur eau et poussières 20 litres 1 400 W	179,00
40	WJN10EUR	Grue pliante 1 100 kg pour palette EUR	1 290,00
40	WJN5EUR	Grue pliante 550 kg pour palette EUR	1 190,00
40	WN20	Grue fixe 2 tonnes	3 690,00
40	WN25	Grue fixe 2,5 tonnes	4 290,00
142	ZEUS	Aspirateur eau et poussières 50 litres 1 400 W	379,00

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Les présentes conditions générales de vente constituent le régime général des ventes de la Société Vallet Distribution SAS. Elles annulent et remplacent celles qui ont pu être diffusées antérieurement par cette société.

Le fait de passer commande implique adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente. Toute condition contraire posée par l'acheteur sera donc inopposable au vendeur, quelle qu'en soit sa forme et quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance, l'acheteur en passant commande reconnaissant avoir pleinement pris connaissance des présentes conditions générales de vente et déclarer ne pas utiliser un quelconque document qui puisse y contrevenir.

Aucune condition particulière et/ou dérogatoire ne peut, sauf acceptation formelle du vendeur, prévaloir contre les présentes conditions générales de vente. Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un instant donné de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation de ce dernier à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

2. Il est expressément convenu entre le vendeur et l'acheteur que sera seul compétent, en cas de litige de toute nature, contestation ou difficulté d'interprétation des présentes conditions générales de vente et de façon plus générale concernant les relations existant entre les parties, le tribunal de commerce du siège de la Société Vallet Distribution SAS, à moins que le vendeur ne préfère saisir toute autre juridiction compétente.

Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs.

3. Toute commande faite par l'acheteur ou transmise par un représentant du vendeur n'est valable qu'après confirmation par la direction commerciale du vendeur, étant précisé que la livraison de commande vaut confirmation. De convention expresse entre les parties, aucune renonciation à conclure de la part du vendeur ne saura générer de quelconques dommages-intérêts au profit de l'acheteur. Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord du vendeur.

4. Le vendeur se réserve à tout moment la faculté d'apporter toute modification concernant ses produits, tarifs ou conditions - ce tant en ce qui concerne les présentes conditions générales que les conditions particulières arrêtées pour l'opération de vente. Ces modifications pourront même affecter une commande ayant emporté l'accord des parties et étant de ce fait en cours d'exécution si le contexte général ou particulier dans lequel s'inscrit la commande le justifie.

Par ailleurs, de convention expresse entre les parties, aucune commande acceptée par le vendeur ne pourra être annulée totalement ou partiellement, ou plus généralement modifiée par l'acheteur en cours d'exécution.

5. La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit par Vallet Distribution SAS entre les mains de l'acquéreur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur - ce suivant les modalités définies à cet effet par la commande.

Quels que soient le mode de livraison retenu et le lieu de livraison arrêté, l'acheteur supporte pleinement les risques pouvant survenir aux marchandises dès leur délivrance par le vendeur - la délivrance étant considérée comme le moment où les produits objets de la commande sont remis en les locaux du vendeur à l'acquéreur ou au transporteur chargé d'effectuer la livraison.

En conséquence de ce régime de vente départ entrepôt, les produits voyagent aux risques et périls de l'acheteur à qui il appartient : de prendre possession aux lieux, date et horaire convenus des produits objets de la commande et d'en contrôler la **conformité par rapport à la commande** ; de faire part dès réception de **toute anomalie concernant les produits ; de confirmer les anomalies constatées** - indépendamment des réserves devant être faites le cas échéant au transporteur conformément à la réglementation en vigueur (art. 105 du Code de commerce) - au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant la réception de ces produits. Il appartient à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés - l'acheteur devant laisser au vendeur toute faculté et prendre toutes dispositions pour que le vendeur puisse procéder à la constatation de ces vices et le cas échéant y porter remède. À ce titre, l'acheteur s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de recourir à un tiers à cette fin, les modalités d'intervention étant librement déterminées par le vendeur.

Les délais de livraison et/ou de délivrance sont donnés à titre indicatif, tout dépassement de ces délais ne peut donner lieu au profit de l'acheteur à des dommages-intérêts, retenues ou annulation de commande.

De plus, ces délais sont subordonnés à la réception en temps utile par le vendeur de tous les renseignements à fournir par l'acheteur.

Il est par ailleurs rappelé que la force majeure ou le cas fortuit libère à la discrétion du vendeur - à titre temporaire ou définitif - le vendeur de tout engagement de fabrication et/ou livraison. Sont considérées comme telles toutes causes non imputables au vendeur entravant et/ou arrêtant les fabrications et/ou livraisons ou celles de ses fournisseurs et/ou sous-traitants.

Les obligations contractuelles de Vallet Distribution SAS seront suspendues de plein droit et sans formalités et la responsabilité de Vallet Distribution SAS ne sera pas engagée vis-à-vis du client en cas de survenance d'événements tels que notamment : arrêt de travail quelconque, accident ou retard de fabrication, incendie, inondation ou fait accidentel, bris de matériel (dans nos ateliers ou chez nos fournisseurs), guerre, émeute, réquisition, fait du prince, réduction autoritaire des importations, défauts ou difficultés d'approvisionnement en matières premières, retard dans les transports des marchandises, et, plus généralement, en cas de survenance de toute circonstance indépendante de la volonté de Vallet Distribution SAS, de celle de ses fournisseurs et prestataires, intervenant après la conclusion du contrat de vente et empêchant son exécution dans des conditions normales. Le vendeur devra informer l'acheteur à ce titre.

6. Tout retour de produit ne peut être effectué sans le consentement écrit du vendeur.

Le retour accepté par le vendeur d'un produit affecté d'un vice ne vaut pas reconnaissance de la responsabilité de ce dernier. Tout produit retourné sans l'accord du vendeur sera tenu à la disposition de l'acheteur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir. Même après accord du vendeur, les frais et risques liés à de tels retours restent, sauf accord écrit du vendeur, à la charge de l'acheteur.

L'acheteur devra prendre toutes dispositions pour ne pas aggraver le vice constaté - le non-respect de cette condition excluant toute action en responsabilité le cas échéant engagée à l'encontre du vendeur.

En tout état de cause, il est expressément convenu que la responsabilité du vendeur dans la mesure où celle-ci serait engagée, est strictement limitée - à la discrétion du vendeur - à l'obligation de remplacer ou de rembourser les produits défectueux et/ou non conformes.

7. Les emballages ne sont pas repris par le vendeur, leur coût étant - sauf conditions particulières - partie intégrante du tarif signifié à l'acheteur. Ces tarifs ne sauraient toutefois inclure des modalités de conditionnement particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur.

8. L'ensemble du matériel vendu est garanti 1 AN pour les parties mécaniques et 6 MOIS pour les parties électriques. Sont totalement exclus de la garantie, les dommages consécutifs à un manque d'entretien, à une utilisation incorrecte du matériel ou à un défaut d'installation. La garantie ne couvre ni les pièces de consommation courante et d'usure, ni les opérations de réglage.

9. Les factures sont payables en toutes circonstances au siège du vendeur. Les règlements interviendront par traites acceptées ou tout autre mode de paiement déterminé par le vendeur conformément à l'échéance ou aux échéances de règlement arrêtées pour la commande - l'acheteur devant prendre toutes dispositions pour que le règlement soit effectif à pareille date. En outre, et conformément à la loi n° 2088-776 du 4 août 2008 dite "loi L.M.E." et sauf accord particulier de branches négocié par les organisations professionnelles, le délai de règlement ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de facture.

La facture est considérée comme réglée lorsque le montant qui y figure est crédité sur le compte bancaire du vendeur à J + 15 après l'encaissement en banque.

Le délai de règlement précité ne peut, de convention expresse entre les parties, être retardé sous quelque prétexte que ce soit, les réclamations faites par l'acheteur n'étant en aucun cas susceptibles de reporter l'échéance du paiement de la commande à laquelle elles se rapportent.

Il est accordé un escompte de 0,5 % pour tout paiement effectué dans les huit jours à compter de la date de livraison - le règlement s'entendant de la totalité de la somme due et l'escompte étant calculé sur le montant net hors taxe indiqué sur la facture auquel il se rapporte.

Toute somme non réglée à l'échéance donnera lieu, après notification par le vendeur d'une mise en demeure préalable, au versement de plein droit de pénalités de retard calculées sur le montant de la somme restant due au taux d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal en vigueur. Ces intérêts courent le jour de l'échéance jusqu'au paiement intégral du montant dû.

Par ailleurs, le non-paiement d'une seule facture rend immédiatement exigible de plein droit le montant des autres factures restant dues au vendeur - l'ensemble des sommes en cause produisant immédiatement intérêt selon les modalités définies au présent alinéa.

Toute déduction et/ou compensation sont expressément exclues - sauf accord préalable et exprès du vendeur.

10. En cas de retard de paiement - et sans préjudice de l'application du principe cité à l'article 9 des présentes - le vendeur pourra de son propre gré : suspendre ses obligations concernant la commande visée par le retard ainsi que toutes les commandes en cours jusqu'à complet règlement des sommes que l'acheteur reste lui devoir ; résilier de plein droit la vente, le vendeur pouvant - si l'acheteur venait à faillir à son obligation de restituer les produits en cause - demander en référé la restitution desdits produits - ce sans préjudice de la faculté d'obtenir en sus le versement de tous dommages-intérêts à ce titre.

Cette résiliation frappera non seulement la commande en cours mais aussi - si le vendeur le souhaite - tout ou partie des commandes impayées antérieures ou à venir, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non.

L'acheteur devra rembourser l'ensemble des frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues. Les acomptes versés par l'acheteur seront conservés par le vendeur.

Il sera par ailleurs dû par l'acheteur, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire égale à 15 % du montant de l'impayé tel que défini ci-dessus.

11. Toute détérioration du crédit de l'acheteur, non-respect par ce dernier des conditions d'encours précisées le cas échéant par la Société Vallet Distribution SAS et de façon générale toute modification quelle qu'en soit l'origine de la situation de l'acheteur, pourra justifier - de convention expresse entre les parties - l'exigence de garantie et/ou de modalités de paiement particulières fixées par le vendeur, voire le refus par la Société Vallet Distribution SAS de donner suite aux commandes faites par l'acheteur.

12. Les produits dont la vente est régie par les présentes conditions sont vendus avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires.

Il est entendu que la simple remise d'un titre créant une obligation de payer, traite ou autre, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la créance originaire du vendeur sur l'acheteur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu'à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé conformément aux présentes conditions générales de vente.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, dès la remise des produits (telle que définie par les présentes conditions), au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

L'acheteur devra souscrire une assurance garantissant l'ensemble des risques nés à compter de la remise des produits.

L'acheteur devra pour tous les produits dont le prix n'aura pas été intégralement réglé les individualiser sous la mention : Produits affectés d'une clause de réserve de propriété au bénéfice de la Société Vallet Distribution SAS.

L'acheteur s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des produits.

Les produits pourront être à tout moment, et sans nécessité de sommation préalable, repris par le vendeur en cas d'inexécution de ses obligations par l'acheteur - ce sans préjudice du versement de tous dommages-intérêts à ce titre.

En cas de revente par l'acheteur des produits objets de la présente commande, celui-ci s'oblige - au choix du vendeur - à régler immédiatement le solde du prix restant dû au vendeur ou à prendre toutes dispositions requises pour assurer la protection des intérêts du vendeur.

13. Les prix hors taxes figurant sur les tarifs de Vallet Distribution SAS ne prennent pas en compte le coût du transport, le franco de port fixé à 750 €, sauf armoire de rangement prix départ, les frais de hayon à 100 €, les frais d'élevateur embarqué à 250 €, le prix de l'installation et de la mise en service du matériel, qui feront l'objet de devis séparés à la demande de l'acheteur.

En cas d'installation nécessitant des travaux préalables, notamment de génie civil, ceux-ci sont réalisés sous la responsabilité de l'acheteur en conformité avec les plans fournis par Vallet Distribution SAS.

La réalisation des épreuves, obligatoires notamment en matière de ponts de levage, est également sous la responsabilité de l'acheteur.

TARIFS D'INSTALLATION / SERVICE APRÈS VENTE

DÉMONTE-PNEUS VL	260 € ^{HT}
DÉMONTE-PNEUS VL AVEC ASSISTANT	350 € ^{HT}
DÉMONTE-PNEUS PL	400 € ^{HT}
ÉQUILIBREUSE VL	350 € ^{HT}
ÉQUILIBREUSE PL	380 € ^{HT}
RÉ-ÉTALONNAGE	270 € ^{HT}
LOT DÉMONTE-PNEUS + ÉQUILIBREUSE VL SUR MÊME SITE MÊME JOUR	450 € ^{HT}
LOT DÉMONTE-PNEUS + ÉQUILIBREUSE PL SUR MÊME SITE MÊME JOUR	580 € ^{HT}
COMPRESSEUR PISTONS SUR CUVE	390 € ^{HT}
COMPRESSEUR VIS SUR CUVE	515 € ^{HT}
OPTION SÈCHEUR	70 € ^{HT}
COMPRESSEUR PISTONS + CUVE SÉPARÉE	480 € ^{HT}
COMPRESSEUR VIS + CUVE SÉPARÉE	640 € ^{HT}
OPTION SÈCHEUR	140 € ^{HT}
TRAVERSE DE LEVAGE	295 € ^{HT}
STATION DE CLIMATISATION	450 € ^{HT}
RÉGLOPHARE	330 € ^{HT}
TABLES ÉLÉVATRICES	330 € ^{HT}

TARIFS D'INSTALLATION

- Les prix de montage s'entendent hors installation électrique et air comprimé.
- Les raccordements (électricité et/ou air comprimé) doivent être à moins de 1 mètre de l'emplacement des commandes électriques/air comprimé.
- Le sol doit être sain, d'une épaisseur et d'une résistance conforme aux exigences des constructeurs.
- Si lors de l'installation, le technicien constate une non conformité, un forfait d'un minimum de 150 € sera facturé et l'installation sera suspendue.
- Non inclus : chevillage chimique

LE FORFAIT MONTAGE GARANTIE 1 AN INCLUS MAIN D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENT

"HORS GARANTIE"

Pièces détachées : tarif constructeur
Tarif main d'œuvre : 64 €^{HT}
- 1^{re} heure indivisible, temps suivant par tranche de 30 mn -
Forfait déplacement : sur demande

PROCÉDURE SAV

Cher partenaire,

Dans le but d'optimiser la réactivité et le suivi SAV, merci de respecter les points ci-dessous :

1. Nous contacter au 02 48 52 90 89 ou par mail à : sav.vallet@orange.fr
Veuillez vous munir de votre facture ainsi que du numéro de série de la machine.
Identifiez si possible la panne ou la pièce défectueuse.
2. Après acceptation de la garantie, suivant le fournisseur, une demande de renvoi de la pièce endommagée vous sera demandée avec un numéro d'accord de retour. L'envoi sera à votre charge.
3. Une fois la pièce réparée dans nos locaux ou reçue neuve, le renvoi chez vous sera à notre charge si la pièce ou la machine est toujours sous garantie.

CONDITIONS PRINCIPALES DE VENTE

Minimum de commande :

Toute commande dont le montant n'atteindra pas 150 € hors taxes sera automatiquement majorée de 10 € pour frais de gestion sans avis préalable.

Transport :

En cas de colis, marchandises manquants ou détériorés lors du transport, l'acheteur devra formuler des réserves précises et détaillées sur le bon de transport et les faire contresigner par le transporteur. La mention sous réserve n'a aucune valeur.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS DEMANDER NOS CATALOGUES SPÉCIFIQUES

LEVAGE

CRICS
VÉRINS DE FOSSE
TABLES ÉLEVATRICES

MOTO

TABLES ÉLEVATRICES
DÉMONTE-PNEUS
ÉQUILIBREUSE
RAMPES

MATÉRIEL D'ATELIER

PRESSES
MATÉRIEL D'ATELIER
RANGEMENT
MANUTENTION

LIAISON AU SOL

DÉMONTE-PNEUS
ÉQUILIBREUSES
ACCESSOIRES

LUBRIFICATION

POMPES
BACS DE RÉTENTION
BACS À ULTRASONS

AIR COMPRIMÉ

COMPRESSEURS À PISTON
COMPRESSEURS À VIS
OUTILLAGE PNEUMATIQUE

NETTOYAGE

ASPIRATEURS
FONTAINES

ÉNERGIE

CHARGEURS
BOOSTERS
GROUPES ÉLECTROGÈNES

CARROSSERIE




VÉRINS
SUPPORTS
SOUDURE
SABLEUSES

ÉLECTROPORTATIF

PONCEUSES
CLÉS À CHOC

PLAN DE MESURE DE FOSSE POUR TRAVERSES (P.37)

PRODUIT : **GD** - cric de fosse 10 t 15 t 20 t **FL** - traverse de levage 6 t 12 t 16 t 20 t
GGD - cric de fosse 15 t **SD** - traverse de levage 2 t 2,6 t 3,2 t 4 t
AB - traverse de soutien 20 t **ABT** - traverse de soutien 20 t



4 Plan

Plan n°:

Mesurez minutieusement à plusieurs endroits dans la fosse.
NB ! Écart max. de 12 mm entre W min. et W max. sur toute la longueur de la fosse

W min. = mm
 W max. = mm
 A min. = mm
 B = mm
 D = mm
 E = mm
 H = mm
 T = mm

Si la fosse est munie de lampes ⊗ ou d'autres objets en saillie, complétez les dimensions C et F :

C min. = mm
 F max. = mm

GGD150S - cric de fosse

O min. = mm
 O max. = mm
 P min. = mm
 P max. = mm

Hauteur par rapport au sol

Bord supérieur de la selle de levage **sans** accessoire (traverse, support ou rehausse) souhaité :

- au-dessus du sol de l'atelier
- au niveau du sol de l'atelier
- sous le sol de l'atelier

La tête du vérin sera positionnée +/- 50 mm selon niveau souhaité

Accessoire

Il est à noter que le montage d'une traverse ou d'un support accroît, le cas échéant, la hauteur minimum :

Traverse T4-1 = + 100 mm
 Traverse T5-1 = + 95 mm
 Traverse T6-1 = + 55 mm
 Traverse T4-2 = + 145 mm
 Traverse T5-2 = + 140 mm
 Traverse T6-2 = + 90 mm
 S200 = + 65 mm

Type de galet / profilé de rail



Conique/
incliné



Cylindrique/
/plan

NB ! Il incombe à l'acheteur de veiller à ce que les données indiquées soient correctes et complètes et à ce que la fosse soit conçue pour la capacité souhaitée et suffisamment ancrée en vue de celle-ci.





LEVAGE - Crics rouleurs



Poignée de conception ergonomique pour un grand confort d'utilisation
Revêtement caoutchouc

Dispositif de descente "levage et blocage" empêchant toute descente intempestive

Vanne-pilote de sécurité pour une descente sûre, même sous la charge maximale

Roues pivotantes de grand diamètre pour manutention facile

Structure d'acier haute qualité

Pédale d'approche rapide vers la charge

You Tube 
Mot à rechercher : *Compac 2T-77*



Prise très basse de la charge

Roues nylon silencieuses (sauf 4T-C)

ACCESSOIRES EN OPTION

1002LF

Coussin de protection
15 €HT



60245

Roues en caoutchouc durci
- N'endommagent pas les sols lisses ou carrelés
- Silencieuses

90 €HT





3068

Selle réhausse 40 mm
49 €HT



BOGIE PU

Pour 2T-C et 2T-77
199 €HT



	2T-C	2T-77	3T-C	4T-C
Capacité (t)	2	2	3	4
Hauteur min. (mm) [A]	80	77	115	130
Hauteur max. (mm) [B]	500	480	500	545
Long. châssis (mm) [C]	730	950	1 015	1 270
Hauteur châssis (mm) [D]	160	126	170	200
Largeur (mm) [E]	380	380	380	465
Long. levier (mm) [F]	925	925	925	1 045
Poids (kg)	37	41	42	70
Roues pneumatiques	-	-	-	Option 60200
Pédale de levée rapide	oui	oui	oui	oui
Prix	410 €HT	550 €HT	550 €HT	830 €HT





ACCESSOIRE EN OPTION

60200

Roue pneumatique (la paire)

149 €^{HT}



Mot à rechercher :
Compac 10T-CK

Poignée de conception ergonomique pour un grand confort d'utilisation
Revêtement caoutchouc

Dispositif de descente "levage et blocage" empêchant toute descente intempestive

Vanne-pilote de sécurité pour une descente sûre, même sous la charge maximale


Roues pivotantes de grand diamètre pour manutention facile



La longue portée du châssis facilite l'accès aux points de levage éloignés sous des camions et autobus.



Pédale d'approche rapide vers la charge




20T-CK

Option 60200

	6T-CK	10T-CK	12T-CK	20T-CK
Capacité (t)	6	10	12	20
Hauteur min. (mm) [A]	145	165	170	200
Hauteur max. (mm) [B]	560	580	670	600
Long. châssis (mm) [C]	1 270	1 410	1 700	1 790
Hauteur châssis (mm) [D]	200	225	280	325
Largeur (mm) [E]	465	435	470	475
Long. levier (mm) [F]	1 045	1 045	1 045	1 480
Poids (kg)	72	106	150	164
Roues pneuma. (option)	Réf. 60200	Réf. 60200	Réf. 60200	Réf. 60200
Pédale de levée rapide	oui	oui	oui	oui
Prix	880 €^{HT}	1 190 €^{HT}	1 555 €^{HT}	1 999 €^{HT}



LEVAGE - Cric rouleur oléopneumatique



A1.6T-77 CRIC ROULEUR

NOUVEAUTÉ

You
Tube



Mot à rechercher :
Compac A1,6T-77

- ⊙ Châssis long de portée
 - ⊙ Hauteur minimale : 77 mm
 - ⊙ Hauteur maximale : 480 mm
 - ⊙ Hauteur du châssis : 126 mm
 - ⊙ Pompe rapide et silencieuse : moins de 70 dB
 - ⊙ **Moins de 5 secondes pour lever le véhicule**
- 1 490 €^{HT}**

OLÉOPNEUMATIQUE



A10T-C CRIC ROULEUR

- ⊙ Châssis long de portée
 - ⊙ Hauteur mini : 150 mm
 - ⊙ Hauteur maxi : 580 mm (maxi 650 mm avec rehausse)
 - ⊙ Hauteur du châssis : 225 mm
 - ⊙ Pompe rapide et silencieuse : moins de de 70 dB
 - ⊙ Roues silencieuses spécifiquement étudiées
 - ⊙ Capacité : 10 tonnes
 - ⊙ **Moins de 5 secondes pour lever le véhicule**
- 2 690 €^{HT}**





ACCESSOIRES EN OPTION

1002LF

Coussin de protection

15 €^{HT}



60245

Roues en caoutchouc durci
- N'endommagent pas les sols lisses ou carrelés
- Silencieuses

90 €^{HT}



BOGIE PU


199 €^{HT}



60200

Roue pneumatique (la paire)

149 €^{HT}




	1.5T-HC	2T-HC	3T-HC	5T-HC	8T-HC	10T-HC
Capacité (t)	1,5	2	3	5	8	10
Hauteur min. (mm) [A]	98	98	130	180	180	210
Hauteur max. (mm) [B]	800	735	860	960	960	710
Long. châssis (mm) [C]	1 050	1 035	1 620	1 830	1 830	1 700
Hauteur châssis (mm) [D]	160	200	210	350	350	290
Largeur (mm) [E]	380	380	460	475	475	475
Long. levier (mm) [F]	925	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
Poids (kg)	52	53	88	181	186	139
Roues pneumatiques	-	-	Réf. 60200	Réf. 60200	Réf. 60200	Réf. 60200
Pédale de levée rapide	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Prix	549 €^{HT}	690 €^{HT}	1 050 €^{HT}	1 890 €^{HT}	1 950 €^{HT}	1 790 €^{HT}



LEVAGE - Crics boudins

FABRICATION ITALIENNE


3 ANS GARANTIE



CRIC 2 BOUDINS



CRIC 3 BOUDINS



	CE-1132	CE-1203
Capacité (t)	2	2
Hauteur min. (mm)	132	205
Hauteur max. (mm)	326	490
Pression d'utilisation (bars)	7	7
Poids (kg)	12	14
Prix	499 € ^{HT}	699 € ^{HT}

ACCESSOIRES EN OPTION

PL50
Rallonge 50 mm
59 €^{HT}



PL100
Rallonge 100 mm
79 €^{HT}



CE-S7335 CRIC ROULEUR PROFIL BAS 1,25 TONNES ALUMINIUM

- Double piston
 - Joint universel
 - Soupape de sûreté contre les surcharges
 - Livré avec tampon caoutchouc pour protéger le dessous des châssis
 - Hauteur mini/maxi : 89/354 mm
 - Longueur : 553 mm
 - Poids : 15 kg
- 249 €^{HT}**



CE-S3003 CRIC AMÉRICAIN 0,4 TONNES

- Force de travail de 0,4 à 3 tonnes
 - Hauteur mini/maxi : 154/1 070 mm
 - Dimensions : 1 235 x 245 x 140 mm
 - Poids : 13 kg
- 119 €^{HT}**





ACCESSOIRES EN OPTION

CBA-TRANS

Support de boîte de vitesse
- Capacité max. : 500 kg
- Poids : 18 kg

249 €HT



CE-53004

Bac de vidange pour TJ 300

49 €HT

CE-53005


Bac de vidange pour TJ 525

49 €HT

CE-53006

Bac de vidange pour TJ 1000

59 €HT



Adaptateur rotatif de boîtes de vitesses de grande taille, améliore l'accessibilité quant il est utilisé pour d'autres tâches. Points de montage pratiques.

ACCESSOIRES EN OPTION

CE-53012

Support jambe de force pour TJ300 et TJ525

129 €HT


CE-53015

Support jambe de force pour TJ1000

129 €HT




	TJ300	TJ525	TJ1000
Max. (kg)	300	525	1 000
Ø vérin (mm)	25	30	35
A (mm)	1 095	1 170	1 170
B (mm)	1 930	2 020	2 000
C (mm)	465 x 565	595 x 535	595 x 535
D (mm)	60	80	100
Poids (kg)	28	35	38
Prix	425 €HT	545 €HT	690 €HT



Adaptateur rotatif de boîtes de vitesses avec selle et coussin en caoutchouc.



LEVAGE - Vérins de fosse



OPTION
CBA-TRANS

OPTION
CBA-T1000

Vérin à deux étages pour une hauteur minimale très faible et course très longue


Vérin à triple extension équipé de pistons chromés durs pour une hauteur minimale faible et une course extra longue

Piston chromé dur

TJ-T1300

TJ-T2000

Pompe à deux vitesses pour approche rapide du piston de la zone de travail



TJ-T 1300

TJ-T 2000

	TJ-T1300	TJ-T2000
Max. (t)	1,3/0,5	2/1
Ø vérin (mm)	35	60
A (mm)	1 000	960
B (mm)	2 010	1 910
BB (mm)	1 500	1 600
BBB (mm)	-	1 320
C (mm)	760 x 640	1 050 x 1 050
D (mm)	100	150
Poids (kg)	65	110
Prix	1 099 €^{HT}	4 990 €^{HT}

ACCESSOIRES EN OPTION

CBA-TRANS

Support de boîte de vitesse pour TJ-T1300

- Capacité max. : 500 kg
- Pour Ø : 25, 30, 35 mm
- Poids : 18 kg

249 €^{HT}



CBA-T1000

Support de boîte de vitesse pour TJ-T2000

- Capacité max. : 1 000 kg
- Pour Ø : 60 mm
- Poids : 25 kg

1 499 €^{HT}



CE-53006

Bac de vidange pour TJ-T1300

59 €^{HT}



CE-53015

Support jambe de force pour TJ-T1300

129 €^{HT}



FABRICATION DANOISE



Vérins de fosse - LEVAGE




ACCESSOIRE EN OPTION

CE-1606.1

Tête orientable 300 kg

199 €^{HT}



CE-1603



- Pompe à pédale
- Commande "homme mort"

CE-V500

VÉRIN DE FOSSE 500 KG

- Hauteur min. : 1 175 mm
- Hauteur max. : 1 985 mm
- Ø vérin : 30 mm
- Poids : 32 kg

349 €^{HT}

Valve de sécurité

Roulettes nylon

Pompe hydraulique

CE-V500

	CE-1603	CE-1604	CE-1606	CE-1608
Capacité (kg)	300	500	1 000	1 500
A (mm)	1 120	1 140	1 140	1 140
B (mm)	1 970	1 990	1 990	1 940
C (mm)	700	900	950	1 000
L (mm)	450	550	550	600
M (mm)	50	600	650	700
Poids (kg)	27	29	37	62
Prix	349 € ^{HT}	489 € ^{HT}	599 € ^{HT}	749 € ^{HT}

VOIR NOTRE CATALOGUE PL PAGE 11 POUR NOTRE GAMME DE VÉRINS COMPLÈTE






LEVAGE - Crics bouteille 3-50 tonnes Chandelles 2-12 tonnes





	CBJ 3	CBJ 5	CBJ 10	CBJ 15	CBJ 20	CBJ 30	CBJ 50	CBJ -T10
Max. (t)	3	5	10	15	20	30	50	10*
A (mm)	193	210	230	230	242	275	265	215
B (mm)	120	136	150	150	150	165	160	247
C (mm)	60	70	80	60	60	-	-	78
D (mm)	373	416	460	440	452	440	425	540
E (mm)	110 x 103	122 x 115	132 x 120	144 x 134	159 x 143	169 x 153	210 x 176	150 x 145
F (mm)	26	30	36	43	46	49	83	37
Poids (kg)	3,4	4,5	5,9	7,3	9,5	12,5	25,7	9,8
Prix	44 € ^{HT}	58 € ^{HT}	78 € ^{HT}	92 € ^{HT}	120 € ^{HT}	179 € ^{HT}	299 € ^{HT}	269 € ^{HT}

*Vérin télescopique



Peut être utilisé en position horizontale. Course limitée.

	CAX 2H	CAX 3	CAX 5	CAX 8	CAX 8H	CAX 12S	CAX 12HS
Max. (t)	2	3	5	8	8	12	12
A (mm)	420	320	380	400	600	340	500
B (mm)	750	560	600	600	980	500	740
C (mm)	410	330	360	400	580	290	410
P (mm)	6	5	5	5	6	Spindel	Spindel
Poids (kg)	5,6	4,6	6,9	10,9	15,4	11,8	15,6
Prix (unit.)	69 € ^{HT}	49 € ^{HT}	89 € ^{HT}	149 € ^{HT}	185 € ^{HT}	275 € ^{HT}	289 € ^{HT}




UNITAIRE



Beaucoup de positions de réglage

Structure en acier

Selles massives



Crics bouteille 3-12 tonnes - LEVAGE

Chandelles 2-16 tonnes



	ATDX3-185	ADX4-370	AT5-215	ATN10-175	ATG10-200	ADX10-370	ATPX12-230
Capacité (t)	3	4	5	10	10	10	12
Hauteur mini/maxi (mm)	185/40	370/630	215/520	175/385	200/530	370/630	230/570
Course piston (mm)	650	460	310	880	550	270	250
Longueur vis (mm)	-	-	-	-	70	-	85
Poids net (kg)	5	7,3	7,2	8,7	10,2	10,5	13,4
Prix	258 € ^{HT}	229 € ^{HT}	321 € ^{HT}	406 € ^{HT}	387 € ^{HT}	299 € ^{HT}	459 € ^{HT}



FABRICATION DANOISE



ATDX3-185



ADX4-370



ATPX12-230



AT5-215



ATN10-175

	ABI.5-260	ABS5-230	ABS8-1400	ABS8-950	AB16-290	AB16-440	AB16-675
Capacité (t)	1,5	5	8	8	16	16	16
Hauteur mini/maxi (mm)	260/450	230/320	1 400/2 000	950/1 550	290/455	440/725	675/1 125
Largeur (mm)	270	250	880	650	310	460	550
Positions	5	Vis	Vis	Vis	3	5	7
Poids net (kg)	2,2	3,9	68	52,4	13	20	31
Prix unitaire	62 € ^{HT}	165 € ^{HT}	1 515 € ^{HT}	1 306 € ^{HT}	363 € ^{HT}	458 € ^{HT}	567 € ^{HT}



FABRICATION DANOISE



CE-8218

CHANDELLE DE FOSSE

- Capacité : 2 000 kg
- Hauteur min. : 1 200 mm
- Hauteur max. : 1 710 mm
- Poids : 13 kg
- Vendue par paire

349 €^{HT}



FABRICATION ITALIENNE



CHANDELLES 3-6 TONNES IMPORT

CE-3.300

CHANDELLE À CRÉMAILLÈRE 3 TONNES

- Hauteur min./max. : 288/423 mm
- Poids : 7,2 kg
- Par paire

49 €^{HT}

CE-6.410

CHANDELLE À CRÉMAILLÈRE 6 TONNES

- Hauteur min./max. : 390/608 mm
- Poids : 15 kg
- Par paire

95 €^{HT}



VOIR NOTRE GAMME DE CHANDELLES POIDS LOURDS (CAT. P.L. - PAGE 12)



LEVAGE - Poids lourd



**N'OUBLIEZ PAS NOTRE SECTION LEVAGE POIDS LOURD
À LA FIN DU CATALOGUE**



Mot à rechercher :
Compac WD60

WD 60

ÉLÉVATEUR, CHARIOT PORTE-ROUES, LÈVE-ROUE

- Montage, démontage et manipulation de roues jusqu'à 24",
Ø externe max. de 820 mm
- Poids : 65 kg
- Capacité max. : roues jusqu'à 60 kg

1 299 €^{HT}



Rotation et positionnement de la roue facilités, grâce aux galets montés sur roulements à billes




Positionnement de la roue sans effort à partir du niveau du sol



Accès facile aux écrous, la roue est positionnée à l'écart du piston principal



Commande au pied pour un levage sans effort





LEVAGE - Chariot porte-roues



ACCESSOIRE EN OPTION

CE-3477

Support de portière

590 €^{HT}




CE-3473

LÈVE-ROUE À BATTERIE

- ⦿ Capacité : 60 kg
- ⦿ Hauteur max. : 1 450 mm
- ⦿ 2 batteries 12 V
- ⦿ Course : 1 180 mm
- ⦿ Largeur de la base : 725 mm
- ⦿ Vitesse de montée/ descente : 0,10/0,14 m/s
- ⦿ Peut être utilisé pour des roues de dimensions de 135/80 R13 à 295/25 R22
- ⦿ Dimensions : 1 720 x 630 x 330 mm
- ⦿ Poids : 100 kg

2 150 €^{HT}

2 batteries
12 V - 12 Ah





WD 1600

MONTAGE ET DÉMONTAGE DE ROUES DE GRANDES DIMENSIONS POUR MACHINES AGRICOLES ET ENGINES DE GÉNIE CIVIL


⊙ Poids : 158 kg

⊙ Charge utile : 1 600 kg

2 590 €^{HT}



Facilité de manipulation de roues de grandes dimensions, Ø 1 250 mm à 2 400 mm, largeur jusqu'à 1 050 mm



Bras de soutien pour maintenir la roue droite et pour une bonne stabilité pendant la manipulation

2 x 4 gros rouleaux permettent la manipulation de roues présentant des sculptures de pneus profondes, ils peuvent être ajustés à la largeur des roues

Mécanisme de sécurité

Grandes roues (Ø 150 mm) pour une grande facilité de manœuvre

Un système hydraulique à double action assure une descente sûre et contrôlée, la commande au pied permet une utilisation "mains libres"

VOIR GAMME POIDS LOURD À LA FIN DU CATALOGUE



Mot à rechercher : **Compac WD1600**



LEVAGE - Grues d'atelier



Très longue portée du bras

CC10 GRUE D'ATELIER PLIANTE 1 000 KG

- Vérin pivotant
- Pieds surbaissés hauteur 88 mm


Vérin rotatif, la position du levier de la pompe permet son utilisation par un seul mécanicien

Système de descente à ressort équipé d'un dispositif "homme mort"




Des pieds surbaissés permettent un accès facile sous les véhicules bas



La longue portée du bras de levage permet de soulever facilement les moteurs de voitures modernes.



Pliable (35 x 42 cm). Faible encombrement.




CC15P GRUE D'ATELIER 1 500 KG

- Châssis fixe
- Spécial palettes Europe



Grue d'atelier avec une grande capacité 1 500 kg pour une utilisation industrielle.



	CC055		CC10	
A (mm)	1 530		1 530	
B (mm)	1 500		1 500	
C min./max. (mm)	985 / 1 435		985 / 1 435	
D max. (mm)	2 120	2 455	2 120	2 455
Kg	550	300	1 000	300
E (mm)	88		88	
F (mm)	440		440	
G (mm)	865		865	
H (mm)	1 020		1 020	
K (mm)	-		-	
Poids (kg)	102		102	
Prix	1 089 € ^{HT}		1 099 € ^{HT}	

	CC15P	
A (mm)	1 720	
B (mm)	1 860	
C min./max. (mm)	1 370 / 1 820	
D max. (mm)	2 745	3 110
Kg	1 500	500
E (mm)	200	
F (mm)	1 000	
G (mm)	850	
H (mm)	1 015	
K (mm)	1570	
Poids (kg)	168	
Prix	2 150 € ^{HT}	






Capacité	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Poids
CE-SC10 1 000 kg	1 610	1 410	775 mini 1 940 maxi	1 700 mini 1 940 maxi	185	790	880	900	65 kg



CE-SC10
GRUE 1 TONNE PLIANTE
○ Poids : 65 kg
299 €HT




ACCESSOIRE EN OPTION

939010
Équilibreur de charge 750 kg
69 €HT



1 AN GARANTIE PRODUIT



CE-T59011
PINCE DE LEVAGE
AUTOMATIQUE

- Pour fût de 220 litres
- Permet le levage en position verticale, plein ou vide
- Serrage proportionnel à la charge soulevée
- Charge max. : 350 kg

149 €HT



Crochet pivotant 360°


CE-205P
GRUE
PORTE-À-FAUX
550 KG

- Crochet orientable 360°
- Pompe double effet

3 490 €HT



LEVAGE - Grues et traverses de levage



	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5
WN11	1100	1000	900	800	700
WN15	1500	1400	1300	1200	1100
WN20	2000	1900	1800	1700	1600
WN25	2500	2300	2100	1900	1700

	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5
WN11	1100	1000	900	800	700
WN15	1500	1400	1300	1200	1100
WN20	2000	1900	1800	1700	1600
WN25	2500	2300	2100	1900	1700

WN20 / WN25

GRUES D'ATELIER SPÉCIAL PALETTES EUROPE

- ⊕ Tige de piston et piston de pompe à chromage dur pour une longue durée de vie
- ⊕ Pompe pivotante à 360°
- ⊕ Soupape de sûreté intégrée
- ⊕ Crochet pivotant à 360°
- ⊕ Commande homme mort à main

	WN20	WN25
Capacité (t)	2	2,5
Hauteur de levage (mm)	2 340 - 2 630	2 340 - 2 630
Bras d'extraction (mm)	1 210 - 1 630	1 210 - 1 630
Hauteur du cadre (mm)	160	160
Longueur du cadre (mm)	1 750	1 750
Hauteur (mm)	1 850	1 850
Largeur intérieure (mm)	840	840
Largeur du cadre (mm)	1 020	1 020
Poids (kg)	250	255
Prix	3 690 €HT	4 290 €HT



WJN5EUR pliée



	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5
WJN5	550	500	450	400	350
WJN5EUR	550	500	450	400	350
WJN10	1100	1000	900	800	700
WJN10EUR	1100	1000	900	800	700

	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5
WJN5	550	500	450	400	350
WJN5EUR	550	500	450	400	350
WJN10	1100	1000	900	800	700
WJN10EUR	1100	1000	900	800	700

WJN5EUR / WJN10EUR

GRUES D'ATELIER SPÉCIAL PALETTES EUROPE PLIANTE

- ⊕ Tige de piston et piston de pompe à chromage dur pour une longue durée de vie
- ⊕ Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge
- ⊕ Crochet pivotant à 360°
- ⊕ Commande homme mort

	WJN5EUR	WJN10EUR
Capacité (t)	0,55	1,10
Hauteur de levage (mm)	2 020 - 2 340	2 020 - 2 340
Bras d'extraction (mm)	955 - 1 375	955 - 1 375
Hauteur du cadre (mm)	125	125
Longueur du cadre (mm)	1 420	1 420
Hauteur (mm)	1 520	1 520
Largeur intérieure (mm)	975	1 015
Largeur du cadre (mm)	1 100	1 140
Poids (kg)	75	95
Prix	1 190 €HT	1 290 €HT

TRAVERSE DE LEVAGE HYDROPNEUMATIQUE AUTOMATIQUE

- ⊕ Commande individuelle des bras de levée à l'aide de manettes pour éviter de mauvaises positions de travail et réduire la durée des opérations
- ⊕ Activation par télécommande de la fonction d'abaissement et de la rétraction des bras de levage en position de départ



CE-20PHL-A BOÎTIER

CE-20PHL-A



CE-20PHL-A COMMANDE

VIDÉO DE DÉMONSTRATION SUR NOTRE SITE WWW.VALLET-DISTRIBUTION.FR



ACCESSOIRES EN OPTION

FSD1

31,90 €^{HT}



FSD5

275 €^{HT}



FSD6

95 €^{HT}




FSD7

89 €^{HT}



CE-40PHL



**VOIR P.18
PLAN DE FOSSE**

ACCESSOIRES EN OPTION

GS1

35 €^{HT}



GS2

25 €^{HT}



CE-20PHL

TRAVERSE DE LEVAGE POUR PONTS 4 COLONNES OU FOSSES

- Capacité : 2 tonnes
- Pompe hydro-pneumatique
- Système de fixation unique adaptable à tous les types de ponts et de fosses
- Sécurité optimale avec commande "homme mort à deux mains"
- Livrée avec 3 types de supports d'appui sous levage (10-40-85 mm) et coussin en caoutchouc



CE-26PHL

TRAVERSE DE LEVAGE POUR PONTS 4 COLONNES OU FOSSES

- Capacité : 2,6 tonnes
- Pompe hydro-pneumatique
- Système de fixation unique adaptable à tous les types de ponts et de fosses
- Sécurité optimale avec commande "homme mort à deux mains"
- Livrée avec 3 types de supports d'appui sous levage (10-40-85 mm) et coussin en caoutchouc



	CE-20PHL	CE-26PHL	CE-32PHL	CE-40PHL	CE-20PHL-A	CE-26PHL-A
Capacité (t)	2	2,6	3,2	4	2	2,6
Longueur de course (mm)	250	250	250	250	250	250
Hauteur minimum (mm)	180	180	230	230	200	200
Bras (télescopique) (mm)	780 - 1 610	780 - 1 610	780 - 1 610	708 - 1 500	780 - 1 500	780 - 1 500
Largeur (sans suspension) (mm)	780 - 1 180	780 - 1 180	780 - 1 220	780 - 1 220	-	-
Cadre de levage (hauteur) (mm)	120	120	160	160	-	-
Cadre de levage (largeur) (mm)	250	250	345	345	-	-
Pression d'alimentation (bar)	8,5 - 12	8,5 - 12	8,5 - 12	8,5 - 12	8,5 - 12	8,5 - 12
Consommation d'air min. (l/min)	350	350	350	350	350	350
Poids (kg)	110	110	175	175	120	120
Prix	2 990 €^{HT}	3 190 €^{HT}	4 850 €^{HT}	6 190 €^{HT}	5 699 €^{HT}	5 999 €^{HT}

VOIR NOTRE GAMME COMPLÈTE DE TAMPONS PAGE 78



LEVAGE - Cric monocolonne - Table élévatrice



EASY LIFT 3000

CRIC MONO COLONNE HYDROPNEUMATIQUE

- ⦿ Système de levage par pompe hydropneumatique
- ⦿ Fourche de prise sous roue
- ⦿ Prise sous châssis livrée de série
- ⦿ Sécurité mécanique par goupille
- ⦿ Poids maxi. du véhicule : 3 000 kg
- ⦿ Hauteur max. de levage : 995 mm
- ⦿ Pression : 350 bars
- ⦿ Dimensions : 1 330 x 660 x 1 010 mm
- ⦿ Poids : 130 kg


1 890 €^{HT}

MAX ALT./HEIGHT	LARG./WIDTH	HEIGHT
 995 mm	 660 mm	 1330 mm
PUMP	LUNG./LENGTH	PORTATA/CAPACITY
 350 Bar	 1010 mm	 3000 Kg



SPIDER ROLLING LIFT

Poids de l'appareil (kg)	350
Poids max. du véhicule (kg)	3 000
Hauteur de levage max. (mm)	922
Hauteur min. sans tampon (mm)	100
Hauteur min. avec tampon (mm)	140
Longueur de l'appareil (mm)	1 882
Largeur de l'appareil (mm)	1 020
Temps de montée (sec.)	90
Temps de descente (sec.)	60
Pression de fonctionnement (bars)	8-10
Pression hydraulique (bars)	300
Prix	5 590 €^{HT}



MAX LARG./WIDTH	MIN LARG./WIDTH	MAX ALT./HEIGHT	MIN ALT./HEIGHT
 1860 mm	 1000 mm	 992 mm	 100 mm
PORTATA/CAPACITY	LUNG./LENGTH	PESO/WEIGHT	PUMP
 3000 Kg	 1882 mm	 400 Kg	 300 Bar

SPIDER ROLLING LIFT

PONT MOBILE 3 TONNES HYDRO-PNEUMATIQUE

- ⦿ Déplacement du pont avec ou sans véhicule
- ⦿ Prise sous coque grâce au 4 bras réglables
- ⦿ 4 tampons de 60 mm livrés de série
- ⦿ Permet à l'utilisateur de déplacer un véhicule levé avec un système exclusif
- ⦿ Grâce à un procédé de levage à double effet et quatre roues pivotantes assemblées aux bras de la table, l'utilisateur peut déplacer à loisir le véhicule sur la table aux quatre coins de l'atelier
- ⦿ Se déplace partout dans votre atelier
- ⦿ Peut être utilisé en cabine à peinture





**AUTONOMIE
100 HEURES**

CE-SACN20L

TRANSPALETTE PESEUR

- Système électronique de pesage
- Indications : zéro, poids brut, poids net, tare
- Alimentation par batterie
- Capacité : 2 t
- Longueur : 1 150 mm
- Largeur : 555 mm
- Hauteur min. : 85 mm
- Hauteur max. : 200 mm
- Précision : $\pm 0,1\%$
- Poids : 132 kg

2 499 €^{HT}

4 capteurs

CE-SDF25N

TRANSPALETTE MANUEL

- Capacité : 2,5 tonnes
- Hauteur min. : 85 mm
- Hauteur max. : 200 mm
- Longueur des fourches : 1 150 mm
- Largeur des fourches : 540 mm
- Roues en polyuréthane Ø 200 mm
- Galets boggies
- Angle du timon 2 x 100°
- Poids : 67 kg

499 €^{HT}



RP-CH1530

GERBEUR 1,5 TONNES

- Hauteur min. de fourches : 89 mm
- Hauteur max. de fourches : 3 000 mm
- Longueur de fourches : 1 150 mm
- Hauteur du mât : 2 090 mm

1 990 €^{HT}



RP-CH1516

GERBEUR 1,5 TONNES

- Hauteur min./max. : 89/1 600 mm
- Hauteur mât : 2 090 mm
- Longueur de fourches : 1 150 mm
- Diamètre roue : 50 mm
- Pédale de frein
- Pompe à pied

1 490 €^{HT}



3 000 mm

1 600 mm



LEVAGE

CE-T59018

GERBEUR LÈVE FÛT

- Pour fûts métal ou plastique avec rebord
- Capacité : 300 kg
- Hauteur d'élévation : 805 mm
- Écartement entre roues : 840 mm
- Roues avant Ø : 64 x 37 mm
- Roues arrière Ø : 80 x 32 mm
- Hauteur mini/maxi bride : 835/1640 mm
- Hauteur totale : 1 525 mm
- Longueur : 866 mm
- Largeur : 956 mm
- Poids : 68 kg

999 €HT



CE-BS300

TABLE ÉLEVATRICE

- Capacité : 300 kg
- Dimensions de la table : 1 010 x 520 mm
- Hauteur min. : 435 mm
- Hauteur max. : 1 585 mm
- Ø des roues : 150 mm
- Poids : 150 kg

1 299 €HT

CE-R450

CHARIOT DE DÉPLACEMENT

- Capacité : 500 kg par chariot
- Dimensions : 602 x 385 x 136 mm
- Poids : 7,3 kg par chariot
- Vendu par paire

99 €HT



CE-WS650

CHARIOT DE DÉPLACEMENT

- Facilite le déplacement des véhicules dans les zones encombrées
- Limite les manœuvres
- Chariot multidirectionnel
- Vérin hydraulique incorporé
- 4 roues mobiles (Ø 100 mm)
- Maxi : 680 kg par chariot
- Largeur du pneu maxi : 225 mm
- Roues jusqu'à 21 pouces
- Vendu par paire

359 €HT

CE-S15221

RAMPE DE LEVAGE

- Capacité : 1 tonne par rampe
- Hauteur max. : 200 mm
- Largeur : 210 mm
- Vendue par paire

85 €HT





TABLES ÉLEVATRICES
DÉMONTE-PNEUS
ÉQUILIBREUSE
RAMPES

MOTO





MOTO - Tables élévatrices quad et motoculture

ACCESSOIRES EN OPTION

CE-EWCP

Étau pneumatique roue avant

695 €^{HT}





CE-EWCS

Étau manuel roue avant



199 €^{HT}



- Dispositifs de sécurité électrique, mécanique, hydraulique
- 2 rampes
- Barre frontale de sécurité



CE-EG400QP, CE-EG400QO et CE-EG400QE



CE-EG600QP, CE-EG600QO et CE-EG600QE



Pompe au pied, hydropneumatique ou electro hydraulique 220 V

	CE-EG400QP	CE-EG400QO	CE-EG400QE	CE-EG600QP	CE-EG600QO	CE-EG600QE
Capacité (kg)	400	400	400	600	600	600
Pompe au pied	oui	-	-	oui	-	-
Pompe hydropneumatique	-	oui	-	-	oui	-
Pompe electro hydraulique 220 V	-	-	oui	-	-	oui
Trappe	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Prix	3 190 € ^{HT}	3 490 € ^{HT}	3 990 € ^{HT}	3 490 € ^{HT}	3 390 € ^{HT}	4 290 € ^{HT}



Tables élévatrices - MOTO



- Dispositifs de sécurité électrique, mécanique, hydraulique
- 2 portes outils latéraux
- Rampe
- Barre frontale de sécurité



Pompe au pied, hydropneumatique ou electro hydraulique 220 V

ACCESSOIRES EN OPTION

CE-EWCP

Étau pneumatique roue avant
695 €^{HT}



CE-EWCS

Étau manuel roue avant
199 €^{HT}



CE-EG800SET

Kit extension pour trike
790 €^{HT}





ACCESSOIRE EN OPTION

CE-EG800SE

Kit extension des côtés pour CE-EG800

999 €^{HT}



	CE-EG800HCO	CE-EG800HCE
Capacité (kg)	800	800
Pompe hydropneumatique	oui	-
Pompe electro hydraulique 220 V	-	oui
Trappe	oui	oui
Prix	3 490 € ^{HT}	3 990 € ^{HT}




MOTO - Tables élévatrices

- Dispositifs de sécurité électrique, mécanique, hydraulique
- 2 portes outils latéraux
- Rampe
- Barre frontale de sécurité



CE-EG600CP, CE-EG600CD et CE-EG600CE



CE-EG3500 et CE-EG350E



ACCESSOIRES EN OPTION

CE-EWCP

Étau pneumatique roue avant

695 €^{HT}



CE-EWCS

Étau manuel roue avant

199 €^{HT}



CE-EG600CP, CE-EG600CD et CE-EG600CE avec trappe



Pompe au pied, hydropneumatique ou electro hydraulique 220 V

	CE-EG350P	CE-EG3500	CE-EG350E	CE-EG600CP	CE-EG600CO	CE-EG600CE
Capacité (kg)	350	350	350	600	600	600
Pompe au pied	oui	-	-	oui	-	-
Pompe hydropneumatique	-	oui	-	-	oui	-
Pompe electro hydraulique 220 V	-	-	oui	-	-	oui
Trappe	-	-	-	oui	oui	oui
Prix	2 190 €^{HT}	2 490 €^{HT}	2 890 €^{HT}	2 690 €^{HT}	3 190 €^{HT}	3 590 €^{HT}






CE-E400R

TABLE ALU CAPACITÉ 250 KG
AVEC RAMPE AMOVIBLE

- ⊖ Hauteur : 570 mm
- ⊖ Largeur : 660 mm
- ⊖ Longueur : 2 000 mm
- ⊖ Longueur de la rampe : 1 950 mm
- ⊖ Poids : 29 kg

790 €^{HT}



V068

POMPE PNEUMATIQUE

599 €^{HT}



CE-E300MM+

SUPPORT MOBILE
POUR ROUE ARRIÈRE
AVEC ÇAOUTCHOUC
ANTIDÉRAPANT

- ⊖ 4 roues pivotantes
dont 2 roues
avec frein

149 €^{HT}



CE-E300MM-EXT

SUPPORT MOBILE
POUR BÉQUILLE LATÉRALE

89 €^{HT}



CE-EWCAF

ÉTAUX BLOQUE
ROUE AVANT MANUEL

199 €^{HT}

CE-E500C.L

LEVAGE AUXILIAIRE MOTO LARGE

- ⊖ Hauteur mini : 90 mm
- ⊖ Hauteur maxi : 370 mm
- ⊖ Capacité : 350 kg
- ⊖ Dimensions : 510 x 300 mm
- ⊖ Poids : 28 kg

429 €^{HT}



CE-S15185

JEU DE DEUX RAMPES ACIER PLIABLES

- ⊖ 2 en 1 : rampes de chargement et rampe de levage
- ⊖ Charge maxi rampes pliées : 500 kg
- ⊖ Charge maxi rampes dépliées : 1 600 kg
- ⊖ Dimensions : 2 000 x 250 x 50 mm
- ⊖ Poids : 30 kg la paire

169 €^{HT}



CE-S15196

JEU DE 2 RAMPES ALUMINIUM PLIABLES

- ⊖ Charge maxi : 680 kg
- ⊖ Dimensions : 2 000 x 280 x 50 mm
- ⊖ Poids : 7 kg la paire

249 €^{HT}





CE-1910N

DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE HUILE 24 LITRES

- Longueur tuyau : 1,5 m
- Dimensions : 330 x 395 mm
- Hauteur : 790 mm
- Poids : 12,6 kg

289 €HT




CE-1802

VIDANGEUR PNEUMATIQUE 45 LITRES SPÉCIAL MOTO

- Vasque : 4 litres
- A : 525 mm
- B : 610 mm
- C : 1045 mm
- C1 : 145 mm
- Poids : 26 kg

379 €HT



CE-E9152K

ÉQUILIBREUSE MANUELLE

- Fournie avec barre et cônes de serrage

249 €HT



CE-808 MOTO

DÉMONTE-PNEUS MOTO

- Machine livrée montée et testée avant expédition
- Démonte-pneus de 6" à 23" grâce à ses 4 positions
- Détallonneur 2 500 kg
- Tête spéciale pour scooter de 6" à 12" livrée de série
- Livré avec protection de beche, levier démonte-pneus
- Alimentation : 230 V mono
- Pression de service 8/10 bars
- Poids : 176 kg

1 999 €HT



CE-E9152KB

KIT ADAPTATEUR POUR BMW

105 €HT



CE-E9152KM

KIT ADAPTATEUR POUR MONOBRAS

49 €HT



CE-E9152KS

KIT ADAPTATEUR POUR SCOOTER

99 €HT



CE-E9152KB

KIT ADAPTATEUR POUR PIAGGIO MP3

109 €HT



CE-966 MOTO

ÉQUILIBREUSE DIGITALE MOTO

- Diamètre jante : de 10" à 24"
- Largeur jante : de 15" à 10"
- Axe de centrage de roue :
 - Ø 10 mm - Lg 190 mm
 - + 1 entretoise Lg 70 mm
 - + 1 entretoise Lg 40 mm
 - + 2 cônes Ø 10 et 12 mm
- Axe de centrage de roue :
 - Ø 14 mm - Lg 200 mm
 - + 2 entretoises Lg 15 mm
 - + 1 entretoise Lg 40 mm
 - + 2 cônes Ø 15 et 20 mm
 - + 2 cônes Ø 20 et 30 mm

2 099 €HT





MATÉRIEL D'ATELIER



PRESSES
MATÉRIEL D'ATELIER
RANGEMENT
MANUTENTION

MATÉRIEL
D'ATELIER



MATÉRIEL D'ATELIER - Presses d'atelier

**PRESSES HYDRAULIQUES SUR BÂTI
AVEC POMPE MANUELLE, MANOMÈTRE
ET PISTON MOBILE AVEC PÉDALE
D'APPROCHE LIVRÉES AVEC JEU DE "V"**



ACCESSOIRES EN OPTION

Jeu de poinçons



Protection de presse

→ P.52

PRESSE HYDRAULIQUE D'ÉTABLI AVEC POMPE MANUELLE



Établi
CE-W10B

Capacité (t)	10
A (mm)	1 120
B (mm)	675
C (mm)	500
D (mm)	555
E (mm)	145
F- (mm)	70
F+ (mm)	420
G (mm)	150
H (mm)	860
Poids (kg)	90
Prix	999 €^{HT}

Avec treuil

	CE-W20	CE-W25	CE-W30	CE-W50
Capacité (t)	20	25	30	50
A (mm)	1 900	1 900	1 980	2 200
B (mm)	770	770	890	980
C (mm)	600	600	600	700
D (mm)	610	610	700	780
E (mm)	150	150	150	165
F- (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000
G (mm)	160	160	160	160
H (mm)	950	950	1 150	1 250
Poids (kg)	140	160	230	350
Prix	999 €^{HT}	1 099 €^{HT}	2 050 €^{HT}	3 150 €^{HT}

CE-W50

Pédale





ACCESSOIRES EN OPTION

CE-61100

Plaque d'extraction

CE-52010

Treuil monté d'usine pour FP20, FP25

CE-61240

Étagère de stockage

CE-61219

Jeu de poinçons pour FP16

CE-61216

Jeu de poinçons pour FP20, FP25, FP40, FP50

CE-61220

Kit roulements pour FP16


CE-61218

Kit roulements pour FP20, FP25, FP40, FP50

→ P.52

PRESSES D'ATELIER COMMANDE AU PIED

○ Construction robuste entièrement soudée



Piston chromé dur

2 supports V

Treuil pour l'ajustement facile et rapide de la table

Commande à pédale pour une approche pneumatique rapide du piston



Vérin mobile

Course très longue

Manomètre à lecture facile

Branchement pneumatique fixé sur le séparateur d'eau


FP50

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE COMPAC SPÉCIFIQUE

FP = COMMANDE AU PIED	FP16	FP20	FP25	FP40	FP50
Capacité (t)	16	20	25	40	50
A (mm)	1 200	825	825	750	750
B (mm)	550	600	600	840	840
C (mm)	140	140	140	200	200
D (mm)	150	240	240	300	300
E (mm)	65	90	90	125	125
F (mm)	40	70	70	70	70
G (mm)	1 780	1 800	1 800	1 990	1 990
H (mm)	850	890	890	1 350	1 350
I (mm)	600	505	505	630	630
Approche pneumatique	-	oui	oui	oui	oui
Retour du piston pneumatique	-	oui	oui	oui	oui
Treuil	-	option	option	oui	oui
Poids (kg)	125	154	154	370	370
Prix	1 490 € ^{HT}	1 990 € ^{HT}	2 090 € ^{HT}	3 890 € ^{HT}	3 690 € ^{HT}




Commande à pédale pour utilisation "mains libres" en charge



PRESSES D'ATELIER À COMMANDE MANUELLE

Construction robuste entièrement soudée



- Piston chromé dur
- Manomètre à lecture facile
- 2 supports V
- Branchement pneumatique fixé sur le séparateur d'eau



Commande à pédale pour une approche pneumatique rapide du piston

ACCESSOIRES EN OPTION

CE-61100

Plaque d'extraction

CE-52010

Treuil monté d'usine pour HP20, HP25

CE-61240

Étagère de stockage

CE-61216

Jeu de poinçons pour HP20, HP25, HP40, HP50

CE-61228

Jeu de poinçons pour HP60, HP70

CE-61233

Jeu de poinçons pour HP100

CE-61218

Kit roulements pour HP20, HP25, HP40, HP50

CE-61229

Kit roulements pour HP60, HP70

CE-61234

Kit roulements pour HP100

→ P.52

HP = COMMANDE À MAIN	HP20	HP25	HP40	HP50	HP60	HP70	HP100
Capacité (t)	20	25	40	50	60	70	100
A (mm)	825	825	750	750	760	760	915
B (mm)	600	600	840	840	1 005	1 005	1 035
C (mm)	140	140	200	200	255	255	305
D (mm)	240	240	300	300	300	300	300
E (mm)	90	90	125	125	160	160	200
F (mm)	70	70	70	70	80	80	100
G (mm)	1 800	1 800	1 990	1 990	2 100	2 100	2 200
H (mm)	890	890	1 350	1 350	1 615	1 615	1 637
I (mm)	505	505	630	630	710	710	800
Approche pneumatique	oui						
Retour du piston pneumatique	oui						
Treuil	option	option	oui	oui	oui	oui	oui
Poids (kg)	154	154	370	370	680	680	946
Prix	1 990 €^{HT}	2 090 €^{HT}	3 890 €^{HT}	3 690 €^{HT}	4 890 €^{HT}	5 100 €^{HT}	7 990 €^{HT}





ACCESSOIRES EN OPTION

CE-61100

Plaque d'extraction

CE-61240

Étagère de stockage

CE-61216

Jeu de poinçons pour EP400

CE-61228

Jeu de poinçons pour EP600

CE-61233

Jeu de poinçons pour EP1000

CE-61218

Kit roulements pour EP400

CE-61229

Kit roulements pour EP600

CE-61234

Kit roulements pour EP1000



→ P.52

PRESSES D'ATELIER ÉLECTRO-HYDRAULIQUES MOTORISÉES

- Pompe montée sur support pivotant (90°)
- Vérin mobile
- Construction robuste entièrement soudée



Treuil pour l'ajustement facile et rapide de la table.



	EP400	EP600	EP1000
Capacité (t)	40	60	100
A (mm)	750	760	915
B (mm)	840	1 000	1 035
C (mm)	200	255	305
D (mm)	300	300	300
E (mm)	125	160	200
F (mm)	70	80	100
G (mm)	1 990	2 100	2 200
H (mm)	1 480	1 680	1 780
I (mm)	630	710	800
Puissance moteur (kW)	2,2	2,2	2,2
Vérin mobile	oui	oui	oui
Vérin à double effet	oui	oui	oui
Treuil	oui	oui	oui
Poids (kg)	407	707	996
Prix	6 650 €^{HT}	7 990 €^{HT}	9 850 €^{HT}




Une pompe montée sur support en équerre qui peut pivoter de 90° et permet l'introduction de pièces à usiner de grande longueur.



MATÉRIEL D'ATELIER - Accessoires presses



CE-61100
PLAQUE
D'EXTRACTION
99 €^{HT}



CE-61240
ÉTAGÈRE DE STOCKAGE
99 €^{HT}



CE-61243
ÉCRAN DE PROTECTION
○ Pour FP40, HP40, FP50, HP50, EP40 et EP40D
820 €^{HT}

CE-61245
ÉCRAN DE PROTECTION
○ Pour HP60, HP70, EP60 et EP60D
820 €^{HT}

CE-61248
SUPPORT POUR REMPLACEMENT
DE ROULEMENT
429 €^{HT}



CE-61242
ÉCRAN DE PROTECTION
○ Pour FP16, FP20 et FP25
450 €^{HT}

CE-61247
ÉCRAN DE PROTECTION
○ Pour HP100 et EP100D
820 €^{HT}



JEU DE POINÇONS

○ 7 unités (Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30)



KITS ROULEMENTS

○ 4 unités (Ø 64, 67, 72, 75)



LES JEUX DE POINÇONS ET KITS DE ROULEMENTS SONT ADAPTÉS SUR LA GAMME CE-W

→ P.48

	JEUX DE POINÇONS				KITS ROULEMENT			
	CE-61219	CE-61216	CE-61228	CE-61233	CE-61220	CE-61218	CE-61229	CE-61234
FP16	✓	-	-	-	✓	-	-	-
FP20	-	✓	-	-	-	✓	-	-
FP25	-	✓	-	-	-	✓	-	-
FP40	-	✓	-	-	-	✓	-	-
FP50	-	✓	-	-	-	✓	-	-
HP20	-	✓	-	-	-	✓	-	-
HP25	-	✓	-	-	-	✓	-	-
HP40	-	✓	-	-	-	✓	-	-
HP50	-	✓	-	-	-	✓	-	-
HP60	-	-	✓	-	-	-	✓	-
HP70	-	-	✓	-	-	-	✓	-
HP100	-	-	-	✓	-	-	-	✓
Prix	169 € ^{HT}	169 € ^{HT}	169 € ^{HT}	189 € ^{HT}	190 € ^{HT}	190 € ^{HT}	190 € ^{HT}	199 € ^{HT}





ACCESSOIRES EN OPTION

929050

Étau pour BMW série 3, Toyota RAV 4 et Avensis

199 €^{HT}



929051

(Inclus dans 929052)
Coupelle pour Renault Mégane, Clio - Citroën C2, C3 - Peugeot 207, 208, 307, Fiat Multipla

215 €^{HT}



929052

Coupelle pour Mercedes classe A, B, C et E. (C jusqu'à 2009)

530 €^{HT}



929056

Coupelle pour Porsche Cayenne et VW Touareg

299 €^{HT}



929053

Griffes pour véhicules japonais


99 €^{HT}



929059

Coupelle pour Mercedes classe C à partir de 2010

340 €^{HT}



929060

Coupelle pour Renault Koleos, Laguna et Nissan Qashqai

290 €^{HT}



CSC

COMPRESSEUR DE RESSORT PNEUMATIQUE

- ⊙ **1 200 kg à seulement 8 bars de pression !**
- ⊙ Course longue de 330 mm
- ⊙ Capacité de compression suffisante pour les ressorts puissants
- ⊙ Idéal pour ressort coniques
- ⊙ Vendu avec 2 coupelles (78-125 mm/125-200 mm)
- ⊙ Poids : 65 kg

1 999 €^{HT}



Serrure de sécurité, verrouille les bras réglables


Des bras mobiles pour pinces universelles assurent une pression précise et horizontale

Design ergonomique et commande au pied pour utilisation "sans les mains"

Protection de sécurité

Pinces pivotantes universelles adaptables à tous les ressorts

commande à pédale pour approche sans effort



Déplacement facile entre les postes de travail. Prêt pour utilisation en quelques secondes.

929057
ÉTAU POUR VOYAGER ET MERCEDES
199 €^{HT}





MATÉRIEL D'ATELIER - Aspirateurs de gaz Compresseur de ressort



Poignée de transport

Réglable en hauteur

Moteur silencieux

6 mètres



FABRICATION ITALIENNE

ASPIRATEURS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT MOBILE


	5000	5020	5025	5500
		Spécial moto	2 entrées spécifiques d'1 m 60	PL
Niveau sonore (dB(A))	73	73	73	85
Câble électrique (m)	5,70	5,70	5,70	5,70
Alimentation	220 V mono 0,75 CV	220 V mono 0,75 CV	220 V mono 0,75 CV	220 V mono 0,75 CV
Débit (m ³ /h)	928	320 chaque embout	420 chaque embout	1 980
Gaine expulsion (Ø mm/longueur m)	125/6	125/6	125/6	180/6
Dimensions (cm)	54x55x100	54x55x140	54x55x100	56x58x130
Poids (kg)	46,8	45	50	49,8
Prix	949 € ^{HT}	1 290 € ^{HT}	1 290 € ^{HT}	1 499 € ^{HT}

COMPRESSEUR DE RESSORT DE SUSPENSION UNIVERSEL TYPE MC PHERSON, VL, 2 500 KG

CANVIK PLUS

- Sécurité
- Gain de temps
- Simplicité d'utilisation

525 €^{HT}



FABRICATION DANOISE

- Le système breveté permet le positionnement optimal des coupelles sur tous les profils de ressorts.
- Les protections intégrées à l'armature permettent fixation sécurisée en étau pour travail en établi.
- La matière de protection moulée sur les coupelles assure une excellente accroche ainsi qu'une protection anti-chocs.
- La forme ergonomique du châssis et des protections permet un ajustement parfaitement sécurisé des coupelles sur les ressorts



- Possibilité d'utiliser une clé à chocs
- ATTENTION : couple max. 180 Nm



ACCESSOIRES EN OPTION

CE-S15008

Meule vitrifiée de 60 pour **CE-200HDP**

29 €^{HT}

CE-S15006

Meule vitrifiée de 60 pour **CE-150HDP**

19 €^{HT}

**CE-S15530**

Brosse métallique Ø 200 - Alésage 32 mm pour **CE-200HDP**

49 €^{HT}

**CE-S15540**

Brosse métallique Ø 150 - Alésage 32 mm pour **CE-150HDP**

39 €^{HT}



Corps en fonte



Large écran de protection

Arrêt coup de poing

Grain de 80

CE-200HDP

TOURET 200 MM

- 230 V/900 W
- 2 950 tr/mn
- Flasque de protection
- Livré avec meule/brosse
- Poids : 27,4 kg

299 €^{HT}



CE-150HDP

TOURET 150 MM

- 230 V/520 W
- 2 950 tr/mn
- Flasque de protection
- Livré avec meule/brosse
- Poids : 17,6 kg

199 €^{HT}

Mors démontables



Serre tube



Base pivotante 360°

100 % acier

ÉTAUX À MORS PARALLÈLES

- 100 % acier
- Mors de serrage démontables

	CE-005	CE-006	CE-008
Machoirs (mm)	125	150	200
Ouverture (mm)	120	150	200
Poids (kg)	11	14,6	19,2
Prix	129 € ^{HT}	159 € ^{HT}	230 € ^{HT}


ACCESSOIRES EN OPTION

CE-303

Pied de touret

- Dimensions plateau : 360 x 230 mm
- Dimensions de la base : 420 x 320 mm
- Dimensions colonne : 300 x 200 mm
- Hauteur : 800 mm

199 €^{HT}

**CE-7TR** VAL'TECH**SERVANTE 7 TIROIRS**

- Plan de travail recouvert d'un tapis mousse
- Poignée ergonomique
- Tiroirs montés sur roulement à billes
- Roues Ø 127 mm, 2 roues pivotantes avec freins, 2 roues fixes
- Charge maxi de la servante : 250 kg
- Ouverture à 100 % des tiroirs
- Fermeture centralisée des tiroirs
- Dimensions de la servante : 680 x 458 x 854 mm (1 004 mm avec roues)
- 6 tiroirs : 570 x 410 x 74,5 mm - Charge maxi par tiroir : 15 kg
- 1 tiroir : 570 x 410 x 232,5 mm - Charge maxi : 30 kg

399 €^{HT}





MATÉRIEL D'ATELIER - Réglophare

CE LASER RÉGLOPHARE

- ⊕ Double visée laser :
alignement + centrage optique
- ⊕ Horizontalité par niveau à bulle
- ⊕ Luxmètre digital permettant
de contrôler l'intensité lumineuse
des feux de croisement et des feux
de route
- ⊕ Pointage laser permettant
le centrage en hauteur du phare
- ⊕ Poids : 37,2 kg

840 €^{HT}

ACCESSOIRE EN OPTION

CE-HOUSSEREG

Housse de protection
réglophare

69 €^{HT}



DOUBLE VISÉE LASER

Laser d'alignement

Luxmètre digital

Laser de centrage

Pile 9 V (fournie)

**CONFORME À LA
NORME NF-R63-801**

**VL/PL
HALOGÈNE, XÉNON, LEDS**

Trois grandes roues
pour plus de stabilité

Pédale de frein
+ colonne pivotante





ACCESSOIRES EN OPTION

CE-HOUSSEREG

Housse de protection
réglophare

69 €^{HT}



Option CE-RAIL

299 €^{HT}

VL/PL
HALOGÈNE,
XÉNON, LEDS

CE-EVOLASER

RÉGLOPHARE DOUBLE VISÉE LASER

- Nouveau boîtier thermoplastique
- Une structure solide et renforcée permet une lecture plus stable du faisceau lumineux pour un réglage plus correct des nouvelles technologies de phare
- La nouvelle technologie de phare demande un réglage horizontal et vertical

1 490 €^{HT}



FABRICATION
ITALIENNE





MATÉRIEL D'ATELIER - Réglophare

Laser d'alignement

SPÉCIAL FEUX INTELLIGENTS



CE-MOON-P

RÉGLOPHARE POUR NOUVELLE GÉNÉRATION DE FEUX INTELLIGENTS


- ⊕ Colonne équipée d'un contrepoids ; pour un confort inégalé, réglage de la hauteur avec un simple touché
- ⊕ Lentille extra large de 230 mm
- ⊕ Laser d'alignement haut
- ⊕ Laser de centrage croisé
- ⊕ Écran tactile 5.7"
- ⊕ **IMPRIMANTE intégrée**
- ⊕ Base en aluminium sur 3 roues réglable pour un niveau parfait
- ⊕ Programme Constructeur Matrix, DLA et lecture de feux xénon, halogènes, LED
- ⊕ Phares et antibrouillards
- ⊕ Mise à jour logiciel par APP Web
- ⊕ Poids : 39 kg

4 690 €^{HT}

Écran Leds tactile

Contrepoids

Laser + caméra



CE-IMPRIMANTE DE SÉRIE



Halogène



Xénon Bi Xénon



LED Bi LED





ENROULEURS AIR/EAU OUVERTS

CE-1732.W



- Tambour acier
- Raccord entrée 1/2 F
Sortie 1/2 M
- Ø intérieur : 13 mm
- Longueur : 15 m
- 20 bars
- 100° C
- Poids : 26 kg

329 €^{HT}

CE-1732.WBN

- Tambour acier
- Raccord entrée 3/8 F
Sortie 3/8 M
- Ø intérieur : 10 mm
- Longueur : 15 m
- 20 bars
- 100° C
- Poids : 22 kg

320 €^{HT}



CE-1731.1

SUPPORT MURAL

- Orientable

29 €^{HT}



ENROULEURS AIR/EAU CARROSSÉS

CE-1731.C4

- Raccord 3/8" M - Ø int. 10 mm, ext. 14,5 mm
- Longueur : 15 m + 1
- 20 bars
- 60° C
- Poids : 10,5 kg

149 €^{HT}

CE-1731.C7


- Raccord 3/8"
Ø int. 10 mm, ext. 14,5 mm
- Longueur : 20 m + 1
- 20 bars
- 60° C
- Poids : 10,5 kg

199 €^{HT}

CE-1731.C5

- Raccord 1/4" M
Ø int. 6 mm, ext. 10 mm
- Longueur : 10 m + 1
- 12 bars
- 60° C
- Poids : 5,5 kg

99 €^{HT}





MATÉRIEL D'ATELIER - Enrouleurs électriques Éclairage



1 AN
GARANTIE
MATERIELLE

CE-1731.EW
CE-1731.EW1

CE-1731.EW

- Câble 15 m H05W-F
- 2 fils Ø 1 mm²
- IP 42
- Poids : 5,1 kg

159 €^{HT}

CE-1731.EW1

- Câble 10 m H07RN-F
- 3 fils Ø 2,5 mm²
- IP 42 CE
- Poids : 5,5 kg

229 €^{HT}

CE-KR22

IP20

- Disjoncteur thermique
- Système de blocage du câble à la longueur désirée
- Longueur : 22 m + 2 m
- Câble H05VVF 3G 1,5 mm²
- Puissance max. : 2 300 W

149 €^{HT}

CE-KR15

IP44

- Longueur : 15 m + 2 m
- Câble H07RNF 3G 2,5 mm²
- Puissance max. : 1 600 W enroulé, 3 500 W déroulé

249 €^{HT}



1 AN
GARANTIE
MATERIELLE

CE-KR22
CE-KR15

NOUVEAU

2 ANS
GARANTIE
MATERIELLE



NOUVEAUTÉ GAMME SPS NOUVELLE GAMME NOVA SPS

SPS7//
SCANGRIP POWER SOLUTION

- Nouvelle batterie externalisée, vous pouvez charger une batterie supplémentaire ou tout simplement utiliser votre NOVA SPS en alimentation électrique
- Batterie de secours intégrée 1h d'utilisation sans batterie ni câble
- Contrôle bluetooth pour allumer/éteindre ou contrôler l'intensité
- IP67 et IK07
- Vous pouvez même recharger vos appareils mobiles en USB

	NOVA 4 SPS	NOVA 6 SPS	NOVA 10 SPS
Capacité (lm)	4 000	6 000	10 000
Autonomie maxi	Jusqu'à 15 h	Jusqu'à 20 h	Jusqu'à 10 h
Temps de charge (h)	1,5 à 80 %	2 à 80 %	1,5 à 80 %
Batterie incluse	03.6003	03.6004	03.6004
Chargeur inclus	03.6006	03.6007	03.6008
Dimensions (mm)	240 x 230 x 104	270 x 260 x 120	305 x 290 x 125
Poids (kg)	1,97	2,69	3,6
Prix	299 € ^{HT}	349 € ^{HT}	449 € ^{HT}



ACCESSOIRES

03.6003

Batterie pour SPS 4

69 €^{HT}

03.6004

Batterie pour SPS 6 et 10

99 €^{HT}

03.6006

Chargeur pour SPS 4

69 €^{HT}

03.6007

Chargeur pour SPS 6

79 €^{HT}

03.6008

Chargeur pour SPS 10

99 €^{HT}




UNIFORM

BALADEUSE RECHARGEABLE SUR SOCLE

- Aimanté
- Étanche IP65
- 500/175 Lumens
- Autonomie : 4,5 h
- Charge : 5 h

105 €^{HT}



SLIM

LAMPE D'INSPECTION ULTRA FINE SEULEMENT 9 MM

- Flexible 270°
- 500 Lumens
- Autonomie : 5 h
- Temps de charge : 4,5 h
- Aimantée

95 €^{HT}



VERSION MINI SLIM

- 200 Lumens

75 €^{HT}



I-VIEW

LAMPE FRONTALE DE TRAVAIL À BATTERIE

- Équipée d'un détecteur de mouvement pour un plus grand confort
- Étanche IP65
- 125/250 Lumens
- Autonomie : 5 h
- Temps de charge : 3 h
- 120 g

86 €^{HT}



MAG

BALADEUSE FLEXIBLE 3 AIMANTS

- Étanche IP20
- 300/80 Lumens
- Autonomie : 5 h
- Temps de charge : 4 h

55 €^{HT}



NOUVELLE GÉNÉRATION



MAG 3

BALADEUSE FLEXIBLE 3 AIMANTS

- Étanche IP54
- 600/150 Lumens
- Autonomie : 5 h
- Temps de charge : 4 h

71 €^{HT}

NOUVELLE GÉNÉRATION



HEAD LITE

LAMPE FRONTALE 2 EN 1 RECHARGEABLE À BATTERIE

- Éclairage longue portée ou concentré
- Équipée d'un capteur sans contact on/off
- 150/75 Lumens
- Étanche IP54/IK07
- Autonomie : 3 h
- Charge : 2,5 h
- Poids : 75 g

54 €^{HT}



LINE LIGHT C+R

LAMPE D'INSPECTION 600 LM

- IP65/IK07
- Spot 150 Lumens
- Autonomie : 2,5 h (spot 8 h)
- Charge : 4 h
- Peut être utilisée sur batterie ou filaire
- Crochet magnétique inclus
- Ø : 25 mm
- Poids : 300 g

119 €^{HT}



DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE SPÉCIFIQUE SCANGRIP



KIT ÉCLAIRAGE POUR PONT ÉLÉVATEURS

- S'adapte à tous types de pont
- Aucun perçage de la structure
- Support magnétique orientable inclus

LINE LIGHT 1

- 1 x 1 630 mm
- Alimentation : 25 W - 1 400 Lm

299 €^{HT}



LINE LIGHT 4

- 4 x 1 630 mm
- Alimentation : 80 W - 1 400 Lm chacune

1 290 €^{HT}



LINE LIGHT 2

- 2 x 1 234 mm
- Alimentation : 80 W - 1 000 Lm chacune


469 €^{HT}



LINE LIGHT 6

- 6 x 1 630 mm
- Alimentation : 80 W - 1 400 Lm chacune

1 690 €^{HT}



CE-V84PA02

ARMOIRE À BAC

- Livrée avec 13 tablettes et 84 bacs de 1 litre
- Dimensions : 760 x 260 x 1 600 mm
- Poids : 50 kg

699 €^{HT (Hors EC)}

FABRICATION FRANÇAISE

ARMOIRES HAUTES PORTES BATTANTES



	CE-BH104M2551	CE-BH124M2551
Nombre de tablettes	4	4
Capacité par tablettes (kg)	80	100
Dimensions (L x P x H mm)	900 x 440 x 1 980	1 200 x 420 x 1 945
Fermeture	2 points	3 points
Poids (kg)	51	69
Tablette supplémentaire	39 €^{HT (Hors EC)}	39 €^{HT (Hors EC)}
Prix	649 €^{HT (Hors EC)}	849 €^{HT (Hors EC)}



VESTIAIRES MONOBLOC

- Corps métallique avec renfort de structure, ép. 7/10^e
- Porte munie d'assourdissement pour un meilleur confort d'utilisation
- Évents d'aération
- Tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux
- Ventilation au dos sur toute la hauteur
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé



**PORTES ANTI-DÉGONDAGE
OUVERTURE À 180°**

Possibilité d'ajouter des cases supplémentaires en les juxtaposant.

	CE-WMIP1C	CE-WMIP2C	CE-WMIP3C	CE-WMIP4C
Nombre de colonnes	1	2	3	4
Dimensions (L x P x H mm)	300 x 500 x 1 800	600 x 500 x 1 800	900 x 500 x 1 800	1 200 x 500 x 1 800
Poids (kg)	24,5	43,7	63,1	82,5
Prix	219 €^{HT}	379 €^{HT}	545 €^{HT}	679 €^{HT}



CE-13B/N

TABLE BOIS 1 500 MM

- Dimensions plateau : 1 500 x 630 mm
- Inserts métalliques de fixation sur ossature
- Épaisseur : 40 mm multiplis hêtre vernis
- Hauteur de travail : 870 mm
- Poids : 51 kg
- Livré non monté


469 €HT (Hors EC)

CE-13D/N

TABLE BOIS 2 000 MM

- Dimensions plateau : 2 000 x 630 mm
- Inserts métalliques de fixation sur ossature
- Épaisseur : 40 mm multiplis hêtre vernis
- Hauteur de travail : 870 mm
- Poids : 62 kg
- Livrée non montée

649 €HT (Hors EC)



CE-12/N

VERSION MÉTAL 1 500 MM

349 €HT (Hors EC)


CE-14/N

VERSION MÉTAL 2 000 MM

399 €HT (Hors EC)

TOUTE NOTRE GAMME D'ÉTABLIS EST ÉQUIPÉE DE SÉRIE DE BOUCHONS SOUS-PIEDS ET D'INSERTS DE FIXATION

ACCESSOIRES EN OPTION



CE-17/A

KIT TIROIR POUR ÉTABLI

- Tiroir standard : 500 x 410 x H 140 mm
- Deux supports de tiroir
- Deux glissières de tiroir
- Serrure montée sur tiroir
- Lot de visserie
- Poids : 8,2 kg

99 €HT (Hors EC)



CE-31/A

PLATEAU INFÉRIEUR POUR ÉTABLI BOIS OU MÉTAL 1 500 MM

115 €HT (Hors EC)

CE-32/A

PLATEAU INFÉRIEUR POUR ÉTABLI 2 000 MM

119 €HT (Hors EC)

CE-86

KIT ROULETTES POUR TOUT ÉTABLI

179 €HT (Hors EC)





Modèle présenté
CE-13B/N + CE-42 + CE-21

CE-20 PANNEAU PERFORÉ MURAL OU POUR ÉTABLI 2 000 MM

- Trou Ø 5 mm pour accrochage outillage et support de meuble
- Dimensions : L 2 000 x H 900 x Ép. 30 mm
- Poids : 16,5 kg

229 €HT (Hors EC)

CE-21 PANNEAU PERFORÉ MURAL OU POUR ÉTABLI 1 500 MM

- Trou Ø 5 mm pour accrochage outillage et support de meuble
- Dimensions : L 1 500 x H 900 x Ép. 30 mm
- Poids : 14 kg

169 €HT (Hors EC)



CE-41 MEUBLE DE RANGEMENT BAS 3 TIROIRS

- Couleurs : poudre polyester bleu RAL 5007, tiroirs gris RAL 7015
- Dimensions : L 500 x P 570 x H 585 mm
- Dimensions tiroirs : 410 x 410 x 140 mm
- Poids : 32,5 kg

449 €HT (Hors EC)

CE-43 MEUBLE BAS AVEC 1 ÉTAGÈRE

- Couleurs : poudre polyester bleu RAL 5007, tiroirs gris RAL 7015
- Dimensions : L 500 x P 570 x H 585 mm
- Poids : 25 kg

299 €HT (Hors EC)



CE-52 PANNEAU PERFORÉ MURAL OU POUR ÉTABLI 500 MM

- Trou Ø 5 mm pour accrochage outillage et support de meuble
- Dimensions : L 500 x H 900 x Ép. 30 mm
- Poids : 14 kg

75 €HT (Hors EC)



CE-42 VERSION 4 TIROIRS

499 €HT (Hors EC)



CE-47 VERSION 5 TIROIRS

549 €HT (Hors EC)



CE-46 VERSION 6 TIROIRS

599 €HT (Hors EC)



ACCESSOIRES EN OPTION

CE-19/N KIT DE FIXATION POUR PANNEAU PERFORÉ POUR ÉTABLI BOIS

- 3 bras de fixation
- 1 lot de visserie
- Longueur bras : 1 200 mm
- Poids : 6 kg

99 €HT (Hors EC)

CE-18/N KIT DE FIXATION POUR PANNEAU PERFORÉ POUR ÉTABLI MÉTAL

- 3 bras de fixation
- 1 lot de visserie
- Longueur bras : 1 200 mm
- Poids : 6 kg

99 €HT (Hors EC)



ÉPROUVÉ ET FIABLE

Les outillages Thur Metall ont été éprouvés depuis des décennies dans l'industrie automobile et les sports mécaniques. Toutes les grandes marques utilisent notre système de haute qualité qui répond à leurs attentes : de l'armoire à tiroirs de chargement jusqu'à la ligne de travail totalement intégrée. Grâce à leur structure modulaire et à leur excellente qualité, les applications Thur Metall sont une solution idéale, robuste et durable. Les exigences spéciales du secteur industriel sont ainsi remplies rationnellement. Vous profitez ainsi d'une solution intégrée et personnalisée qui vous permet d'optimiser encore plus le fonctionnement, l'organisation et l'utilisation de votre atelier.

Tout comme les grandes marques mondiales de l'automobile, faites confiance à la qualité supérieure et à la durabilité de nos produits.



COURANT, AIR COMPRIMÉ, HUILE, EAU

Les solutions spéciales d'alimentation électrique, pneumatique, des conduites d'huile et d'eau, ainsi que d'autres liquides remplissent les exigences de l'industrie automobile et s'adaptent parfaitement à vos besoins en atelier.



PLATEAUX DE TRAVAIL EN INOX

Les plateaux de travail en acier inoxydable remplissent les exigences les plus strictes en matière d'hygiène, de robustesse et de durabilité.



ACCESSOIRES

De nombreux accessoires (tôles perforées, récipients, étaux, etc.) garantissent une mise à disposition et une manipulation optimales du matériel.




ARMOIRES

Réalisez votre propre installation avec le programme standard Thur Metall. Outre les armoires configurées par défaut, vous pouvez configurer et réaliser des solutions personnalisées et spéciales.



MATÉRIEL DE SUBDIVISION

La gamme complète de matériels de subdivision pour les tiroirs coulissants Thur Metall - parois à fentes, tôles de séparation, bacs, revêtements intérieurs en mousse, etc. - vous permettent de conserver en toute sécurité vos pièces et vos outils avec une accessibilité optimale.



MODULES SUR PIEDS

Les modules sur pieds vous permettent d'exploiter l'espace disponible de façon optimale, même en l'absence de murs porteurs.



FERMETURE INDIVIDUELLE

Thur Metall vous propose cinq niveaux de fermeture différents : du verrou à cylindre classique jusqu'au système de contrôle électronique. La génération la plus récente comprend aussi un verrou RFID à commande mobile.



COULEURS STANDARDS

.875	Bleu clair NCS S 1060-R80 B	.966	Jaune sécurité RAL 1023
.010	Bleu clair RAL 5012	.240	Rouge feu RAL 3000
.876	Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B	.070	Rouge rubis RAL 3003
.170	Bleu outremer RAL 5002	.110	Blanc pur RAL 9010
.210	Bleu brillant RAL 5007	.020	Gris clair RAL 2035
.220	Bleu turquoise RAL 5018	.080	Gris pigeon NCS S 4502-B
.030	Vert réséda RAL 6011	.200	Gris anthracite RAL 7016
		.060	Noir NCS S 9000-N



PLANIFICATION SIMPLIFIÉE

pCon. catalog est un service catalogue en ligne offrant les informations graphiques et les données des produits.



COMBINAISON DE COLORIS

.501	Bâtis/Facades/ Portes	Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B Bleu clair NCS S 1060-R80 B
.502	Bâtis/Facades/ Portes	Gris anthracite RAL 7016 Gris clair RAL 2035



EXEMPLES D'APPLICATION TYPIQUE

EXEMPLE 1

Simple, mais démontable

Hauteur **940** x largeur **2 000** x profondeur **750** mm

Composé de :

- 1 module fixe à 5 tiroirs de rangement
- 1 module mobile à 4 tiroirs de rangement
- 1 support d'établi "Ergo universal"
- 1 panneau multiplex : H 40 x L 2 000 x P 750 mm

Combinaison de modules

C4 C3 C7 S2

À partir de 2 450 €^{HT}



EXEMPLE 2

Concentré d'essentiel et matériel rapidement accessible

Hauteur **2 330** x largeur **2 030** x profondeur **750** mm

Composé de :

- 1 module à fluides
- 1 module de recyclage
- 1 module mobile à 4 tiroirs de rangement
- 1 panneau multiplex : H 40 x L 2 000 x P 750 mm
- 1 paroi arrière à perçage, fixation comprise : H 1 050 x L 3 030 mm

Combinaison de modules

C5 C2 C7 S1 S2

À partir de 4 250 €^{HT}



EXEMPLE 3

Accès rapide et grand espace de rangement

Hauteur **2 330** x largeur **2 030** x profondeur **750** mm

Composé de :

- 1 module à fluides
- 1 module de recyclage
- 1 module de stockage
- 1 module mobile à 4 tiroirs de rangement
- 1 panneau multiplex : H 40 x L 3 000 x P 750 mm (en 2 parties)
- 1 paroi arrière à perçage, fixation comprise : H 1 050 x L 3 030 mm

Combinaison de modules

C5 C3 C2 C1 S1 S2

À partir de 5 550 €^{HT}



EXEMPLE 4

Fonctionnalité et ergonomie sans compromis

Hauteur **2 330** x largeur **4 030** x profondeur **750** mm

Composé de :

- 1 module à fluides
- 1 module de recyclage
- 1 module de stockage
- 1 module mobile à 4 tiroirs de rangement
- 1 module d'énergie, raccordements non compris (sur demande)
- 1 panneau multiplex : H 40 x L 4 000 x P 750 mm (en 2 parties)
- 1 paroi arrière à perçage, fixation comprise : H 1 050 x L 4 030 mm

Combinaison de modules

C6 C5 C4 C3 C2 C1 W1 W2 S1 S2

À partir de 9 150 €^{HT}





MATÉRIEL D'ATELIER - Crochets



CE-CA

- ◊ Longueur : 34 mm
- ◊ Ø : 5 mm

15,90 €^{HT}



CE-CB

- ◊ Longueur : 73 mm
- ◊ Ø : 6 mm

17,90 €^{HT}



CE-CC

- ◊ Longueur : 25 mm
- ◊ Retour : 10 mm

9,90 €^{HT}



CE-CD

- ◊ Longueur : 45 mm
- ◊ Retour : 8 mm

11,90 €^{HT}



CE-CE

- ◊ Longueur : 50 mm

14,90 €^{HT}



CE-CF

- ◊ Longueur : 25 mm

12,90 €^{HT}



CE-CG

DEMI CERCLE
55 X 38 MM

19,90 €^{HT}



CE-CI

- ◊ Ø : 32 mm
- ◊ Hauteur : 30 mm

22,90 €^{HT}



CE-CAD

PLAQUES INOX
PORTE-ÉTIQUETTES

55,50 €^{HT}



CE-CH

- ◊ Ø : 28 mm
- ◊ Hauteur : 61 mm

25,90 €^{HT}

CE-JET

LOT DE 130 JETONS MAGNÉTIQUES DE A À M

199 €^{HT}

CE-JETC

LOT DE 130 JETONS MAGNÉTIQUES DE N À Z

199 €^{HT}



CE-51

CROCHETS POUR PANNEAU PERFORÉ

- ◊ 20 crochets de 50 mm
- ◊ 10 crochets de 110 mm
- ◊ Poids : 400 g le lot de 30

59 €^{HT}





Armoire - MATÉRIEL D'ATELIER




CE-12000

ARMOIRE DE RANGEMENT

- ◊ Espace outillage
- ◊ 4 panneaux mobiles et 2 fixes
- ◊ Trous des panneaux conformes aux spécifications du Volkswagen Group
- ◊ Capacité de rangement 20 m², jusqu'à 800 outils
- ◊ Dimensions : 2 130 x H 2 100 x 1 000 mm fermée (2 000 mm ouvert)
- ◊ Poids : 320 kg
- ◊ Livrée non monté en caisse bois

5 990 €^{HT}

*Optimisation du rangement - Meilleure organisation -
Meilleure productivité*



FABRICATION
FRANÇAISE





MATÉRIEL D'ATELIER - Chariots d'atelier



CE-8000 RANGE TIGER RANGEMENT

CHARIOT D'ATELIER 3 TABLETTES

- ⊖ Dimensions : 700 x 450 x 800 mm
- ⊖ Poids : 13 kg

149 €HT



CE-60 RANGE TIGER RANGEMENT

CHARIOT AVEC 4 ROULETTES DONT 2 PIVOTANTES

- ⊖ Hauteur modulable
- ⊖ 1 plateau bois
- ⊖ 1 grille
- ⊖ 1 bac de rétention
- ⊖ 1 poignée
- ⊖ Charge : 100 kg par plateau
- ⊖ Dimensions : L 900 x l 600 x H 1 110 mm
- ⊖ Poids : 44 kg
- ⊖ Colisage : 1 030 x 610 x 180 mm
- ⊖ Livré non monté

449 €HT



CE-59 RANGE TIGER RANGEMENT

CHARIOT AVEC 4 ROULETTES DONT 2 PIVOTANTES

- ⊖ Hauteur modulable
- ⊖ 3 plateaux bois
- ⊖ 1 poignée
- ⊖ Charge : 100 kg par plateau
- ⊖ Dimensions : L 900 x l 600 x H 1 110 mm
- ⊖ Poids : 49 kg
- ⊖ Colisage : 1 030 x 610 x 180 mm
- ⊖ Livré non monté

399 €HT

CE-SUP'HOUSSE

SUPPORT HOUSSES SUR ROUES

- ⊖ Mobile
- ⊖ Assure le bon vieillissement et évite la salissure de vos housses
- ⊖ Évite à vos housses d'être pliées, salies, abimées
- ⊖ Permet le stockage de 6 jeux de protection d'aile suspendus
- ⊖ Protection des ailes avant sur une grille inférieure
- ⊖ Parfaitement adapté pour 6 postes de travail
- ⊖ Roues diamètre 100 mm dont 1 roue frein
- ⊖ Dimensions : 1 370 x 760 x 1 100 mm
- ⊖ Poids : 18 kg

369 €HT



ASSURE LE BON VIEILLISSEMENT ET ÉVITE LA SALISSURE DE VOS HOUSSES





LE POIDS FAIT LA DIFFÉRENCE

CE-61

CHARIOT DE RANGEMENT PIÈCES CARROSSERIE

- Encombrement réduit
- Cadre acier monté sur 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein
- Hauteur modulable
- 2 plateaux bois, charge 100 kg par plateau
- 1 grille
- 4 bras extensibles avec tendeurs
- 1 porte documents
- Dimensions : L 840 x l 600 x H 1 700 mm
- Poids : 67 kg
- Colisage : 1 800 x 650 x 250 mm
- Livré non monté

499 €HT

**TOP
DES VENTES**

CE-62

CHARIOT DE MAINTENANCE MODULABLE

- Cadre acier monté sur 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein
- Hauteur modulable
- 2 plateaux bois, charge 100 kg par plateau
- 1 grille
- 1 bac de rétention
- 4 bras extensibles
- 1 poignée
- Dimensions : L 840 x l 600 x H 1 700 mm
- Poids : 59 kg
- Colisage : 1 800 x 650 x 250 mm
- Livré non monté

499 €HT



 FABRICATION FRANÇAISE

CE-94

CHARIOT POUR PNEUMATIQUES

- Ossature métallique très robuste
- Pour stockage de deux rangées de pneumatiques (soit environ 20 pièces)
- Longueur 1 600, hauteur 1 500, largeur 500 mm
- 2 roulettes fixes Ø 100 mm
- 2 roulettes pivotantes Ø 100 mm
- Charge maxi : 500 kg
- Livré en carton non monté

399 €HT

CE-94/A

VERSION 2 600 MM

549 €HT





CE-85

TRÈS GRANDE MANIABILITÉ GRÂCE À SA POIGNÉE TUBULAIRE ET SES 4 ROULETTES PIVOTANTES Ø 100, DONT 2 À FREIN POUR LA BLOQUER EN POSITION DE TRAVAIL

- ⊙ Accès facile aux outillages par son pivotement à 360°
- ⊙ La partie supérieure montée sur billes de roulement pivote autour d'un axe central (bague bronze) par l'intermédiaire d'une pédale montée sur ressort (brevet)
- ⊙ Grande capacité de rangement avec ses 6 tiroirs, charge possible de 40 kg par tiroir
 - Cinq tiroirs de 400 x 570 x H 55 mm
 - Un de 400 x 570 x H 140 mm
- ⊙ Fermeture des tiroirs par cadenas (non fournis), des pattes sont prévues à cet effet
- ⊙ 2 bras équerre en tube (rétractables) avec protection PVC servant à supporter la roue au moment de la dépose
- ⊙ Un support clé dynamométrique sous poignée
- ⊙ Servante équipée de 2 sorties d'air pour le branchement des outillages pneumatiques (non fournis), clé à choc, manomètre, clé à rochet, etc
- ⊙ Un enrouleur 10 m orientable avec aimant pour blocage sur servante en position repos pour une plus grande polyvalence
- ⊙ Bac de récupération de fluides démontable sur le dessus de la servante pour une propreté optimale
- ⊙ Côté poignée, un casier de rangement pour les aérosols
- ⊙ Dimensions : 1 000 x 600 x 900 mm
- ⊙ Dimensions bras déplié : 345 x 270 mm
- ⊙ Poids : 101 kg
- ⊙ Livrée nue sans outillage


1 499 €^{HT}



CE-85KS SERVANTE

⊙ Idem **CE-85**, complète avec outils

3 990 €^{HT}





CE-150 DIABLE POUR TRANSPORT DE PNEUS

- Capacité : 150 kg
- Largeur : 720 mm
- Profondeur : 800 mm
- Hauteur : 1 400 mm
- Ø maxi du pneu : 670 mm
- 8 pneus maxi
- Roues gonflables Ø 260 mm
- Poids : 16 kg

369 €HT



CE-54 DIABLE

- Capacité : 250 kg
- Tablette : 400 x 165 mm
- Roues gonflables Ø 260 mm
- Poids : 12 kg

89 €HT



CE-55 DIABLE AVEC BAVETTE

- Capacité : 250 kg
- Tablette : 400 x 165 mm
- Rabat : 325 x 320 mm
- Roues gonflables Ø 260 mm
- Poids : 14 kg
- Livré non monté

99 €HT



CE-C300L DIABLE ACIER

- Bavette rabattable
- Protection latérale des roues
- Capacité : 300 kg
- Hauteur : 1 130 mm
- Largeur : 600 mm
- Bavette fixe : 420 x 200 mm
- Bavette repliable : 500 x 350 mm
- Ø roues gonflables : 260 mm
- Poids : 14 kg

199 €HT



CE-M0267 DIABLE POUR POSTE À SOUDER

- Idéal pour avoir à portée de main son équipement pour la soudure : bouteille de gaz, appareil à souder et boîte à outils
- Charge maxi : 150 kg
- Plateau réglable en hauteur et en profondeur
- Rangement pour électrodes/sangle de maintien fournie
- Dim. plateau : L 480 x P 217/342 x H 40 mm
- Dim. hors tout : L 520 x P 550 x H 1 120 mm
- Roues à bandage caoutchouc Ø 250 mm
- Poids : 18 kg
- Livré nu

299 €HT



CE-F2033 DIABLE À PNEUS AVEC OUVERTURE RÉGLABLE

- Permet de déplacer jusqu'à 8 roues
- Ressort à gaz
- Charge : 200 kg
- Dimensions : 770 x 610 x 1 660 mm
- Roues gonflables
- Poids : 27 kg

499 €HT





MATÉRIEL D'ATELIER - Climatisation

MCX-G2

DÉTECTEUR DE FUITE ÉLECTRONIQUE

- Permet la détection des gaz réfrigérants les plus infimes tels que CFC, HFC et HCFC
- 7 niveaux de sensibilité ajustables
- 2 embouts de détection
- Précision : 3 g/an
- Durée de vie moyenne du capteur : 20 h
- Analyse immédiate
- Temps de chauffe : 2 secondes
- Fonctionne avec des piles alcalines
- Dimensions : 235 x 56 x 55 mm

269 €^{HT}



CE-AZOTE

KIT DE DÉTECTION DE FUITES D'AZOTE

- Cartouche d'azote jetable
- Régulateur de pression avec équilibreur de sortie
- Pression d'entrée : 220 bars
- Pression de sortie : 50 bars
- Raccord : 1/4"
- Soupape de sécurité
- Manomètre
- Adaptateur 5/16"
- Adapté pour la détection des fuites des climatisations, évaporateurs, condensateurs, pressostats et jauges de calibration

449 €^{HT}



GEMINI

STATION BI-GAS AUTOMATIQUE R134 ET R1234

- 2 stations en 1
- 2 circuits opérant de manière complètement indépendante l'un de l'autre
- Si entretien ou panne d'un des 2 circuits, le 2nd est opérationnel
- Équipée d'une base de données interne de véhicules (peut être mis à jour pour R1234yf)
- Imprimante
- Compresseur : 9 CC
- Réservoir : 12 l + 6 l
- Alimentation : 230 V
- Dimensions : 600 x 700 x 1 350 mm
- Poids : 110 kg

5 490 €^{HT}



BABY EVOLUTION

STATION AUTOMATIQUE DE CLIMATISATION R134

- Imprimante
- Compresseur : 9 CC
- Réservoir : 6 l
- Alimentation : 230 V
- Dimensions : 500 x 480 x 900 mm
- Poids : 50 kg

2 490 €^{HT}



ICON SPÉCIAL HYBRIDE

STATION AUTOMATIQUE DE CLIMATISATION R1234

- Imprimante
- Compresseur : 9 CC
- Réservoir : 6 l
- Alimentation : 230 V
- Mise à jour possible par clé USB
- Grâce aux fonctions de lavage interne et au circuit séparé pour l'huile POE elle convient également pour charger des véhicules hybrides
- Dimensions : 500 x 480 x 900 mm
- Poids : 50 kg

2 890 €^{HT}





GAMME SPÉCIAL PROTECTION VÉHICULE ÉLECTRIQUE

CE-KITVH

- ⊙ Kit comprenant :
 - 1 x **CE-6PJN**
 - 1 x **CE-CVH**
 - 1 x **CE-GVH9**
 - 1 x **CE-SGVH9**
 - 1 x **CE-PVH**
 - 1 x **CE-NVH**
 - 1 x **CE-RVH**
 - 1 x étiquette autocollante "homme foudroyé"
 - 1 x étiquette autocollante "éclair"



799 €^{HT}

(Voir détail des éléments du kit sur cette page)

CE-6PJN

LOT DE DÉLIMITATION COMPRENANT : 6 POTEAUX + 25 MÈTRES DE CHAÎNE

- ⊙ Poteau PVC Ø 50 x H. 900 mm
- ⊙ Socle à lester dim. : L 280 x l. 280 x Ep. 50 mm
- ⊙ À lester avec du sable jusqu'à 4 kg
- ⊙ Bouchon avec crochets pour fixation de chaîne
- ⊙ Poids avec lest : 4 kg
- ⊙ Chaîne Ø 6 mm assortie aux coloris des poteaux (**CE-CH25JN** - Chaîne) - (**CE-1PJN** - Poteau)

349 €^{HT}



CE-CVH

CASQUE DE PROTECTION SPÉCIAL VÉHICULE ÉLECTRIQUE

- ⊙ Testé contre l'arc électrique de court-circuit
- ⊙ Large visière de protection, forme sphérique, en polycarbonate incolore
- ⊙ Dimensions : 400 x 205 mm.
- ⊙ Épaisseur : 2 mm
- ⊙ Norme EN166/2001 et EN170/2002, 89/686/CEE



99 €^{HT}

CE-PVH

PERCHE DE SAUVETAGE

- ⊙ Tube composite fibre de verre Ø 288 mm/ résine polyester
- ⊙ Crochet métal fixe
- ⊙ Garde main en élastomère
- ⊙ Longueur : 1,65 m
- ⊙ Tension d'utilisation : 45 kV
- ⊙ Livrée avec support mural
- ⊙ Poids : 1 kg

159 €^{HT}



CE-CH25JN

CHAÎNE 25 M EN PEHD

65 €^{HT}

CE-GVH9

GANTS DE PROTECTION ÉLECTRICIEN

- ⊙ Taille 9.
- ⊙ En latex naturel.
- ⊙ Testé à 5 000 V - Tension d'utilisation : 1 000 V
- ⊙ Classe 0 - Catégorie M
- ⊙ Norme EN60903
- ⊙ Taille 10 = **CE-GVH10**

59 €^{HT}



CE-1PJN

POTEAU PVC Ø 50 X 900 MM

59 €^{HT} unitaire

CE-SGVH9

SUR-GANTS DE PROTECTION ÉLECTRICIEN

- ⊙ Tout fleur de bovin beige
- ⊙ Manchette croûte de 10 cm
- ⊙ Norme EN420 et EN388
- ⊙ Taille 10 = **CE-SGVH10**
- ⊙ Taille 11 = **CE-SGVH11**

39 €^{HT}



CE-NVH

NAPPE ISOLANTE 12,5 M

- ⊙ Feuille vinylique souple, transparente, plastifiée et ignifugée
- ⊙ Norme CEI 61 112, classe 0
- ⊙ Épaisseur : 0,3 mm
- ⊙ Dimensions : 1,3 x 12,5 m
- ⊙ Tensions d'utilisation : 1 000 V en courant alternatif/1 500 V en courant continu
- ⊙ Poids : 6 kg

144 €^{HT}



CE-RVH

RUBAN DE SÉCURITÉ ET MARQUAGE SIGNALISATION AUTOCOLLANT JAUNE/NOIR

- ⊙ Avec une couche supplémentaire pour une résistance à l'usure
- ⊙ Adhésif : caoutchouc
- ⊙ Support : PVC
- ⊙ Tenue en température : 80°C
- ⊙ Épaisseur : 0,19 mm
- ⊙ Dimensions : 50 mm x 33 m

19 €^{HT}





MATÉRIEL D'ATELIER - Tampons

<p>CUFI25/108M Pour RAVAGLIOLI/ WERTHER</p> <p>D : 123 mm d : 108 mm s : 10 mm</p> <p>21 €HT</p>		<p>CUFI35/40-32 Pour CONSUL/ZIPPO/ BEISSBARTH</p> <p>Ø : 135 mm a : 32 mm b : 40 mm 1,50 kg</p> <p>159 €HT</p>	
<p>CUFI20/110M-IF Pour J.A.B. BECKER/ATH/ HOFMANN/HERMANN</p> <p>D : 120 mm d : 110 mm Ø : 9 mm s : 4 mm</p> <p>12 €HT</p>		<p>CUFI35/10 Pour CONSUL/ZIPPO/ BEISSBARTH/ HERRMANN</p> <p>Ø : 135 mm a : 129 mm d : 8 mm e : 10 mm 0,30 kg</p> <p>25 €HT</p>	
<p>CUFI20/110M-IFA Pour J.A.B. BECKER/ ATH/HOFMANN/ HERMANN</p> <p>D : 120 mm d : 110 mm Ø : 6 mm s : 8 mm</p> <p>19 €HT</p>		<p>CUFI21/9 Pour AUTOP-STENHOJ/ FOG/CAR-O-LINER</p> <p>Ø : 121 mm b : 65 mm d : 9 mm 0,20 kg</p> <p>15 €HT</p>	
<p>CUFI20/113-2F Pour MAHA</p> <p>D : 120 mm d : 113 mm Ø : 9 mm i : 83 mm s : 8 mm</p> <p>12 €HT</p>		<p>CUFI22/18 Pour AUTOP-STENHOJ/ NUSSBAUM/FOG/ CARO-LINER</p> <p>Ø : 122 mm b : 65/88 mm d : 18 mm 0,18 kg</p> <p>16 €HT</p>	
<p>CUFI20/113M-2F Pour MAHA</p> <p>D : 120 mm d : 113 mm Ø : 9 mm i : 83 mm s : 8 mm</p> <p>12 €HT</p>		<p>CUFI09/26 Pour KONI/BRADBURY/ HERKULES/ TECALEMIT</p> <p>Ø : 109 mm a : 100 mm d : 10 mm e : 26 mm 0,15 kg</p> <p>15 €HT</p>	
<p>CUFI27/120M-2F Pour SLIFT/IME</p> <p>D : 125 mm d : 120 mm Ø : 8 mm i : 90 mm s : 24 mm</p> <p>12 €HT</p>		<p>CUFI24/22 Pour ROMEICO/ HH-INTERTECH/ CORGI/GRAZIA</p> <p>Ø : 124 mm a : 116 mm d : 10 mm e : 22 mm 0,15 kg</p> <p>15 €HT</p>	
<p>CUFI60/153 Pour KONI/ROMERICO CAR-O-LINER</p> <p>D : 160 mm d : 153 mm s : 10 mm</p> <p>12 €HT</p>			

Tampons - MATÉRIEL D'ATELIER



<p>CUFI23/20 Pour ROTARY Ø : 123 mm a : 112 mm d : 8 mm e : 20 mm 0,17 kg 17 €HT</p>		<p>CUFI58/27 Pour BRADBURY/ HH-INTERTECH Ø : 158 mm a : 148 mm d : 11 mm e : 27 mm 0,37 kg 21 €HT</p>	
<p>CUFI28/22 Pour EUROLIFT/ ORLANDINI Ø : 128 mm a : 112 mm d : 8 mm e : 22 mm 0,20 kg 15 €HT</p>		<p>CUFI50/22 Pour BRADBURY Ø : 150 mm a : 142 mm d : 7 mm e : 22 mm 0,21 kg 19 €HT</p>	
<p>CUFI55/24 Pour ISTOBAL/VELYEN Ø : 155 mm a : 147 mm d : 6 mm e : 24 mm 0,27 kg 25 €HT</p>		<p>CUFI20/25 Pour POWERREX/ HESHBON/ROTARY/ JIG/ principalement pour les élévateurs de Chine Ø : 120 mm b : 25 mm d : 25 mm 0,32 kg 22 €HT</p>	
<p>CUFI45/5 Pour ISTOBAL/VELYEN/ SOURIAU Ø : 145 mm b : 60 mm d : 5 mm 0,10 kg 15 €HT</p>		<p>CUFI25/10H Pour principalement pour les élévateurs de Chine Ø : 125 mm b : 90 mm d : 10 mm 0,17 kg 19 €HT</p>	
<p>CUFI39/28 Pour AGM/CORGI/FOG/ MOLNAR Ø : 139 mm a : 130 mm d : 8 mm e : 28 mm 0,30 kg 20 €HT</p>		<p>CUFI20/15 Pour XFOG/DUNLOP/prin- cipalement pour les élévateurs de Chine Ø : 120 mm d : 15 mm 0,21 kg 21 €HT</p>	
<p>CUFI38/21 Pour CASCOS Ø : 138 mm a : 130 mm d : 8 mm e : 21 mm 0,26 kg 19 €HT</p>			


DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE COMPLET DE TAMPONS





MATÉRIEL D'ATELIER - Tampons

<p>CUF100/85 Pour RAVAGLIOLI/SIRIO/ SPACE D : 100 mm d : 85 mm s : 8,5 mm 11 €^{HT}</p>		<p>CUF145/60-3P Pour OMCN D : 140 mm d : 133 mm Ø : 12 mm s : 27 mm 11 €^{HT}</p>	
<p>CUF125/108 Pour RAVAGLIOLI/ WERTHER D : 123 mm d : 108 mm s : 10 mm 25 €^{HT}</p>		<p>CUF145/3P Pour RAVAGLIOLI D : 145 mm d : 135 mm s : 26 mm 12 €^{HT}</p>	
<p>CUF130/125 Pour RAVAGLIOLI/SIRO/ SPACE D : 130 mm d : 125 mm s : 10 mm 12 €^{HT}</p>		<p>CUF120/108-2F Pour LAUNCH/TWIN BUSCH/RP TOOLS D : 120 mm d : 108 mm Ø : 9 mm i : 70 mm s : 32 mm 12 €^{HT}</p>	
<p>CUF145/12 Pour OMCN D : 145 mm Ø : 12 mm s : 25 mm 11 €^{HT}</p>		<p>CUF120/110-IF Pour J.A.B. BECKER/ ATH/HOFMANN/ HERMANN D : 120 mm d : 110 mm Ø : 9 mm s : 4 mm 12 €^{HT}</p>	
<p>CUF150/135 Pour RAVAGLIOLI D : 150 mm d : 130 mm s : 10 mm 11 €^{HT}</p>		<p>CUF125/120M-2F Pour NUSSBAUM/AMI D : 125 mm d : 125 mm Ø : 8 mm i : 90 mm s : 24 mm 12 €^{HT}</p>	
<p>CUF121/3P Pour RAVAGLIOLI D : 120 mm d : 110 mm s : 27 mm 11 €^{HT}</p>			



	WC-1	PWC-1
Longeur (mm)	290/150	210
Largeur (mm)	160	150
Hauteur (mm)	190	115
Prix	29 €^{HT}	14 €^{HT}

	B020	B030	B035	B040	B060	B070	B080	B0100	B0120
Longeur (mm)	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Largeur (mm)	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Hauteur (mm)	20	30	35	40	60	70	80	100	120
Prix	13 €^{HT}	13 €^{HT}	15 €^{HT}	17 €^{HT}	18 €^{HT}	25 €^{HT}	29 €^{HT}	30 €^{HT}	33 €^{HT}



CE-103PLV

MIROIR DE SURVEILLANCE

- Facile à poser
- Idéal pour la surveillance ou la circulation
- Ø : 300 mm
- Distance maxi de l'observateur au miroir : 4 m
- Poids : 1 kg

79 €^{HT}

CE-106PLV

MIROIR DE SURVEILLANCE

- Facile à poser
- Idéal pour la surveillance ou la circulation
- Ø : 600 mm
- Distance maxi. de l'observateur au miroir : 4 m
- Poids : 1 kg

169 €^{HT}

CE-H12015

KIT AMORCAGE ET PURGE DIESEL

- Pour purger ou amorcer les systèmes diesel des véhicules sans pompe de gavage
- Permet de se connecter en ligne sur les systèmes d'alimentation basse pression des véhicules
- Tuyaux transparents permettant de contrôler la présence de bulles d'air

249 €^{HT}



CE-104PLV

MIROIR DE SURVEILLANCE

- Facile à poser
- Idéal pour la surveillance ou la circulation
- Ø : 400 mm
- Distance maxi de l'observateur au miroir : 4 m
- Poids : 1 kg

109 €^{HT}

CE-10156

DÉTECTEUR DE FUITE INSTANTANÉ

- Détecte les fuites gazeuses ou d'air comprimé
- Utilisation sur tuyauteries, robinets, raccords, vannes, canalisations, manomètres, bouteilles de gaz, installations frigorifiques...

9 €^{HT}




CE-KITGPL

KIT DE DÉTECTION DE FUITE DE GAZ SPÉCIAL GPL

- Kit composé de : 1 valise, 1 loupe, 1 miroir, 1 détecteur de fuite de gaz électronique, 1 baladeuse 500 LM, 1 solution moussante
- Comprend **CE-10156**, détecteur de fuite instantané

549 €^{HT}



CE-H8550

KIT POMPE PRESSION/DÉPRESSION MÉTAL MITYVAC

- La pompe métal manuelle M18510 ; la seule pompe manuelle qui peut donner et mesurer la pression avec le même rendement et la même précision (de -980 mBars à +4 Bars)
- Grand réservoir (480 ml) au design amélioré avec connecteur rapide
- Autres accessoires
- Applications courantes : test des systèmes de contrôle d'émission (EGR, RCV, BPV), test du Turbo, purge freins pression/dépression et embrayage hydraulique, diagnostic des systèmes d'ignition, transfert/évacuation de liquides

199 €^{HT}





CE-12BH

JEUX DE 12 BOUCHONS

- Convient avec la plupart des purgeurs de freins par pression
- Comprend des adaptateurs pour maître cylindre et bouchons spécifiques constructeur
- Compatible avec 99 % des réservoirs de maîtres cylindre actuels
- Comprend une seringue pour vidanger ou faire l'appoint du liquide de frein

199 €^{HT}



CE-TFH02

TESTEUR DE LIQUIDE DE FREINS PAR CONDUCTIVITÉ

- Compatible DOT 3, 4, 5, 1
- Analyse précise et rapide de la teneur en humidité dans le liquide de frein
- Simple à calibrer facile à utiliser
- Cycle de test audible avec lecture par LED
- Sonde de test réglable pour un accès facile

99 €^{HT}



CE-4060E

PURGEUR DE FREINS AUTOMATIQUE 12 V

- Facilité, simplicité et fiabilité
- Compatible avec les systèmes ABS/ESP
- Alimentation 12 V avec prévention contre les inversions de polarités
- Corps en acier inoxydable
- Nouvelle pompe avec arrêt automatique au niveau minimum
- Régulateur de 0 à 6 bars
- Réservoir de 5 litres avec niveau visible et indication de niveau minimum
- Ouverture large du réservoir pour un nettoyage facile
- Câble d'alimentation 12 V avec prise "jack" (L : 4 m)
- Flexible d'alimentation liquide de freins avec raccords rapides (L : 4 m)
- Livré avec bidon de récupération du liquide avec chaînette d'accrochage et bouchon universels couvrant 85 % du parc

980 €^{HT}



CE-PFH215

REPOUSSE-PISTONS DE FREINS AVANT UNIVERSEL

- Universel : convient pour les pistons simples, doubles ou quadruples
- Évite d'endommager les pistons, joints ou cache-poussières (oubliez les pinces et les tournevis)
- Rapide et facile à utiliser
- Puissant : 215 kg de poussée

119 €^{HT}



CE-TFH10

TESTEUR DE LIQUIDE DE FREIN PAR ÉBULLITION

- Alimentation par la batterie du véhicule (12 V)
- Contrôlez avec précision la température d'ébullition du liquide de frein en °C et °F
- Compatible DOT3/4/5
- Pas de réglage à faire par l'utilisateur
- Indication des T° d'ébullition recommandées sur l'écran
- Protection : se met en sécurité si l'immersion dans le fluide n'est pas assez profonde
- Avertira l'utilisateur si la batterie du véhicule est trop faible ou trop chargée
- Nettoyable à l'eau claire
- Homologué CE
- Testez votre liquide en moins de 30 secondes

249 €^{HT}



- *Beaucoup plus précis et fiable que les testeurs par conductivité*
- *Appareil recommandé par les fabricants de liquide de frein et par de nombreux constructeurs automobiles*



CE-DH4S

JEUX DE 4 DOUILLES SPÉCIFIQUES

- Fonctionne sur Kia/Hyundai, Mercedes, Maybach, Opel et Smart
- Carré d'entraînement : 1/2"

49 €^{HT}



CE-LH19

DÉMONTE-PNEU SPÉCIAL TAILLE BASSE

- Idéal pour les pneus taille basse et les pneus round flat
- Permet d'éviter de détériorer les jantes en aluminium

71 €^{HT}



Conception avec inclinaison de 30°

Poignée moletée anti-dérapante

Outil extra-long pour un meilleur effet de levier

CE-DUH003

DÉTECTEUR DE FUITES À ULTRASONS

- Haute sensibilité
- Idéal pour les fuites d'air conditionné, fuites d'air comprimé, de dépression (installation de gaz), systèmes électriques (isolant abîmé, arcs électriques, relais...), système LPG, fuites de pneumatiques, étanchéité des habitacles...
- Indicateur lumineux LED
- Le kit comprend :
 - un récepteur pour feedback audio (voyant LED)
 - un émetteur à ultrasons (pour les fissures dans les containers, les joints de portes ou toute autre fuite d'air ou d'eau à l'intérieur d'un véhicule...)
 - 2 sondes anodisées :
 - une sonde à contact
 - et une sonde à air
 - écouteurs et piles 9 V
 - livré dans une housse

219 €^{HT}



CE-DVH12

DÉMONTE-VALVE SILENCIEUX

- Équipé d'un filtre poreux qui permet de maintenir le pic du bruit en dessous de la valeur limite de 85 dB(A) (au lieu de 115 dB) définie par la directive européenne 2003/10/CE

36 €^{HT}



Réduit le bruit de 115 db à 85 db



Maintien la valve



Travail à une seule main

CE-FSH30

FER À SOUDER RECHARGEABLE

- Temps de chauffe : 10-15 s
- Autonomie : 35 min réelles
- Utilisable même branché sur secteur (en chargement)
- Batterie Lithium
- Panne de précision pour les soudures fines (connecteurs...)
- Panne universelle pour la soudure de câbles (ex : attache-remorque à câbler)
- Panne pour les gaines thermo-rétractables : N'entre pas en contact avec la gaine ne la fait donc pas fondre
- Fer à souder d'une puissance de 30 W
- Lampe LED
- Alimentation par BATTERIE LITHIUM-ION 2 200 mAh 3,7 V rechargeable

109 €^{HT}



Valise comprenant :

- 3 pannes ¼ de tour : Panne universelle, panne à pointe fine et panne pour gaine thermo rétractable
- Câble chargement micro-USB
- Repose-fer
- Fil Ø 1,0 mm
- Éponge de nettoyage
- Capuchon protecteur thermique et coupe-contact



CE-EH135

ENDOSCOPE À SONDE WI-FI

- ⊙ Connexion Wi-Fi rapide pour une utilisation avec smartphone
- ⊙ Partage aisé de photos et de vidéos sur toutes les applications pour smartphone (Messenger, Whatsapp, e-mail...)
- ⊙ Sonde avec double caméra 4,9 mm
- ⊙ Lampes double LED
- ⊙ Sonde semi-rigide 105 cm
- ⊙ Résolution parfaite pour smartphone
- ⊙ Boîtier Wi-Fi avec corps magnétique pour une utilisation aisée
- ⊙ 2 heures d'autonomie avec une charge de batterie
- ⊙ Câble de charge USB-Micro USB
- ⊙ Aimant pour smartphone (à coller ou à glisser entre le téléphone et le couvercle)
- ⊙ Prise de photos
- ⊙ Enregistrement de vidéos
- ⊙ Réglage de la luminosité
- ⊙ Passage d'une prise de vue frontale à une prise de vue latérale
- ⊙ Livré sans téléphone

549 €^{HT}



Système requis	Android (version supérieure à 4.4) iOS (version supérieure à 9.0)
Dimensions	112 x 46 x 21 mm
Poids, sonde incluse	190 g
Enregistrement vidéo	Oui
Instantané	Oui
Source d'alimentation	Batterie Li-ion rechargeable
Matériau de la tête de caméra	Inoxydable
Matériau de la sonde	Semi-rigide
Diamètre de la tête de caméra	4,9 mm
Longueur de la tête de caméra	28 mm
Profondeur de champ (DOF)	10 mm ~ 60 mm
Champ de vision (FOV)	56°
Source lumineuse	Avant : 2 / Latéral : 2 LED
Solution pour la prise de vue latérale	Double caméra
Étanche	Dans mètre d'eau : jusqu'à 30 min
Longueur disponible	1 mètre



CE-EH175

SONDE ARTICULÉE UNIDIRECTIONNELLE DE 4,5 MM AVEC VIDÉOSCOPE EXCLUSIF

- ⊙ Haute résolution : 640x480 avec 4 LED
- ⊙ Diamètre 4,5 mm en 1 mètre
- ⊙ Angle d'articulation de plus de 170 degrés : Pas besoin d'adaptateur miroir pour la vision latérale
- ⊙ Rotations d'image à 90°

1 290 €^{HT}



LIAISON AU SOL

DÉMONTE-PNEUS
ÉQUILIBREUSES
ACCESSOIRES


LIAISON
AU SOL



CE-808M

DÉMONTE-PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE

- ⊕ Manipulateur pour ajuster la distance de la jante
- ⊕ Manipulateur spécial pour ajuster l'angle de la tête de montage
- ⊕ Détalonneur plastique de protection
- ⊕ Bras latéral semi-automatique d'oscillation
- ⊕ Poids : 176 kg
- ⊕ Machine livrée montée



ACCESSOIRES EN OPTION

KIT MOTO

Kit mors moto

CE-84081K

Kit de protection des griffes

CE-AD13

Kit de protection pour outils montage/démontage

CE-84130

Protection de la bêche de détalonnage

O2

Kit changement rapide

→ P.91-94

ACCESSOIRES D'ORIGINE

Machine fournie de série d'un jeu complet de protections en plastique pour bien travailler sur les jantes en alliage.



MONTÉS ET TESTÉS AVANT EXPÉDITION

	Version non montée livrée en caisse en bois	
	CE-808M	CE-808M/NM
Largeur jante ext. (mm)	11-21" - 280/545	11-21" - 280/545
Largeur jante int. (mm)	12-22" - 305/565	12-22" - 305/565
Largeur maxi de la roue (mm)	10" - 254	10" - 254
Ø maxi roue (mm)	37" - 960	37" - 960
Pression de travail (bar)	8/10	8/10
Force détalonnage (kg)	2 500 kg	2 500 kg
Tension d'alimentation (Hz)	230 V mono - 50	230 V mono - 50
Poids (kg)	176	176
Prix	1 650 €^{HT}	1 490 €^{HT}





ACCESSOIRES EN OPTION

HELPER812

Assistant pour CE-812



KIT MOTO

Kit mors moto

CE-84081K

Kit de protection des griffes

CE-A013

Kit de protection pour outils montage/démontage

CE-84130

Protection de la bêche de détalonnage

02

Kit changement rapide

→ P.91-94

ACCESSOIRES D'ORIGINE


Machine fournie de série d'un jeu complet de protections en plastique pour bien travailler sur les jantes en alliage.



CE-812

DÉMONTE-PNEUS VL SEMI-AUTOMATIQUE

- Moteur 1 100 W - 380 V
- Pression de service : 7/10 bars
- Détalonneur plastique de protection
- Poids : 190 kg
- Machine livrée montée



MAND GONFLAGE

MOTEUR 1 100 W 380 V

VERSION 230 V MONO 290 €^{HT}

CE-812-3

CE-812 + HELPER812


- Machine livrée montée
- Poids : 236 kg
- 2 390 €^{HT}**



MONTÉS ET TESTÉS AVANT EXPÉDITION

Version non montée livrée en caisse en bois

	CE-812	CE-812/NM
Largeur jante ext. (mm)	11-21" - 285/545	11-21" - 285/545
Largeur jante int. (mm)	12-23" - 300/580	12-23" - 300/580
Largeur maxi de la roue (mm)	11" - 280	11" - 280
Ø maxi roue (mm)	38" - 990	38" - 990
Pression de travail (bar)	8/10	8/10
Force détalonnage (kg)	2 500	2 500
Tension d'alimentation (Hz)	380 V - 50	230 V mono - 50
Poids (kg)	190	190
Prix	1 790 €^{HT}	1 690 €^{HT}





CE-850 DÉMONTE-PNEUS VL AUTOMATIQUE


- Basculement pneumatique de la colonne
- Pression de service : 7/10 bars
- Détalonneur avec protection plastique
- Poids : 230 kg
- Machine livrée montée

ACCESSOIRES D'ORIGINE

Machine fournie de série d'un jeu complet de protections en plastique pour bien travailler sur les jantes en alliage.



**VERSION
230 V MONO
290 €^{HT}**



**BASCULEMENT
ARRIÈRE
PNEUMATIQUE**



ACCESSOIRES EN OPTION

HELPER850
Assistant pour **CE-850**



KIT MOTO

Kit mors moto

CE-84081K

Kit de protection des griffes

CE-AD13

Kit de protection pour outils montage/démontage

CE-84130

Protection de la bèche de détalonnage

D2

Kit changement rapide

FS850

Élévateur de roue


→ P.91-94

CE-850-2

CE-850 + HELPER850

- Machine livrée montée
- Poids : 308 kg

3 590 €^{HT}



**MONTÉS ET TESTÉS
AVANT EXPÉDITION**

Version non montée livrée en caisse en bois

	CE-850	CE-850/NM
Largeur jante ext. (mm)	11-22" - 280/560	11-22" - 280/560
Largeur jante int. (mm)	12-24" - 305/610	12-24" - 305/610
Largeur maxi de la roue (mm)	16" - 410	16" - 410
Ø maxi roue (mm)	39" - 1 000	39" - 1 000
Pression de travail (bar)	8/10	8/10
Force détalonnage (kg)	2 500	2 500
Tension d'alimentation (Hz)	380 V - 50	230 V - 50
Puissance électrique (W)	1 100	1 100
Poids (kg)	230	230
Prix	2 390 €^{HT}	2 150 €^{HT}



MONTÉ
EN FRANCE





ACCESSOIRES D'ORIGINE

6221

Kit de 4 protections pour mors de bloquage

99 €^{HT}



6223

Protection de bêche

39 €^{HT}



6224

1 protection plastique tête de montage avant

10 €^{HT}



6225

1 protection plastique tête de montage arrière

10 €^{HT}



KIT MOTO

Kit mors moto

→ P.91-94



**BASCULEMENT
ARRIÈRE
PNEUMATIQUE**

**MONTÉ ET TESTÉ
AVANT EXPÉDITION**

**ASSISTANT
IRON ARM
SPÉCIAL RUN FLAT
ET TAILLE BASSE**

**DOUBLE
VITESSE**

ACCESSOIRE D'ORIGINE

Levier 500 mm



	6003/2V
Pression de service (bars)	8 - 10
Plaque de serrage ext.	10" - 22"
Plaque de serrage int.	12" - 24"
Largeur jante	mini 3" - maxi 15"
Diamètre maxi roue (mm)	1 000
Vitesse de rotation (tr/min)	7 - 14
Dimensions (H x P x L) (mm)	1 890 x 1 590 x 2 020
Poids (kg)	315
Prix	4 999 €^{HT}

6003/2V

DÉMONTÉ-PNEUS

- Mors de serrage ultra résistants en acier trempé-serrage maxi 24"
- Châssis et bras vertical renforcés
- Double vitesse de rotation par pédale
- Vérin décolleur Ø 200 mm à double effet
- Colonne inclinable à commande pneumatique automatique
- Manomètre de gonflage
- IRON ARM pour pneus Runflat
- Alimentation électrique : triphasé 400 V - 50/60 Hz



6011

DÉMONTE-PNEUS

- ⊕ Mors de serrage ultra résistants en acier trempé blocage max. 26»
- ⊕ Pédalier amovible facilement accessible
- ⊕ Châssis et bras vertical renforcés
- ⊕ Double vitesse de rotation par pédale
- ⊕ Retrait pneumatique de la tête opérante
- ⊕ Vérin décolleur Ø 200 mm à double effet
- ⊕ Bras vertical pivotant
- ⊕ Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon
- ⊕ POWER OUT système breveté pour extraction de la pelle
- ⊕ Dispositif de gonflage par pédale
- ⊕ Alimentation électrique : triphasé 400 V - 50/60 Hz

**MONTÉS ET TESTÉS
AVANT EXPÉDITION**

**POWER OUT EXTRACTION
RAPIDE DE LA BÈCHE**

**DESCENTE
PNEUMATIQUE
DE LA TÊTE**

**ASSISTANT IRON ARM
SPÉCIAL RUN FLAT
ET TAILLE BASSE**

**VERSION AVEC IRON ARM
POUR PNEUS RUN FLAT
ET TAILLE BASSE**

ACCESSOIRES D'ORIGINE

6221

Kit de 4 protections pour mors de blocage

99 €HT



6223

Protection de bêche

39 €HT



6224

1 protection plastique tête de montage avant

10 €HT



6225

1 protection plastique tête de montage arrière

10 €HT



ACCESSOIRE D'ORIGINE

Levier 500 mm



**DOUBLE
VITESSE**

	6011	6012
Pression de service (bars)	8 - 10	8 - 10
Plaque de serrage ext.	10" - 24"	10" - 24"
Plaque de serrage int.	12" - 26"	12" - 26"
Largeur jante	mini 3" - maxi 16"	mini 3" - maxi 16"
Diamètre maxi roue (mm)	1 100	1 100
Vitesse de rotation (tr/min)	7 - 14	7 - 14
Dimensions (H x P x L) (mm)	1 890 x 1 590 x 2 040	1 890 x 1 590 x 2 040
Poids (kg)	270	360
Prix	5 999 €HT	6 999 €HT





ACCESSOIRES D'ORIGINE

6221

Kit de 4 protections pour mors de bloquage

99 €^{HT}



6223

Protection plastique pour pelle de décollage

39 €^{HT}



6241

1 protection plastique tête de montage avant (Kit de 3 pour 6012)

109 €^{HT}



6240

1 protection plastique tête de montage arrière (Kit de 3 pour 6012)

99 €^{HT}



DESCENTE PNEUMATIQUE DE LA TÊTE

ACCESSOIRES D'ORIGINE

KIT MOTO

Kit mors moto

FS850

Élévateur de roue

→ P.91-94

ASSISTANT IRON ARM SPÉCIAL RUN FLAT ET TAILLE BASSE

POWER OUT EXTRACTION RAPIDE DE LA BÈCHE

MONTÉ ET TESTÉ AVANT EXPÉDITION

ACCESSOIRE D'ORIGINE

Lever 500 mm



DOUBLE VITESSE



6012/ML DÉMONTE-PNEUS

- Mors de serrage ultra résistants en acier trempé blocage maxi 26"
- Pédalier amovible facilement accessible
- Châssis et bras vertical renforcés
- Inverseur à deux vitesses par pédale pour optimiser la rotation du plateau
- Retrait pneumatique de la tête opérante
- Vérin décolleur de Ø 200 mm à double effet
- Colonne inclinable
- Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon
- POWER OUT système breveté pour extraction de la pelle
- Dispositif de gonflage par pédale
- IRON ARM pour pneus RUN FLAT
- Système breveté de démontage LEVERLESS (système sans levier)
- Alimentation électrique : monophasé 230 V INVERTER - 50/60 Hz

	6012/ML
Pression de service (bars)	8 - 10
Plaque de serrage ext.	10" - 24"
Plaque de serrage int.	12" - 26"
Largeur jante	mini 3" - maxi 16"
Diamètre maxi roue (mm)	1 100
Vitesse de rotation (tr/min)	7 - 16
Dimensions (H x P x L) (mm)	1 890 x 1 590 x 2 040
Poids (kg)	379
Prix	9 999 €^{HT}



LIAISON AU SOL - Démonte-pneus



ACCESSOIRES D'ORIGINE

6244

Étau pousse-talon
299 €^{HT}



6228

Kit de 2 protections
en plastique pour cône
de centrage
179 €^{HT}



6237

Système de blocage
pour jantes non percées

→ P.91-94

**SERRAGE PAR
MOYEURS JUSQU'À 34"**

**ÉLÉVATEUR
DE ROUE 80 KG**

**LEVERLESS
SYSTÈME
SANS LEVIER**

**DÉTALONNAGE
PAR DISQUE**

ACCESSOIRES D'ORIGINE

6227

Kit de 2 protections caout-
chouc pour mandrin
490 €^{HT}



6229

Levier en plastique
29 €^{HT}



6241

Kit de 3 protections plastique
tête de montage avant
109 €^{HT}



6240

Kit de 3 protections plastique
tête de montage arrière
99 €^{HT}



**DOUBLE
VITESSE**

**MONTÉ ET TESTÉ
AVANT EXPÉDITION**

6040

DÉMONTE-PNEUS

- Montage et démontage automatique par système LEVERLESS (système sans levier)
- Système de décolage du talon par disques à actionnement pneumatique
- Châssis et bras vertical renforcés
- Système breveté de blocage roue ultra-rapide à l'aide de cônes et collier de serrage rapide
- 2 vitesses de rotation bidirectionnelles
- Équipée de lève-roue, capacité de levage maximum 80 kg
- Pousse-talon, avec dispositif de retour automatique en position de repos
- Système de réglage qui permet d'avoir une rigidité maximale et de réduire les fléchissements
- Alimentation électrique : monophasé 230 V Inverter - 50/60 Hz

	6040
Pression de service (bars)	8 - 10
Capacité de blocage de la jante	10" - 34"
Largeur jante	mini 3" - maxi 16
Diamètre maxi roue (mm)	1 200
Vitesse de rotation (tr/min)	7 - 16
Dimensions (H x P x L) (mm)	2 300 x 1 888 x 1 980
Poids (kg)	395
Prix	14 999 €^{HT}



FABRICATION
ITALIENNE



Accessoires démonte-pneus - LIAISON AU SOL



POUR MACHINES



HELPER812

ASSISTANT
○ Pour CE-812

690 €^{HT}



HELPER850

ASSISTANT
○ Pour CE-850

1 290 €^{HT}



CE-84081K

KIT DE PROTECTION DES GRIFFES
○ Pour machines VALTECH

25 €^{HT}

FS850

ÉLÉVATEUR POUR
DÉMONTE-PNEUS

699 €^{HT}



CE-A013

KIT DE PROTECTION

○ Pour outils montage-
démontage pour
machines VALTECH
○ Lot de 10

109 €^{HT}



CE-808027

TAMPON APPUIE ROUE
○ Pour CE-808M

69 €^{HT}



CE-812027

TAMPON APPUIE ROUE
○ Pour CE-812 et CE-850

69 €^{HT}



CE-808126

TÊTE
○ Pour CE-850

99 €^{HT}



CE-84130

PROTECTION BÈCHE
DE DÉTALONNAGE
○ Pour CE-812 et CE-850

15 €^{HT}



POUR MACHINES



6237

SYSTÈME DE BLOCAGE

○ Pour jantes
non percées
pour 6040

2 490 €^{HT}



6254

KIT DE GONFLAGE
TUBELESS

○ Pour démonte-pneus
OMCN (sauf 6040 =
référence 6239)

999 €^{HT}




6246

TÊTE EN PLASTIQUE

○ Pour 6012
et 6003/2V

99 €^{HT}



KIT MOTO

KIT MORS MOTO
6" À 23"

399 €^{HT}

CE-GRAISSE5K

SEAU DE GRAISSE
À PNEU 5 KG BLANC

19 €^{HT}



EURODAINU

PISTOLET DE GONFLAGE
EURODAINU

○ VL et PL
○ Gradué de 0,7 à 12 bars

85 €^{HT}

CE-01

○ Permet de démonter sans
effort n'importe quel pneu
Run Flat ou taille basse

199 €^{HT}



CE-02

KIT CHANGEMENT
RAPIDE TÊTE
DE MONTAGE

○ Protection plastique
évitant de rayer les jantes, changement
rapide par simple rotation

399 €^{HT}






LIAISON AU SOL - Accessoires démonte-pneus

CE-T11

TAMPON APPUIE-ROUE
435 MM

99 €^{HT}



CE-T01UNI

TÊTE PLASTIQUE
UNIVERSELLE
+ SUPPORT


85 €^{HT}



CE-T14

TAMPON APPUIE-ROUE
440 MM

99 €^{HT}



CE-T8171

TÊTE PLASTIQUE
UNIVERSELLE


39 €^{HT}



CE-T17

TAMPON APPUIE -ROUE
430 MM

99 €^{HT}



CE-T4063

TÊTE PLASTIQUE
UNIVERSELLE
AVEC REBORD


79 €^{HT}



CE-T20

TAMPON APPUIE-ROUE
400 MM

99 €^{HT}



CE-T8112

TÊTE PLASTIQUE
ADAPTABLE BUTLER,
HUNTER, SIRIO...


99 €^{HT}



CE-T21

TAMPON APPUIE-ROUE
457 MM

149 €^{HT}



CE-T8161

TÊTE PLASTIQUE
ADAPTABLE JOHN BEAN,
BOXER, SIRIO...


89 €^{HT}



CE-T25

TAMPON APPUIE-ROUE
437 MM

129 €^{HT}



CE-T8188

TÊTE PLASTIQUE
ADAPTABLE
Ø CÔNIQUE 24/29 MM


99 €^{HT}



CE-T28

TAMPON APPUIE-ROUE
320 MM

99 €^{HT}



CE-T8179

TÊTE UNIVERSELLE
28-29 MM

99 €^{HT}



Accessoires démonte-pneus - LIAISON AU SOL



CE-T8169

TÊTE UNIVERSELLE
28-29 MM POUR
MOTO


99 €^{HT}



CE-T8441

PROTECTION CÔNE
CENTRAGE HUNTER
ET AUTRES

129 €^{HT}



CE-T8160

TÊTE UNIVERSELLE
ADAPTABLE SNAP ON,
BOXER...

199 €^{HT}



CE-T8471

PROTECTION CÔNE
CENTRAGE HUNTER,
BUTLER, RAVAGLIOLI

69 €^{HT}



CE-T2174

PINCEAU COUDÉ 30°

25 €^{HT}

CE-T8412

PROTECTION CÔNE
CENTRAGE CORGHI
ET AUTRES

59 €^{HT}



CE-T9102

PROTECTION PLASTIQUE
34 CM POUR
DÉMONTE-PNEUS


19 €^{HT}



CE-A006

MANO DÉTENDEUR
COMPLET POUR CE-850

129 €^{HT}



CE-T8431

PROTECTION CÔNE
CENTRAGE BOSCH,
CORGI, TECO

49 €^{HT}



CE-BAZOOKA

- ◊ Capacité : 6 litres
- ◊ Poids : 5.5 kg
- ◊ Soupape de sécurité tarée à 10 bars

449 €^{HT}






LIAISON AU SOL - Accessoires démonte-pneus

CE-H42025

KIT EXTRACTION ÉCROUS ANTIVOL UNIVERSEL

- Solution d'extraction universelle simple et rapide
- Spécialement conçu pour enlever les écrous antivol les plus tenaces (voir abîmées) en toute sécurité, sans endommager les jantes
- Doté de 8 guides de perçage de Ø différents, idéal pour tous types de puit de jante

299 €^{HT}



CE-DH4S

JEUX DE 4 DOUILLES SPÉCIFIQUES

- Fonctionne sur Kia/Hyundai, Mercedes, Maybach, Opel et Smart
- Carré d'entraînement : 1/2"

49 €^{HT}



CE-CHPN150

CHARIOT À PNEUS EN PLASTIQUE

- Capacité : 150 kg
- Dimensions : 485 x 380 x 85 mm
- Poids : 2,4 kg

69 €^{HT}



CE-LH19

DÉMONTÉ-PNEU SPÉCIAL TAILLE BASSE

- Idéal pour les pneus taille basse et les pneus round flat
- Permet d'éviter de détériorer les jantes en aluminium

71 €^{HT}



Conception avec inclinaison de 30°



Outil extra-long pour un meilleur effet de levier

Poignée moletée anti-dérapante

CE-DVH12

DÉMONTÉ-VALVE SILENCIEUX

- Équipé d'un filtre poreux qui permet de maintenir le pic du bruit en dessous de la valeur limite de 85 dB(A) (au lieu de 115 dB) définie par la directive européenne 2003/10/CE

36 €^{HT}



Réduit le bruit de 115 db à 85 db



Maintien la valve



Travail à une seule main



RETOURNEZ VOTRE CATALOGUE ET RETROUVEZ NOTRE GAMME POIDS LOURD



MONTÉ EN FRANCE






CE-966

ÉQUILIBREUSE SEMI-AUTOMATIQUE VL

- Panneau de commande très simple avec écran digital large
- 3 programmes pour jante en aluminium et programme statique
- START/STOP grâce aux ouvertures et fermetures du capot
- Démarrage par l'opérateur sur le bouton de mise en marche
- Toutes combinaisons de poids possibles
- Système FPP : blocage des roues suivant l'application du poids
- Fonctionnement en gramme et en mètres
- Plusieurs compartiments, porte-poids, 4 porte-cônes et accessoires
- Livrée avec 4 cônes de centrage



ACCESSOIRES EN OPTION

CE-009.1

Plateau universel

PU MOTO

Plateau moto

CE-012

Cône VUL

→ P.101-102

ACCESSOIRES D'ORIGINE

COMPAS et CÔNES

Arbre

Ø : 36 mm

Cônes

Ø cône 1 : 45 à 61 mm

Ø cône 2 : 57 à 90 mm

Ø cône 3 : 75 à 98 mm

Ø cône 4 : 98 à 135 mm



Pince à masses



CAPOT DE PROTECTION



4 CÔNES DE CENTRAGE

PATTE DE FIXATION

CE-966

Poids maxi de la roue	70 kg
Vitesse d'équilibrage	215 tr/min
Puissance moteur	0,3 kW
Diamètre jante	10"-24"
Alimentation électrique	220 V
Largeur jante	1,5"-20"
Niveau sonore	< 70 dB
Précision d'équilibrage	±1 g
Poids	105 kg
Prix	1 590 €^{HT}



MONTÉ EN FRANCE





ACCESSOIRES EN OPTION

CE-010.1

Plateau universel

PU MOTO

Plateau moto

CE-012

Cône VUL

→ P.101-102

ACCESSOIRES D'ORIGINE

COMPAS et CÔNES

Arbre

Ø : 40 mm


Cônes

Ø cône 1 : 43 à 64 mm

Ø cône 2 : 55 à 77 mm

Ø cône 3 : 75 à 107 mm

Ø cône 4 : 90 à 139 mm



Pince à masses

FINITION
CARBONE

PIGE AUTO

PÉDALE
DE FREIN

	ÉTOILE
Poids maxi de la roue	65 kg
Vitesse d'équilibrage	200 tr/min
Puissance moteur	0,2 kW
Diamètre jante	10"-24"
Alimentation électrique	220 V
Largeur jante	1,5"-20"
Niveau sonore	< 70 dB
Précision d'équilibrage	±1 g
Poids	115 kg
Prix	1 990 €^{HT}



ÉTOILE

ÉQUILIBREUSE DIGITALE AVEC PIGE AUTO

- Mesure automatique de la distance et du Ø
- Pédale de frein
- Arbre standard de 40 mm
- Équilibrage dynamique en standard, 7 modes ALU, fonction optimisation
- Mode ALU-S spécial pour jantes aluminium professionnelles
- Fonction autodiagnostic



LIAISON AU SOL - Équilibrreuse



ACCESSOIRE D'ORIGINE

- Kit de 3 cônes de 42 à 111,5 mm

ACCESSOIRES EN OPTION

UH20/2

Plateau universel

VL/2

Cônes spécifiques

PU MOTO

Plateau moto

FS901

Élévateur de roue

→ P.101-102

FREIN ÉLECTRIQUE

OPTION CAPOT

390 €^{HT}

UTILISATION INTENSIVE

8001

ÉQUILIBREUSE DIGITALE

- Mesure du déport et du diamètre de jante avec pige de mesure interne
- Positionnement des masses adhésives avec calibrage
- Mesure automatique largeur de jante
- Reconnaissance automatique du programme d'équilibrage
- Arbre 40 mm
- Frein électrique de série
- Freinage automatique en position du balourd
- Design ergonomique pour un meilleur accès à l'intérieur de la jante
- Cycle de travail: 5 secondes
- Mode masses cachées derrière les rayons
- Double affichage digital, haute visibilité et commandes intuitives
- Auto-diagnostic et auto-étalonnage
- Alimentation électrique : monophasé 230 V - 50/60 Hz

	8001
Précision de l'équilibrage (g)	1
Largeur jante (mm)	mini 1,5" - maxi 20"
Diamètre jante (mm)	mini 10" - maxi 30"
Diamètre maxi roue (mm)	1 050
Vitesse de rotation (tr/mn)	98
Poids maxi de la roue (kg)	75
Dimensions (H x P x L) (mm)	1 050 x 850 x 1 150
Poids (kg)	105
Prix	2 999 €^{HT}



FABRICATION ITALIENNE





ACCESSOIRE D'ORIGINE

- Kit de 3 cônes de 42 à 110 mm

ÉCRAN VIDÉO

SONAR CAPTEUR DE LARGEUR



PÉDALE DE FREIN

8007 ÉQUILIBREUSE DIGITALE

	8007
Précision de l'équilibrage (g)	1
Largeur jante (mm)	mini 1,5" - maxi 20"
Diamètre jante (mm)	mini 10" - maxi 30"
Diamètre maxi roue (mm)	1 200
Vitesse de rotation (tr/mn)	100
Poids maxi de la roue (kg)	75
Dimensions (H x P x L) (mm)	1 400 x 1 200 x 1 300
Poids (kg)	140
Prix	5 990 €^{HT}

- Mesure du déport et du diamètre de jante avec pige de mesure interne
- Positionnement des masses adhésives avec calibrage
- Reconnaissance automatique du programme d'équilibrage
- Saisie de la largeur de jante par SONAR externe
- Arbre 40 mm
- Frein à pédale
- Design ergonomique pour un meilleur accès à l'intérieur de la jante
- Cycle de travail : 4 secondes
- Mode masses cachées derrière les rayons
- Auto-diagnostic et auto-étalonnage
- Alimentation électrique : monophasé 230 V - 50/60 Hz



LIAISON AU SOL - Équilibruse



ÉCRAN VIDÉO

ACCESSOIRE D'ORIGINE
- Kit de 3 cônes de 42 à 111,5 mm

POINT LASER POUR POSITIONNER LA MASSE EXACTE

DÉPLACEMENT AUTOMATIQUE VERS LE POSITIONNEMENT DE LA MASSE

8016 ÉQUILIBREUSE DIGITALE

- Mesure du déport et du diamètre de jante avec pige de mesure interne
- Reconnaissance automatique du programme d'équilibrage
- Saisie de la largeur de jante par SONAR externe
- Arbre 40 mm
- Frein électrique
- Design ergonomique pour un meilleur accès à l'intérieur de la jante
- Cycle de travail: 4 secondes
- Mode masses cachées derrière les rayons
- Auto-diagnostic et auto-étalonnage
- Déplacement automatique vers le point à positionnement des masses
- Voyant LED pour éclairer la zone de travail
- POINT LASER pour le positionnement exact du poids adhésif

	8016
Précision de l'équilibrage (g)	1
Largeur jante (mm)	mini 1,5" - maxi 20"
Diamètre jante (mm)	mini 10" - maxi 30"
Diamètre maxi roue (mm)	1 200
Vitesse de rotation (tr/mn)	160
Poids maxi de la roue (kg)	80
Dimensions (H x P x L) (mm)	1 460 x 1 600 x 1 740
Poids (kg)	168
Prix	7 999 €HT



Élévateur pour équilibreuses - LIAISON AU SOL



ACCESSOIRES EN OPTION

UH20/2

Plateau universel Ø 40 mm pour **ÉTOILE** et **gamme OMCN**

450 €^{HT}

VL/2

Cônes spécifiques pour **ÉTOILE** et **gamme OMCN**

299 €^{HT}

PU MOTO

Plateau moto pour **CE-966** et **ÉTOILE**

699 €^{HT}

CE-009.1

Plateau universel Ø 36 mm pour **CE-966**

450 €^{HT}

CE-012

Cône VUL Ø 36 mm

299 €^{HT}

FS901

ÉLÉVATEUR POUR ÉQUILIBREUSE

- ⊖ Utilisation indépendante possible
- ⊖ Chargement simplifié grâce à sa rampe intégrée
- ⊖ Largeur de roue : 12 à 26"
- ⊖ Masse max. de la roue : 130 kg
- ⊖ Hauteur de levage à 60 kg : 480 mm
- ⊖ Pression de service : 8-10 bars
- ⊖ Dimensions : 800 x 370 x 890 mm
- ⊖ Poids : 48 kg

699 €^{HT}

S'ADAPTE À TOUTES LES ÉQUILIBREUSES



CE-012

CÔNE VUL

- ⊖ Pour **CE-966**
- ⊖ Ø 36 mm + un adaptateur Ø 240 mm

299 €^{HT}



CE-009.1

PLATEAU UNIVERSEL

- ⊖ Diamètre 36 mm pour **CE-966**

450 €^{HT}



PU MOTO

PLATEAU MOTO

- ⊖ Pour **CE-966** et **ÉTOILE**

699 €^{HT}



VL/2

CÔNES SPÉCIFIQUES

- ⊖ Pour 4x4 et VUL Ø 97 à 170 mm

299 €^{HT}



UH20/2

PLATEAU UNIVERSEL POUR ÉTOILE ET MACHINE OMCN Ø 40 MM

- ⊖ Pour jante sans trou central et double cône de centrage spécifique PSA

450 €^{HT}





LIAISON AU SOL - Accessoires équilibrées

CE-C36

KIT 4 CÔNES

∅ 36 mm

199 €^{HT}



CE-C38

KIT 4 CÔNES

∅ 38 mm

249 €^{HT}



CE-C40

KIT 4 CÔNES

∅ 40 mm

249 €^{HT}

COMPAS

COMPAS POUR ÉQUILIBREUSE

49 €^{HT}



CE-PU-COMPAS

COMPAS POUR PLATEAU UNIVERSEL

35 €^{HT}



CE-A36

ARBRE UNIVERSEL

∅ 36 mm

99 €^{HT}

CE-A40

ARBRE UNIVERSEL

∅ 40 mm

149 €^{HT}

CE-BU363

BRIDE UNIVERSELLE

∅ 36 x 3 mm

129 €^{HT}

CE-BU383

BRIDE UNIVERSELLE

∅ 38 x 3 mm

149 €^{HT}

CE-BU404

BRIDE UNIVERSELLE

∅ 40 x 4 mm

149 €^{HT}

CE-BU403

BRIDE UNIVERSELLE

∅ 40 x 3 mm

149 €^{HT}





LUBRIFICATION

POMPES
BACS DE RÉTENTION
BACS À ULTRASONS

LUBRIFICATION



CE-1792.PN

POMPE À LEVIER TÉLESCOPIQUE

- Convient pour fût et tonnelet
- Débit : 0,5 l/coup
- Clapet anti-désamorçage
- Pour huile
- Poids : 1,9 kg

26 €^{HT}




180 - 220 kg
50 - 60 kg

CE-POSYA

POMPE SIPHON POUR FÛT

- Fausse bonde
- Flexible 1 m
- Poids : 0,40 kg

13 €^{HT}



180 - 220 kg
50 - 60 kg


**SPÉCIAL
AD BLUE**

CE-1792.PR

POMPE ROTATIVE

- Eau, huile, GO
- 30 l/mn

39 €^{HT}



CE-1792.PRP

POMPE AD BLUE ROTATIVE

- 30 l/mn

79 €^{HT}

CE-1792.PG

- Pour :
 - Détergents, huile, GO
 - Fût 200 l
 - Fût 60 l

- Polypropylène
- 0,7 l par cycle

49 €^{HT}



CE-1795.T5

SERINGUE À HUILE EN LAITON

- Capacité : 500 g
- Livrée avec extrémités rigide et flexible

39 €^{HT}



CE-1795.F10F

SERINGUE À HUILE EN ACIER 1 LITRE

- Flexible et bec
- Poids : 0,90 kg

29 €^{HT}

CE-1770.500

BURETTE 500 CC

9 €^{HT}



CE-1770.G4

LOT DE 4 ENTONNOIRS

- Ø : 150 - 100 - 75 et 50 mm

5 €^{HT}



CE-1770.200

ENTONNOIR DROIT AVEC POIGNÉE

- Avec flexible métallique 300 mm
- Avec filtre interchangeable laiton
- Ø 160 mm

22 €^{HT}



BROCS GRADUÉS

CE-1770.C01

- 1 litre

6 €^{HT}



CE-1770.C02

CE-1770.C02

- 2 litres

7 €^{HT}



CE-1770.C05

CE-1770.C05

- 5 litres

10 €^{HT}

CE-1770.02

- 2 litres

5 €^{HT}




CE-1770.05

- 5 litres

10 €^{HT}

BROCS VERSEURS
PLASTIQUE AVEC BEC
FLEXIBLE ET COUVERCLE



CE-1786.0C

POMPE À GRAISSE MANUELLE

- Capacité : 400 g
- Pression maxi : 400 bars
- Ø : 54 mm
- Poids : 1,5 kg
- Livrée avec extrémités rigide et flexible

26 €^{HT}

CE-1786.3N

PISTOLET À GRAISSE PNEUMATIQUE

- Capacité : 400 g
- Flexible avec agrafe 4 mors
- Ø : 54 mm
- Poids : 2,8 kg

66 €^{HT}

CE-1786.0M

PISTOLET DE GRAISSAGE UNE MAIN

- Capacité : 400 g
- Pression maxi : 400 bars
- Agrafe 4 mors
- 3 méthodes de remplissage
- Ø : 54 mm
- Poids : 2 kg

26 €^{HT}



CE-S11440

POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE

- Autonomie de 5 à 6 cartouches
- 2 batteries 18 V - 1,3 Ah
- Débit environ 70 g/min
- Bandoulière
- Poignée
- Valve de purge
- Chargeur rapide 1 h
- Deux méthodes de remplissage : cartouche, vrac
- Flexible 76 cm kevlar

269 €^{HT}



CE-AG362

AGRAFE SPÉCIALE POUR POMPE ET APPAREIL DE REMPLISSAGE

- 4 mors trempés pour haute résistance à l'usure
- Plus besoin de tenir l'agrafe
- Utilisable pour tous types de pompes manuelles, pneumatiques à batterie
- Convient à tous types de graisseurs hydrauliques selon DIN et SAE

39 €^{HT}



ACCESSOIRES EN OPTION

CE-G40400

- Graisse blonde multiservices 400 g
- Grade NLGI2
- Multi-usages
- Température d'utilisation de -20°C à +130°C

4 €^{HT}

CE-S10317

- Graisse verte supérieure 400 g
- Grade NLGI2
- Très haute adhésion sur le métal
- Excellente tenue à l'eau même en milieu marin
- Température d'utilisation de -20°C à 130°C

5 €^{HT}



ACCESSOIRES EN OPTION

CE-1770.DB1

- Pistolet automatique avec raccord tournant 3/4
- 60 l/min
- Pour **CE-1770D-225N** et **CE-1770-D080K1**

49 €^{HT}

CE-1767.UR21

- Pistolet automatique avec compteur pour AD BLUE
- 35 l/min
- Pour **CE-S08525** et **CE-S08520**

349 €^{HT}



CE-68

Roule fût 200 kg

230 €^{HT}



CE-S08520

KIT DE DISTRIBUTION ADBLUE POUR FUT 200 L

- ⊖ Pompe 230 V - 330 W
- ⊖ 2 900 tr/mn IP55
- ⊖ Pistolet manuel bec en acier
- ⊖ Tuyau d'aspiration 1,5 m
- ⊖ Tuyau de refoulement 6 m
- ⊖ Débit : 34 l/min
- ⊖ Ø du tuyau : 19 mm
- ⊖ Poids : 16 kg
- ⊖ Livré avec raccord SEC + canne d'aspiration
- ⊖ Livré sans fût

549 €^{HT}

CE-1770-D225N

KIT BATTERIE 12 VOLTS

- ⊖ 12 V - 140 W
- ⊖ 45 l/min
- ⊖ Ammorçage immédiat
- ⊖ Livré avec tuyau refoulement 4 m, crépine, pistolet manuel
- ⊖ By-pass
- ⊖ Poids : 6,5 kg

195 €^{HT}



CE-1770-D080K1

DISTRIBUTION GASOIL-FUEL

- ⊖ Pompe électrique 72 l/min
- ⊖ Alimentation 230 V - 500 W
- ⊖ Entrée-sortie 1"
- ⊖ Ammorçage immédiat
- ⊖ Livré avec tuyau refoulement 4 m, crépine, pistolet manuel
- ⊖ Poids : 12,5 kg

399 €^{HT}

CE-S08525

KIT DE DISTRIBUTION ADBLUE POUR IBC

- ⊖ Pompe 230 V - 330 W
- ⊖ 2 900 tr/mn IP55
- ⊖ Pistolet manuel bec en acier
- ⊖ Tuyau d'aspiration 1,5 m
- ⊖ Tuyau de refoulement 6 m
- ⊖ Débit : 34 l/min
- ⊖ Ø du tuyau : 19 mm
- ⊖ Poids : 16 kg
- ⊖ Livré avec raccord SEC + canne d'aspiration
- ⊖ Livré sans cuve

569 €^{HT}



SPÉCIAL AD BLUE



CE-1740

ENSEMBLE FIXE POUR FÛT

- Idem **CE-LUB200** sans chariot
- Poids : 11 kg

490 €^{HT}

CE-LUB200

ENSEMBLE MOBILE POUR FÛT

- 1 pompe 3/1
- 1 roule-fût
- Flexible 4 m
- Poignée compteur
- Poids : 38 kg
- Pour fût 180/220 kg

690 €^{HT}



CE-1732.0

ENROULEUR D'HUILE

- 15 m
- 138 bars
- 60° C
- Raccord 1/2
- Poids : 25 kg

399 €^{HT}

ACCESSOIRE EN OPTION

CE-1767D

Pistolet à huile avec compteur

179 €^{HT}



CE-LUB60

ENSEMBLE MOBILE POUR TONNELET

- 1 pompe 3/1
- 1 roule-tonnelet
- Flexible 4 m
- Poignée compteur
- Poids : 20 kg
- Pour tonnelet 50/60 kg

549 €^{HT}



CE-68

ROULE-FÛT 200 KG

- 3 roues grand diamètre dont une pivotante avec frein
- Adapté pour fût graisse ou huile
- Poids : 26 kg

230 €^{HT}

FABRICATION FRANÇAISE





ACCESSOIRE EN OPTION

CE-S10381

- Graisse verte supérieure tonnelet de 50 kg - Ø 359 mm
- Grade NLGI2
- Très haute adhésion sur le métal
- Excellente tenue à l'eau même en milieu marin
- Température d'utilisation de -20°C à 130°C

349 €^{HT}



CE-1782

ENSEMBLE MOBILE POUR FÛT GRAISSE 200 KG

- ⊙ Comprendant :
 - Pompe pneumatique 50/1
 - Régulateur de pression
 - Flexible de refoulement 4 m
 - Pistolet de graissage
 - Couvercle et plateau suiveur

⊙ Poids : 38 kg

799 €^{HT}

CE-1781

ENSEMBLE MOBILE POUR TONNELET GRAISSE 50/60 KG

- ⊙ Comprendant :
 - Pompe pneumatique 50/1
 - Régulateur de pression
 - Flexible de refoulement 4 m
 - Pistolet de graissage
 - Rotule tournante
 - Couvercle et plateau suiveur

⊙ Poids : 24 kg

499 €^{HT}





BACS DE RÉTENTION GRILLES GALVANISÉES



ACCESSOIRE EN OPTION

CE-680

- Roule fût tubulaire spécial pour bac de rétention
- Permet de déposer le fût sur le bac de rétention

299 €HT



ACCESSOIRE EN OPTION

CE-T59011

- Pince de levage automatique
- Pour fût de 220 litres
- Permet le levage en position verticale, plein ou vide
- Serrage proportionnel à la charge soulevée
- Charge maxi : 350 kg

149 €HT



ARRÊTÉ DU 22 SEPTEMBRE 1994, ARTICLE 18.

Le volume d'un bac de rétention doit être au moins égal au volume du plus gros bidon ou à 50 % du volume total des réservoirs associés. Exemple : 1 fût de 210 l, rétention 100 %
2 fûts de 210 l, rétention 50 %
des 2 fûts

	CE-1T	CE-1F	CE-2F	CE-3F	CE-4F	CE-1C
Longueur (mm)	720	900	1 250	1 950	1 430	1 490
Largeur (mm)	620	740	730	720	1 250	1 295
Hauteur (mm)	235	460	350	350	350	620
Nombre de fûts	1 : 60 l	1 : 180-220 l	2 : 180-220 l	3 : 180-220 l	4 : 180-220 l	1 : 1 000 l
Poids (kg)	15	55	53	71	90	130
Prix	249 €HT	299 €HT	319 €HT	469 €HT	699 €HT	1 350 €HT

CHARIOT SUPPORT DE FÛTS

	Volume (l)	Nbr de fûts	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Charge maxi (kg)	Prix
CE-C8528	250	1	815 x 1 740 x 680	42	300	699 €HT





BACS DE RÉTENTION AVEC OU SANS CAILLEBOTIS

- ⊕ Bac de rétention 100 % polyéthylène
- ⊕ Recyclable à 100 %, résistant aux UV

	Volume (l)	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Caillebotis	Charge maxi (kg)	Prix
CE-PB20L-O	20	600 x 400 x 155	3	Non	-	55 €^{HT}
CE-PB20L	20	600 x 400 x 155	2	Oui	50	99 €^{HT}
CE-PB30L-O	30	405 x 805 x 155	4,5	Non	-	59 €^{HT}
CE-PB30L	30	405 x 805 x 155	3	Oui	50	109 €^{HT}
CE-PB40L-O	40	600 x 800 x 155	6,5	Non	-	65 €^{HT}
CE-PB40L	40	600 x 800 x 155	3,5	Oui	100	119 €^{HT}
CE-PB60L-O	60	600 x 1 000 x 175	9	Non	-	65 €^{HT}
CE-PB60L	60	600 x 1 000 x 175	5	Oui	200	135 €^{HT}
CE-PB100L-O	100	800 x 1 200 x 175	14,5	Non	-	109 €^{HT}
CE-PB100L	100	800 x 1 200 x 175	7	Oui	200	209 €^{HT}



CE-PB20L-O



CE-PB30L-O



CE-PB40L-O



CE-PB60L-O



CE-PB100L-O

PALETTES DE RÉTENTION POUR FÛTS

- ⊕ Bac de rétention 100 % polyéthylène
- ⊕ Recyclable à 100 %, résistant aux UV

	Volume (l)	Nbr de fûts	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Caillebotis	Charge maxi (kg)	Prix
CE-1FP	230	1	1 000 x 680 x 600	19	Oui	400	195 €^{HT}
CE-2FP	250	2	600 x 400 x 155	22	Oui	650	259 €^{HT}
CE-4FP	249	4	405 x 805 x 155	34	Oui	1 250	409 €^{HT}



CE-1FP



CE-2FP



CE-1CP



CE-4FP

BACS POUR CUBITAINERS

	Volume (l)	Nbr de cuves	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Caillebotis	Charge maxi (kg)	Prix
CE-1CP	1 260	1	405 x 805 x 155	86	Oui	2 500	1 110 €^{HT}
CE-2CP	1 200	2	600 x 800 x 155	116	Oui	3 000	1 459 €^{HT}



CE-2CP



LUBRIFICATION - Plate-formes pour fûts



CE-T52136

CE-T52131

PLATE-FORMES PE POUR FÛTS

- Peuvent être utilisées dans le cadre d'une rétention statique ainsi que pour le soutirage
- Les éléments peuvent être connectés ensemble afin d'obtenir une surface de travail plus importante
- Éléments de jonction
- Caillebotis en PE très robuste et amovible
- La rampe d'accès en PE se connecte à la plate-forme grâce à des doigts de positionnement
- Pente douce pour un chargement facile
- Texture antidérapante sur la rampe et le caillebotis

	Volume (l)	Nbr de fûts	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Caillebotis	Charge maxi (kg)	Prix
CE-T52136	120	2	1 600 x 800 x 150	24	Oui	1 000	245 €^{HT}
CE-T52131	240	4	1 600 x 1 600 x 150	22	Oui	2 000	429 €^{HT}

ENCLOS EN PE RIGIDE

- Peut être verrouillé avec un cadenas en U



CE-BOX2F



CE-BOX4F

	Volume (l)	Nbr de fûts	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Caillebotis	Prix
CE-BOX2F	250	2	1 565 x 995 x 2 110	101	Oui	1 590 €^{HT}
CE-BOX4F	250	4	1 565 x 1 620 x 2 110	147	Oui	1 950 €^{HT}



CE-T52139


CE-T52176

CE-T52139 PROFILE DE LIAISON PLATE-FORME LONGEUR

- 1 500 x 40 x 40 mm
- 10 €^{HT}**

CE-T52176 PROFILE DE LIAISON PLATE-FORME LARGEUR

- 700 x 40 x 40 mm
- 5 €^{HT}**



RAMPE D'ACCÈS INCLINÉE

- La rampe d'accès en PE se connecte à la plate-forme grâce à des doigts de positionnement
- Pente douce pour un chargement facile
- Texture antidérapante sur la rampe et le caillebotis

	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Prix
CE-PBRAMPE	810 x 1 290 x 180	15	155 €^{HT}





CE-9358

BAC DE RÉCUPÉRATION EXTRA PLAT EN MATIÈRE PLASTIQUE POUR HUILE ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

- Capacité : 55 litres
- Idéal pour les véhicules bas
- Bec verseur de 7 cm permettant un vidage optimal

269 €^{HT}



CE-9360

BAC DE VIDANGE

- Conçu pour les liquides de frein, huile, antigel
- Capacité : 18 l

24 €^{HT}



CE-117

BAC DE RÉTENTION POUR 2 FÛTS SUR ROULETTES

- Charge maxi. : 600 kg
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes
- Poignée à montage rapide sur le caillebotis
- Dimensions bac : 1 250 x 730 x 260 mm
- Dimensions avec poignée : 1 250 x 730 x 1 145 mm
- Couleurs : gris RAL 7015 pour le bac et grille en caillebotis galvanisé
- Volume : 237 litres
- Poids : 54,5 kg

399 €^{HT}



CE-750

RÉCUPÉRATEUR DE FLUIDES

- Capacité : 82 litres
- Dimensions : 1 250 x 1 250 mm
- Frein de blocage pour stockage vertical
- Capacité du bac en utilisation verticale : 17 litres
- Hauteur maxi : 100 mm pour passage sous tous types de véhicules avec roulettes pour manutention verticale et horizontale
- Vanne de vidange 3/4

299 €^{HT}



CE-T52042

ENTONNOIR POUR FÛT 220 LITRES

- Forme idéale pour équiper les fûts
- Fond avec rainures profondes pour un meilleur écoulement des liquides
- Capacité : 30 l
- Hauteur : 190 mm
- Ø : 550 mm
- Ø écoulement : 40 mm

65 €^{HT}





CE-1803.80

RÉCUPÉRATEUR PAR GRAVITÉ DE 80 L AVEC BAC ET GRILLE

- ◊ Vasque de 18 litres
- ◊ Vidange réservoir : pneumatique
- ◊ Dimensions : 500 x 590 x 1 040 mm
- ◊ Poids : 38 kg

269 €^{HT}



ACCESSOIRE EN OPTION

CE-1803.1

AGRANDISSEUR DE VASQUE

39 €^{HT}



CE-1839.80

RÉCUPÉRATEUR À DOUBLE FONCTION PAR ASPIRATION ET PAR GRAVITÉ

- ◊ Bac télescopique avec vasque de 18 litres
- ◊ Réservoir sur roues, capacité 80 litres
- ◊ Bol de quantification transparent, gradué de 10 litres
- ◊ Vidange pneumatique du réservoir
- ◊ Soupape de sécurité
- ◊ Livré avec jeu de 6 sondes + raccord rapide Mercedes, VW, BMW
- ◊ Dimensions : 540 x 620 x 1 020 mm
- ◊ Poids : 40 kg

499 €^{HT}



CE-1832.80

RÉCUPÉRATEUR PAR GRAVITÉ ET PAR ASPIRATION

- ◊ Capacité : 80 litres
- ◊ Vasque de 18 litres
- ◊ Vidange réservoir : pneumatique
- ◊ Livré avec jeu de 6 sondes
- ◊ Dimensions : 540 x 620 x 1 250 mm
- ◊ Poids : 37 kg

399 €^{HT}

CE-1830.30

RÉCUPÉRATEUR PAR ASPIRATION

- ◊ Capacité : 30 litres
- ◊ Dimensions : 340 x 410 x 800 mm
- ◊ Poids : 15 kg
- ◊ Livré avec jeu de 6 sondes

399 €^{HT}





CE-ULTRA3

PRO 3 LITRES CHAUFFANT

- Puissance (efficace) : 120 W
- Cuve Inox
- Dimensions int. (L x l x H) :
240 x 135 x 100 mm

290 €^{HT}

CE-ULTRA6

PRO 6 LITRES CHAUFFANT

- Puissance (efficace) : 180 W
- Cuve Inox
- Dimensions int. (L x l x H) :
300 x 150 x 150 mm

499 €^{HT}

CE-ULTRA10

PRO 10 LITRES CHAUFFANT

- Puissance (efficace) : 240 W
- Cuve Inox
- Dimensions int. (L x l x H) :
300 x 240 x 150 mm

599 €^{HT}

CE-ULTRA15

PRO 15 LITRES CHAUFFANT

- Puissance (efficace) : 360 W
- Cuve Inox
- Dimensions int. (L x l x H) :
330 x 300 x 150 mm

799 €^{HT}

CE-ULTRA22

PRO 20 LITRES CHAUFFANT

- Puissance (efficace) : 480 W
- Cuve Inox
- Dimensions int. (L x l x H) :
490 x 290 x 150 mm

999 €^{HT}

CE-ULTRA30

PRO 28 LITRES CHAUFFANT

- Puissance (efficace) : 600 W
- Cuve Inox
- Dimensions int. (L x l x H) :
490 x 290 x 200 mm

1 100 €^{HT}

NETTOYEURS À ULTRASONS

- Permet le nettoyage et dégraissage là où le pinceau et la brosse ne passent pas (carburateur...)
- Supprime toutes les impuretés sur tous les matériaux (dépôt carbonisé, graisse, huile, résine...)
- Détruit la rouille sans aucun risque d'abîmer ou de micro-rayer les pièces (avec détergent adapté)
- Nettoyage soigné sans agresser les matériaux, rapide et sans effort
- L'utilisateur gagne du temps et peut réaliser d'autres tâches pendant le cycle de nettoyage
- Fréquence ultrasons 40 Khz
- Réglage de température de 0 à 80° par thermostat électromécanique



**NETTOYER
ET DÉSOXYDER
LES PIÈCES MÉCANIQUES**

**LA SOLUTION
POUR SAUVER
LES CARBURATEURS**



CE-ULTRAP

DÉTERGENT PUISSANT ALCALIN

- En poudre 0,85 kg
- Nettoie, dégraisse, détartre, désoxyde en une seule action (y compris sur aluminium)
- Très utilisé pour le nettoyage des pistolets de peinture et l'élimination de la calamine sur pièces mécaniques
- Diluer 3 % dans l'eau du nettoyeur ultrason

49 €^{HT}





CE-S08373 STATION DE RAVITAILLEMENT 12 V

- ⊕ Capacité : 200 litres
- ⊕ Débit : 45 l/min
- ⊕ Dimensions :
800 x 600 x 590 mm
- ⊕ Poids : 21 kg
- ⊕ Cuve en polyéthylène avec passage de fourches chariot élévateur
- ⊕ Support pistolet et tube anti-mousse
- ⊕ Pompe 12 V avec pistolet automatique
- ⊕ 4 m de flexible et 4 m de câble électrique

669 €^{HT}

CE-C10456C VERSION 430 L AVEC CAPOT

- ⊕ Dimensions :
1 200 x 800 x 720 mm
- ⊕ Poids : 50 kg

1 290 €^{HT}



CE-H46005 **ATEX** VIDANGEUR DE CARBURANT

- ⊕ Pour vidanger suite à une erreur de remplissage (essence confondu avec diesel), pour déposer une pompe à carburant immergée, changer ou contrôler la jauge à carburant, rincer le réservoir...
- ⊕ Réservoir mobile (sur roues) de 45 litres pour vider complètement les réservoirs et canalisations essence aussi bien que diesel)
- ⊕ Livré avec deux câbles de masse antistatiques, un tuyau anti-débordement et 3 sondes à carburants
- ⊕ La vidange peut se faire via l'orifice de remplissage du réservoir ou les canalisations de carburant
- ⊕ Répond aux normes Atex

749 €^{HT}



CE-HU46010 KIT ADAPTATEUR POUR CE-H46005

35 €^{HT}





CE-1910N

APPAREIL DE REMPLISSAGE D'HUILE

- Pompe 3/1
- Dimensions : 330 x 395 x 790 mm
- Capacité : 24 litres
- Longueur : 1,5 m
- Poids : 18 kg

289 €^{HT}

CE-3860

PURGEUR DE FREIN PNEUMATIQUE

- Capacité liquide : 5 litres
- Capacité air : 5 litres à 11 bars
- Régulateur de pression de 0 à 5,5 bars
- Poids : 9,7 kg
- Livré avec jeu de 13 bouchons

450 €^{HT}



CE-1884

BOUCHON UNIVERSEL

55 €^{HT}




CE-12BH

JEUX DE 12 BOUCHONS

- Convient avec la plupart des purgeurs de freins par pression
- Comprend des adaptateurs pour maître cylindre et bouchons spécifiques constructeur
- Compatible avec 99 % des réservoirs de maîtres cylindre actuels
- Comprend une seringue pour vidanger ou faire l'appoint du liquide de frein

199 €^{HT}



CE-4060E

PURGEUR DE FREINS AUTOMATIQUE 12 V

- Facilité, simplicité et fiabilité
- Compatible avec les systèmes ABS/ESP
- Alimentation 12 V avec prévention contre les inversions de polarités
- Corps en acier inoxydable
- Nouvelle pompe avec arrêt automatique au niveau minimum
- Régulateur de 0 à 6 bars
- Réservoir de 5 litres avec niveau visible et indication de niveau minimum
- Ouverture large du réservoir pour un nettoyage facile
- Câble d'alimentation 12 V avec prise "jack" (L : 4 m)
- Flexible d'alimentation liquide de freins avec raccords rapides (L : 4 m)
- Livré avec bidon de récupération du liquide avec chaînette d'accrochage et bouchon universels couvrant 85 % du parc

980 €^{HT}





LUBRIFICATION - Cuves de récupération



ACCESSOIRE EN OPTION

KIT VIDANGE

POMPE À MEMBRANE
- Flexible 2 m

1 250 €^{HT}



CUVES DE STOCKAGE D'HUILES USAGÉES

Cuves doubles parois équipées avec :

- Évén
- Jauge
- Indicateur de fuite
- Tube de reprise avec coude, raccord et bouchon symétrique



CE-G750L

CUVE PEHD 750 L
DOUBLES PAROIS, ÉQUIPÉE HU

CE-G1500L

CUVE PEHD 1 500 L
DOUBLES PAROIS, ÉQUIPÉE HU

CE-G1000L

CUVE PEHD 1 000 L
DOUBLES PAROIS, ÉQUIPÉE HU

CE-G2000L

CUVE PEHD 2 000 L
DOUBLES PAROIS, ÉQUIPÉE HU

	CE-G750L	CE-G1000L	CE-G1500L	CE-G2000L
Capacité (litres)	750	1 000	1 500	2 000
Dimensions (cm)	120 x 66 x 156	142 x 660 x 177	172 x 77 x 180	220 x 77 x 178
Poids (kg)	53	60	95	146
Prix	1 150 €^{HT}	1 350 €^{HT}	1 850 €^{HT}	2 550 €^{HT}

CUVES DE DISTRIBUTION HUILE NEUVE

- Équipées PEHD avec rétention PEHD équipée
- Cuves en polyéthylène haute densité
- Parois intérieures enduites d'une pellicule "anti-odeur"
- 2^e enveloppe traitée anti-UV permettant une installation en extérieur
- Indicateur visuel de fuites
- Kit d'aspiration rigide
- Pompe pneumatique 3:1 double effet
- Pistolet compteur digital
- Enrouleur automatique 10 m
- Bac antigoutte pour pistolet

CE-HN750L

CUVE DE STOCKAGE 750 L

CE-HN1000L

CUVE DE STOCKAGE 1 000 L

CE-HN1500L

CUVE DE STOCKAGE 1 500 L

CE-HN2000L

CUVE DE STOCKAGE 2 000 L



	CE-HN750L	CE-HN1000L	CE-HN1500L	CE-HN2000L
Capacité (litres)	750	1 000	1 500	2 000
Dimensions (cm)	1 200 x 660 x 1 485	1 420 x 660 x 1 685	1 600 x 760 x 1 800	2 200 x 760 x 1 800
Poids (kg)	46	59	110	145
Prix	2 950 €^{HT}	3 190 €^{HT}	3 499 €^{HT}	4 290 €^{HT}

Cuves de distribution - LUBRIFICATION



CUVE DE DISTRIBUTION FUEL ÉQUIPÉE PEHD AVEC RÉTENTION PEHD ÉQUIPÉE

- Utilisation en intérieur ou extérieur (de préférence sous abri)
- Livré montée, prêt à l'emploi :
groupe monté sur platine en acier galvanisé fixée
- Groupe de distribution 230 V mono, 56 l/min
- Kit filtration absorbeur d'eau et impuretés
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Tuyau de refoulement 7 m à raccords sertis
- Pistolet automatique avec raccord tournant et support

	CE-F750L	CE-F1000L	CE-F1500L	CE-F2000L
Capacité (litres)	750	1 000	1 500	2 000
Dimensions équipée (mm)	1 200 x 660 x 1 480	1 420 x 660 x 1 680	1 720 x 770 x 1 900	2 200 x 770 x 1 900
Poids équipée (kg)	55	75	105	160
Prix	2 190 €^{HT}	2 490 €^{HT}	2 690 €^{HT}	3 590 €^{HT}

CUVE DE DISTRIBUTION AD BLUE ÉQUIPÉE PEHD AVEC RÉTENTION PEHD ÉQUIPÉE

- Cuve double paroi en PEHD garantis 10 ans pour stockage à l'intérieur d'un local
- Contrôle optique des fuites
- Jauge graduée
- Groupe électrique à membrane 230 V, 35 l/min
- Flexible de refoulement
- Pistolet automatique
- Débitmètre digital
- Support acier inox avec repose-pistolet
- Livrée montée, prête à l'emploi

	CE-BLUE750L	CE-BLUE1000L	CE-BLUE1500L	CE-BLUE2000L
Capacité (litres)	750	1 000	1 500	2 000
Débit maxi (l/min)	35	35	35	35
Voltage (V)	230	230	230	230
Dimensions (mm)	1 200 x 660 x 1 485	1 420 x 660 x 1 685	1 600 x 760 x 1 800	2 200 x 760 x 1 800
Poids (kg)	46	59	110	145
Prix	2 890 €^{HT}	3 090 €^{HT}	3 290 €^{HT}	4 290 €^{HT}





LUBRIFICATION

CE-SHBLUE23

STATION DE RAVITAILLEMENT AdBlue®

- Nouvelle station, permettant la distribution d'AdBlue® en toute sécurité dans les réservoirs de véhicules
- La station est équipée d'un chariot maniable et robuste sur lequel est fixée la cuve de 45 l
- La station se remplit directement par aspiration pneumatique (Pas besoin d'alimentation 230 V)
- Caractéristiques :
 - Alimentation pneumatique 4/9 Bars
 - Débit remplissage véhicule 18l/min - Débit remplissage cuve 6l/min
 - S'arrête automatiquement lorsque la cuve est pleine
 - Réservoir 45 l en inox avec indicateur de niveau
 - Remplissage du véhicule en autonomie
 - Réduction des temps morts
 - Pas de débordement en fin de remplissage

1 299 €^{HT}

CE-SHBLUE23PC

VERSION AVEC PISTOLET COMPTEUR

1 555 €^{HT}

CE-H71196

POMPE QUICKFLOW

- Pompe Quickflow fournie avec un crochet de fixation pliant qui permet de commander la pompe à l'aide d'un cliquet pneumatique de 3/8"
- En utilisant l'adaptateur universel inclus, la pompe peut être commandée par la plupart des perceuses sans fil afin de délivrer des débits élevés
- Elle est utilisable avec la plupart des fluides (hors essence) mis en oeuvre dans les applications automobiles (idéale pour liquide de refroidissement, liquide de direction assistée, Ad Blue, liquide de freins, huile de boîte de vitesses, huile moteur)
- Pompe livrée sans perceuse

219 €^{HT}

Fonctionnalités	QUICKFLOW
Engrenages	Engrenages en nylon renforcé à la fibre de verre avec des extrémités en caoutchouc moulé pour améliorer l'amorce
Arbres de transmission	Axes en acier
Raccords de réduction	Raccords de réduction en laiton
Temps d'exécution	Fonctionne à 1 500 trs/min durant de longues périodes
Résistance à la température	Adaptée aux transferts de fluides chauffés jusqu'à 80°C (180°F)



CE-H71201

ADAPTATEURS UTILISÉS AVEC LA POMPE CE-H71196 (VOIR P. 117) POUR REMPLIR EFFICACEMENT DES TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES HERMÉTIQUES

- Avec tuyau de pression équipé de raccords rapides pour un remplacement aisé
- Adaptateurs en polymère hautement résistant renforcé de fibres

99 €^{HT}



CE-H70880

PISTOLET DE REMPLISSAGE DE CIRCUIT DE REFRIGÉRISEMENT

- Élimine les poches d'air pendant le remplissage
- Adaptateur universel conique pour la plupart des radiateurs ou vases d'expansion, donc pas besoin d'adaptateurs supplémentaires

169 €^{HT}

CE-H8550

KIT POMPE PRESSION/DÉPRESSION MÉTAL MITYVAC

- La pompe métal manuelle MI8510 ; la seule pompe manuelle qui peut donner et mesurer la pression avec le même rendement et la même précision (de -980 mBars à +4 Bars)
- Grand réservoir (480 ml) au design amélioré avec connecteur rapide
- Autres accessoires
- Applications courantes : test des systèmes de contrôle d'émission (EGR, RCV, BPV), test du Turbo, purge freins pression/dépression et embrayage hydraulique, diagnostic des systèmes d'ignition, transfert/évacuation de liquides

199 €^{HT}





AIR COMPRIMÉ

COMPRESSEURS À PISTON
COMPRESSEURS À VIS
OUTILLAGE PNEUMATIQUE

AIR COMPRIMÉ



COMPRESSEURS À PISTONS LUBRIFIÉS



ACCESSOIRES EN OPTION

KIT ACCESSOIRES

Kit accessoires comprenant gonfleur, soufflette, spirale 7,5 m

69 €^{HT}



TRAI590402

Purge

→ P.130



	CE-25L	CE-50L
Capacité réservoir (l)	25	50
Débit (volume engendré - m ³ /h)	14	14
Moteur électrique (CV)	2,5	2,5
Puissance (kW)	1,8	1,8
Taux de charge idéal > ou = à	50 %	50 %
Pression max. (bar)	8	8
Cylindre	mono-cylindre mono-étage	mono-cylindre mono-étage
Vitesse (tr/min)	2 850	2 850
Tension (V)	220 mono	220 mono
Épurateur	-	-
Détendeur	oui	oui
Roues	oui	oui
Niveau sonore (dB(A))	94	94
Dimensions (L x l x H mm)	600 x 250 x 600	700 x 300 x 690
Poids (kg)	23	30
Prix	199 €^{HT}	249 €^{HT}





ACCESSOIRES EN OPTION

KIT ACCESSOIRES

Kit accessoires comprenant gonfleur, soufflette, spirale 7,5 m

69 €^{HT}



TRAIS90402

Purge

→ P.130



COMPRESSEURS À PISTONS LUBRIFIÉS À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Protège courroie en plastique

Épurateur détendeur 2 sorties

Cylindre fonte

CE-100L

Cuve homologuée CE

Roues increvables

	CE-100L	CE-200LI	CE-270L-MONO
Capacité réservoir (l)	100	200	270
Débit (volume engendré - m ³ /h)	23	23	2 x 23
Moteur électrique (CV)	3	3	2 x 3
Puissance (kW)	2,2	2,2	2 x 2,2
Taux de charge idéal > ou = à	50 %	50 %	50 %
Pression max. (bar)	10	10	10
Cylindre	bi-cylindre mono-étage	bi-cylindre mono-étage	2 x bi-cylindre mono-étage
Vitesse (tr/min)	1 000	1 150	1 000
Tension (V)	220 mono	220 mono	220 mono
Épurateur	oui	oui	non
Détendeur	oui	oui	non
Roues	oui	oui	non
Niveau sonore (dB(A))	97	97	97
Dimensions (L x l x H mm)	1 160 x 500 x 820	1 200 x 610 x 940	1 605 x 615 x 1 200
Poids (kg)	70	115	295
Prix	625 € ^{HT}	925 € ^{HT}	2 999 € ^{HT}

NOUVEAU



CE-270L-MONO

**SOUPAPE DE SÉCURITÉ
VANNE DE PURGE
VANNE DE SORTIE
D'AIR DIRECTE ET
ÉPURATEUR
DÉTENDEUR**



COMPRESSEURS À PISTONS
À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

DÉMARRAGE ÉTOILE
TRIANGLE EN OPTION
POUR CE-500L,
CE500L-15 ET
CE-500L-10CV



CE-500L

SOUPEPE DE SÉCURITÉ
VANNE DE PURGE
VANNES DE SORTIE D'AIR
MANDMÈTRE



CE-500L-15

**NOUVELLE
GÉNÉRATION**

	CE-270L	CE-500L	CE-500L-15	CE-500L-10CV	CE-500L-10CV-15
Capacité réservoir (l)	270	500	500	500	500
Débit (volume engendré - m ³ /h)	51	58	46	72	60
Moteur électrique (CV)	5,5	7,5	7,5	10	10
Puissance (kW)	4	5,5	5,5	7,5	7,5
Taux de charge idéal > ou = à	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Pression max. (bar)	10	10	13	10	13
Cylindre	bi-cylindre mono-étage	bi-cylindre mono-étage	bi-cylindre bi-étage	bi-cylindre mono-étage	bi-cylindre bi-étage
Vitesse (tr/min)	1 100	1 100	950	980	770
Tension (V)	380 tri				
Niveau sonore (dB(A))	87	87	80	85	83
Dimensions (L x l x H mm)	1 500 x 500 x 990	1 950 x 610 x 1 250	1 950 x 610 x 1 250	1 950 x 610 x 1 250	1 950 x 600 x 1 370
Poids (kg)	159	235	285	290	340
Prix	1 450 €^{HT}	1 999 €^{HT}	2 890 €^{HT}	2 499 €^{HT}	4 499 €^{HT}





ACCESSOIRES EN OPTION

CE-30-I

Sécheur d'air par réfrigération

CE-80-I

Sécheur d'air par réfrigération

CE-120-I

Sécheur d'air par réfrigération

CE-200-I

Sécheur d'air par réfrigération

CE-500-11PE

Réservoir vertical peint

→ P.130

CAISSON
IDENTIQUE POUR
L'ENSEMBLE
DE LA GAMME

COMPRESSEURS INSONORISÉS À PISTON



Manomètre

Compteur
horaire

SOUPAPE DE SÉCURITÉ
BONBONNE
DE RÉGULATION
CLAPET DE RETENUE

Cuve homologuée CE

*EXISTE AUSSI EN 13 BARS

CE-60B500L

	CE-75LI	CE-100ET	CE-60B500L	CE-100B500L
Démarrage étoile triangle	-	de série	-	de série
Capacité réservoir (l)	-	-	500 l horizontal	500 l horizontal
Débit (volume engendré - m ³ /h)	50	70	50	70
Moteur électrique (CV)	7,5	10	7,5	10
Puissance (kW)	5,5	7,5	5,5	7,5
Pression (bar)	11*	11*	11*	11*
Vitesse (tr/min)	760	760	760	760
Tension (V)	380 tri	380 tri	380 tri	380 tri
Niveau sonore (dB(A))	68	68	72	72
Dimensions (L x l x H mm)	850 x 750 x 1 120	870 x 750 x 1 120	2 000 x 730 x 1 920	2 000 x 730 x 1 920
Poids (kg)	225	255	350	385
Prix	2 799 € ^{HT}	3 599 € ^{HT}	4 490 € ^{HT}	5 490 € ^{HT}



COMPRESSEURS INSONORISÉS À VIS



CE-15-10

ACCESSOIRES EN OPTION

CE-30-I

Sécheur d'air par réfrigération

CE-80-I

Sécheur d'air par réfrigération

CE-120-I

Sécheur d'air par réfrigération

CE-200-I

Sécheur d'air par réfrigération

CE-500-11PE

Cuve

→ P.130

**NOUVELLE
GÉNÉRATION**

**TRANSMISSION
POULIE-COURROIE**

**FAIBLE
NIVEAU SONORE**

**DÉMARRAGE
ÉTOILE TRIANGLE**



CE-10-10

	CE-10-10	CE-10-13	CE-15-10	CE-15-13	CE-20-10	CE-20-13
Débit réel (m ³ /h)	58	48	90	70	129	108
Moteur (CV)	10	10	15	15	20	20
Puissance (kW)	7,5	7,5	11	11	15	15
Ø sortie	3/4F	3/4F	3/4F	3/4F	3/4F	3/4F
Pression (bar)	10	13	10	13	10	13
Niveau sonore (dB(A))	65	65	68	68	68	68
Dimensions (L x l x H mm)	860 x 650 x 945	860 x 650 x 945	1 050 x 755 x 1 010			
Poids (kg)	250	250	325	325	345	345
Prix	6 250 € ^{HT}	6 490 € ^{HT}	7 990 € ^{HT}	8 490 € ^{HT}	8 990 € ^{HT}	9 290 € ^{HT}





COMPRESSEURS TOUT ÉQUIPÉS À VIS

**PURGEUR AUTO
EN OPTION SUR
TOUTE NOTRE GAMME
DE COMPRESSEURS**

**NOUVELLE
GÉNÉRATION**

**SÉCHEUR ET FILTRE
INTÉGRÉS**

**TRANSMISSION
POULIE-COURROIE**

**FAIBLE
NIVEAU SONORE**

**DÉMARRAGE
ÉTOILE
TRIANGLE**



	CE-10-10-500	CE-10-13-500	CE-15-10-500	CE-15-13-500	CE-20-10-500	CE-20-13-500
Capacité réservoir (l)	500	500	500	500	500	500
Débit réel (m ³ /h)	58	48	90	70	129	108
Moteur (CV)	10	10	15	15	20	20
Puissance (kW)	7,5	7,5	11	11	15	15
Ø sortie	3/4F	3/4F	3/4F	3/4F	3/4F	3/4F
Pression (bar)	10	13	10	13	10	13
Tension (V)	380 tri	380 tri	380 tri	380 tri	380 tri	380 tri
Niveau sonore (dB(A))	65	65	68	68	68	68
Dimensions (L x l x H mm)	860x650x945	860x650x945	1050x 755x1010	1050x 755x1010	1050x 755x1010	1050x 755x1010
Poids (kg)	250	300	325	375	345	395
Prix	8 990 €^{HT}	9 990 €^{HT}	10 500 €^{HT}	10 999 €^{HT}	12 490 €^{HT}	13 490 €^{HT}



CE-5.5-100L

COMPRESSEUR AUTONOME 100 L

- 23 m³/h
- Moteur essence HONDA GX 160 QX
- Peinture époxy
- Équipé de toutes les sécurités : manomètre en bain de glycérine, soupape de sécurité, vanne de purge, vanne de sortie à boisseaux sphérique



	CE-5.5-100L
Capacité réservoir (l)	100
Débit (volume engendré - m ³ /h)	23
Moteur thermique (hp)	5,5
Puissance génératrice en mono (kW/kVA)	2/2,2
Pression maxi (bar)	10
Cylindre	bi-cylindre mono-étage
Vitesse (t/mn)	1 280
Tension (V)	220 mono
Roues	oui
Dimensions (L x l x H mm)	1 100 x 1 480 x 1 000
Poids (kg)	120
Prix	2 990 €^{HT}

SPÉCIAL CAMION ATELIER

NOUVEAU

ACCESSOIRE EN OPTION

TRA1590402

Purge automatique

→ P.130

**64 DB(A)
SEULEMENT**



**IDÉAL POUR
CONTRÔLE TECHNIQUE**

CE-D100L01

NOUVEAU COMPRESSEUR 100 L SILENCIEUX

- Blocs sans huile à entraînement direct
- Capacité réservoir : 100 litres
- Débit réel en m³/h : 2 x 10,2
- Moteur électrique (CV) : 2 x 1,2 kw
- Intensité de courant : 12 A
- Pression maxi : 8 bars
- Vitesse : 1 280 tr/min
- Tension : 220 V mono
- Roues : oui
- Dimensions (L x l x H) : 1 040 x 380 x 820 mm
- Poids : 72 kg

1 190 €^{HT}





COMPRESSEURS THERMIQUES

CE-9-230L

COMPRESSEUR AUTONOME ESSENCE 230L

- Moteur essence HONDA GX340
- Démarrage manuel
- Livré avec 4 plots antivibratoires
- Capacité réservoir : 230 l
- Volume engendré en m³/h : 42
- Moteur : 10,7 CV
- Puissance : 4,8/6 kW/kVA
- Pression maxi : 12 bars
- Vitesse : 1000 tr/min
- Tension : 220 V mono - 2 x 1 ph (26,1 A)
- Nombre de cylindre/étages : 2/2
- Dimensions (L x l x H) : 1 350 x 600 x 1 150 mm
- Poids : 230 kg

5 499 €^{HT}



CE-11DE-230L

COMPRESSEUR AUTONOME DIESEL 230L

- Moteur diesel monocylindre 4 temps KOHLER KD15
- Démarrage électrique avec batterie
- Livré avec 4 plots antivibratoires
- Capacité réservoir : 230 l
- Volume engendré en m³/h : 42
- Moteur : 10,1 CV
- Puissance : 4,8/6 kW/kVA
- Pression maxi : 12 bars
- Vitesse : 1 000 tr/min
- Tension : 220 V mono - 2 x 1 ph (26,1 A)
- Nombre de cylindre/étages : 2/2
- Dimensions (L x l x H) : 1 350 x 600 x 1 200 mm
- Poids : 230 kg

8 999 €^{HT}





TRAI590402

PURGEUR AUTOMATIQUE
SÉQUENTIEL 220 V MONO

◊ Avec kit d'adaptation toutes cuves inclus

149 €^{HT}

RÉSERVOIRS VERTICAUX PEINTS

	CE-500-11PE
Capacité réservoir (l)	500
Pression (bar)	11
Diamètre (mm)	650
Hauteur (mm)	2 150
Poids (kg)	150
Prix	999 € ^{HT}



CE-1867

SUPPORT AU SOL
POUR GONFLEUR

99 €^{HT}

CE-1866

SUPPORT MURAL
POUR GONFLEUR

49 €^{HT}



CE-1864

GONFLEUR

- ◊ Recharge automatique et manuelle
- ◊ Capacité : 15 litres
- ◊ Profondeur : 340 mm
- ◊ Largeur : 345 mm
- ◊ Hauteur : 750 mm
- ◊ Poids : 10,9 kg

249 €^{HT}

CE-1863DTC

BORNE DE GONFLAGE DIGITALE

- ◊ Démarrage et arrêt automatiques de l'opération de gonflage
- ◊ Pression prédéfinie
- ◊ Rétroéclairage, taille d'affichage 75 x 45 mm
- ◊ Soupape tarée à 10 bars
- ◊ Alimentation : 230 V
- ◊ Dimensions : 270 x 210 x 1 500 mm
- ◊ Poids : 17 kg

490 €^{HT}



CE-30-I

SÈCHEURS D'AIR PAR RÉFRIGÉRATION

	CE-30-I	CE-80-I	CE-120-I	CE-160-I	CE-200-I
Débit (m³/h)	36	54	72	108	144
Pression (bar)	16	16	16	16	16
Puissance (kW)	0,12	0,17	0,17	0,29	0,41
Ø sortie	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Dimensions (L x l x H mm)	304 x 360 x 404	325 x 430 x 445	325 x 430 x 445	325 x 430 x 445	395 x 486 x 465
Poids (kg)	18	24	24	24	31
Prix	1 190 € ^{HT}	1 290 € ^{HT}	1 390 € ^{HT}	1 599 € ^{HT}	1 850 € ^{HT}



Ralongs et raccords - AIR COMPRIMÉ



RALLONGES AVEC RACCORDS RAPIDES

- Ø tuyau : 8 x 14 mm
- Pression maxi : 20 bars
- Livrées avec 3 raccords mâles 1/4" et un raccord femelle 1/4"

	CE-S7946	CE-S7636	CE-S8946
Longueur (m)	5	10	20
Prix	29 € ^{HT}	39 € ^{HT}	49 € ^{HT}

RALLONGES AVEC RACCORDS RAPIDES

- Pression maxi : 20 bars
- Polymère hybride
- Pas d'effet mémoire, anti-torsion, résiste au froid
- Livrées avec raccords rapides

	CE-S3951	CE-S7851	CE-S9851
Longueur (m)	2	5	10
Prix	25 € ^{HT}	35 € ^{HT}	45 € ^{HT}



CE-S8656

RALLONGE SPIRALE EN NYLON

- Ø tuyau : 8 x 6 mm
- Pression maxi : 8 bars
- Longueur : 7 m 50
- Livrée avec raccords rapides

29 €^{HT}



CE-S6191

RACCORD

- Kit sortie double rapide avec robinet
- Réducteur M1/2- F1/4

29 €^{HT}



CE-S7771

RACCORD

- Té égal en polymère 8 mm

29 €^{HT}



RACCORDS RAPIDES FEMELLES

	CE-S2291	CE-S4291	CE-S6391	CE-S6392
	Femelle 1/4	Femelle 3/8	Femelle 1/4	Femelle 3/8
Prix	6 € ^{HT}	6,90 € ^{HT}	1,80 € ^{HT}	4,90 € ^{HT}

RACCORDS RAPIDES MÂLES

	CE-S8191	CE-S8192	CE-S2391	CE-S4391
	Mâle 1/4	Mâle 3/8	Mâle 1/4	Mâle 3/8
Prix	4,50 € ^{HT}	15 € ^{HT}	1,30 € ^{HT}	2 € ^{HT}

CONSULTEZ NOTRE GAMME D'ENROULEUR PAGES 59-60



AIR COMPRIMÉ - Clés à choc

BIEN CHOISIR SON COMPRESSEUR

MÉTHODE DE CALCUL

- ⊙ Mécanique VL : 10 m³/h par personne
- ⊙ Mécanique PL : 16 m³/h par personne
- ⊙ Carrosserie VL : 12 m³/h par personne
- ⊙ Carrosserie PL : 25 m³/h par personne

Votre total doit être multiplié par un coefficient correcteur :

- Compresseur à piston : x1,8
- Compresseur à vis : x1,2

*Débit réel : enlever 30 % pour les bi-étages
et 15 % pour les mono-étage*

1 CV - 220 V = 3,5 A
1 CV - 380 V = 2 A

- 1 m³/h = 16,67 min
- 1 bar = 100 Kpa = 14,503 psi
- 1 CV = 6 m³/h pour les vis
et pistons mono-étage

**CE-50L
À CE-200LI**

**CE-270L
À CE-500L-10CV**

**GAMME VIS
JUSQU'À 10 CV**

**GAMME VIS
À PARTIR DE 15 CV**



1 UTILISATEUR



2-5 UTILISATEURS



4 UTILISATEURS



5 UTILISATEURS

AVANTAGES MONO-ÉTAGE :
MEILLEUR REFROIDISSEMENT
MEILLEUR RENDEMENT

CE-236

KIT MINI POLISSEUSE

- ⊙ Puissance : 0,26 kW
- ⊙ Dimension du plateau : 75 mm
- ⊙ Rotation à vide : 3 200 tr/min
- ⊙ Pression : 6,2 bars
- ⊙ Raccord : 1/4" BSPT
- ⊙ Consommation d'air moyen :
9,16 l/sec
- ⊙ Poids : 0,72 kg
- ⊙ Pression acoustique : 88±3 dB(A)
- ⊙ Niveau de vibration : < 2,5 m/sec

199 €^{HT}



**VOIR NOTRE GAMME
DE PONCEUSES
ÉLECTRIQUES
PAGES 149 ET 154**

CE-237

KIT MINI PONCEUSE ORBITALE

- ⊙ Coffret complet avec 2 plateaux Velcro 2" et 3"
- ⊙ 30 papiers abrasifs 2" (10 grains 320, 10 grains 400, 10 grains 600)
- ⊙ 30 papiers abrasifs 3" (10 grains 320, 10 grains 400, 10 grains 600)
- ⊙ Clé
- ⊙ Orbite : 4 mm
- ⊙ Puissance : 0,26 kW
- ⊙ Dimension du plateau : 75 mm
- ⊙ Rotation à vide : 5 000 tr/min
- ⊙ Pression : 6,2 bars
- ⊙ Raccord : 1/4" BSPT
- ⊙ Consommation d'air moyen :
9,16 l/sec
- ⊙ Poids : 0,64 kg
- ⊙ Pression acoustique : 87±3 dB(A)
- ⊙ Niveau de vibration : < 2,5 m/sec

199 €^{HT}



**DEMANDEZ
NOTRE CATALOGUE
OUTILLAGE À MAIN JBM**





 **NETTOYAGE**

ASPIRATEURS
FONTAINES

NETTOYAGE



NETTOYAGE - Aspirateurs

VENTI X

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

- ⊖ Puissance : 1 600 W
- ⊖ Cuve 20 litres inox
- ⊖ Moteur silencieux : 75 dBA
- ⊖ Débit d'air : 70 l/s
- ⊖ Dimensions : 390 x 390 x 550 mm
- ⊖ Poids : 7 kg

159 €^{HT}



WINDY

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

- ⊖ Puissance : 1 400 W
- ⊖ Cuve 20 litres inox
- ⊖ Débit d'air : 65 l/s
- ⊖ Dimensions : 350 x 350 x 660 mm
- ⊖ Poids : 8 kg
- ⊖ Refroidissement by-pass
- ⊖ Chariot antichoc
- ⊖ Clapet flottant pour liquide
- ⊖ Câble alimentation 7,5 m
- ⊖ Accessoires Ø 35
- ⊖ Porte accessoires inclus

179 €^{HT}



1 MOTEUR



WHISPER V8

ASPIRATEUR DE POUSSIÈRES

- ⊖ Puissance : 1 100 W
- ⊖ Cuve 15 litres
- ⊖ Capacité utile : 10 litres
- ⊖ Moteur très silencieux : 75 dBA
- ⊖ Débit d'air : 56 l/s
- ⊖ Dimensions : 470 x 340 x 360 mm
- ⊖ Poids : 5,5 kg
- ⊖ Câble alimentation de 15 mètres
- ⊖ Accessoires Ø 35 mm
- ⊖ Sac papier et cartouche lavable filtrante (non lavable)

249 €^{HT}



ZEUS IF

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

- ⊖ Puissance : 1 400 W
- ⊖ Cuve 50 litres inox
- ⊖ Capacité utile : 21 l poussière/35 l eau
- ⊖ Moteur silencieux
- ⊖ Débit d'air : 53 l/s
- ⊖ Dimensions : 620 x 510 x 850 mm
- ⊖ Poids : 16,5 kg
- ⊖ Refroidissement by-pass
- ⊖ Dispositif antistatique et électrostatique
- ⊖ Câble alimentation 10 mètres
- ⊖ Accessoires Ø 40 mm

379 €^{HT}

	VENTI X	WHISPER V8	WINDY	ZEUS IF
Sac papier	5.212.0016	3.752.0115	3.752.0114	-
Brosse ronde	-	3.754.0015	3.754.0015	3.754.0049
Microfiltre	-	3.752.0093	3.752.0032	-
Filtre tissu	5.212.0101	-	5.209.0009	6.205.0008
Flexible	6.205.0014	5.209.0077	5.209.0077	5.209.0021
Raclette pour liquide	-	-	3.754.0170	3.754.0170
Raclette pour poussières	3.754.0188	3.754.0205	3.754.0169	3.754.0169
Suceur plat	3.754.0005	3.754.0005	3.754.0005	3.754.0048
Suceur rideaux	-	3.754.0004	3.754.0004	-
Tube	3.753.0072 (plastique)	3.753.0103 (inox)	6.205.0109 (inox)	6.205.0126 (inox)
Prix	159 €^{HT}	249 €^{HT}	179 €^{HT}	379 €^{HT}





FABRICATION ITALIENNE

DOMUS IF

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

- Puissance : 2 400 W
- Cuve 78 litres inox
- Capacité utile : 35 l poussière/48 l eau
- 2 moteurs silencieux
- Refroidissement by-pass
- Dispositif antistatique et électrostatique
- Dispositif de vidange
- Câble alimentation 10 mètres
- Accessoires Ø 40 mm
- Débit d'air : 108 l/s
- Dimensions : 620 x 510 x 960 mm
- Poids : 23 kg

549 €HT



2 MOTEURS

ASPIRATEUR DORSAL À BATTERIE

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons
- Classe de poussière L
- Norme MAK-factor > 1 mg/m³
- Le filtre HEPA collecte 99,97 % des particules en suspension dans l'air (jusqu'à 0,3 microns)
- Faible niveau sonore: intensité acoustique de 76 dB(A)
- Technologie cyclonique qui offre une performance de pointe, une durée de vie du filtre plus longue et une collecte des débris sans sac
- Harnais amovible pour s'adapter à toutes les applications
- Fourni avec
 - 1 brosse,
 - 1 suceur plat,
 - 1 rallonge télescopique,
 - 1 tuyau flexible,
 - 1 adaptateur DEK26 pour connecter les outils



	CE-ASPI18V	CE-ASPI18V-0
Ø tuyau	36	36
Aspiration maxi (mBar)	189	189
Capacité (l)	3,8	3,8
Capacité batterie (Ah)	5	Sans
Chargeur fourni	Oui	Sans
Débit d'air (l/min)	1 557,43	1 557,43
Nbr de batteries	2	0
Poids avec batterie (kg)	8,5	-
Tension (V)	18	18
Type de batterie	Li-ion	-
Prix	899 €HT	549 €HT

ACCESSOIRE EN OPTION

CE-M18B9

Batterie 9 Ah pour une utilisation jusqu'à 1 h

299 €HT



FABRICATION ITALIENNE

TAURUS IR

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

- Puissance : 3 600 W
- Cuve 78 litres inox
- Capacité utile : 35 l poussière/48 l eau
- 3 moteurs silencieux
- Refroidissement by-pass
- Dispositif antistatique et électrostatique
- Réservoir basculant
- Câble alimentation 10 mètres
- Accessoires Ø 40 mm
- Débit d'air : 162 l/s
- Dimensions : 620 x 510 x 990 mm
- Poids : 27 kg

649 €HT



3 MOTEURS

VOIR NOS KITS BATTERIE PAGE 159



CE-ASPIPORT18V-0

ASPIRATEUR À BATTERIE

- Le filtre HEPA collecte 99,97 % des particules en suspension dans l'air (jusqu'à 3 microns)
- Jusqu'à 23 minutes d'utilisation avec une batterie 5 Ah

	CE-ASPIPORT18V-0
Ø tuyau	32
Aspiration maxi (mBar)	84,8
Chargeur fourni	Non
Débit d'air (l/min)	1 019,33
Livré avec	1 tuyau 1,2 m
Nbr de batteries	0
Poids avec batterie (kg)	1,9
Tension (V)	18
Type de batterie	Li-ion
Prix	149 €HT



FABRICATION ITALIENNE





CE-DA140

FONTAINE BIOLOGIQUE DE NETTOYAGE COMPACT

- ⊙ Dimension fontaine : L 795 x l 600 x H 975 (mm)
- ⊙ Dimension table de nettoyage : L 690 x l 430 x H 190 (mm)
- ⊙ Poids à vide : 22 kg
- ⊙ Volume réservoir : 60 à 80 litres
- ⊙ Capacité de trempage : 11 litres
- ⊙ Taille utile du bac : L 260 x l 270 x H 140 (mm)
- ⊙ Conso. électrique : 160 W/h (en mode éco 12h/jour : 25 % de réduction)
- ⊙ Charge utile : 80 kg
- ⊙ Température normale : 38°C (avec mode boost : 43°C : +50 % de pouvoir dégraissant)
- ⊙ Matière : PEMD
- ⊙ Porte-outil, brosse interchangeable
- ⊙ Filtration : 700 µ (filtre panier inox) + 20 µ (filtre chaussette)
- ⊙ Alimentation : 230 V

2 933 €HT



ACCESSOIRES EN OPTION

CE-S18570

Absorbant granulé végétal
- Sac de 40 litres

15 €HT



CE-DA124

Pastilles pour fontaine biologique
- Pastilles de micro-organismes qui s'utilisent en complément du bio liquide **CE-DA123**
- Boîte de 4 pastilles

117 €HT



CE-DA123

Bio liquide pour fontaine biologique
- Ininflammable
- Conforme à la norme ISO14001
- Bidon de 20 litres

151 €HT



CAPOT POUR LIMITER LES ÉVAPORATIONS



CE-DA119

FONTAINE BIOLOGIQUE DE NETTOYAGE PREMIUM

- ⊙ Dimension fontaine : L 905 x l 650 x H 1 080 (mm)
- ⊙ Dimension table de nettoyage : L 790 x l 420 x H 180 (mm)
- ⊙ Poids à vide : 46 kg
- ⊙ Volume réservoir : 55 à 100 litres
- ⊙ Capacité de trempage 30 litres / Hauteur de trempage 90 mm
- ⊙ Conso. électrique 200 W/h (en mode éco 12h/jour : 25 % de réduction)
- ⊙ Charge utile : 100 kg
- ⊙ Température normale 38°C (avec mode boost : 43°C, +50 % de pouvoir dégraissant)
- ⊙ Matière : polyéthylène moyenne densité (PEMD)
- ⊙ Porte-outils, brosse interchangeable
- ⊙ Filtration inox 700 µ (filtre panier inox) + 140 µ (filtre inox extérieur)

3 670 €HT



MOBILE

CE-DA149L

FONTAINE BIOLOGIQUE DE NETTOYAGE INOX XXL

- ⊙ Dimension fontaine : L 1 600 x l 700 x H 1 020 mm
- ⊙ Dimension table de nettoyage : L 1 600 x l 700 (mm)
- ⊙ Volume réservoir : 80 à 100 litres
- ⊙ Conso. électrique : 260 W/h (en mode éco 12h/jour : 25 % de réduction)
- ⊙ Charge utile : 130 kg centré
- ⊙ Température : 38°C (avec mode boost : 43°C : +50 % de pouvoir dégraissant)
- ⊙ Matière : Inox
- ⊙ Porte-outils, brosse interchangeable
- ⊙ Alimentation : 230 V
- ⊙ Filtration : filtre central panier 700 µ

5 990 €HT





ACCESSOIRE EN OPTION

CE-PINCEAU

Pinceau pour fontaine

19 €^{HT}



	CE-1970	CE-1970.E	CE-1971
Capacité du réservoir (l)	Préconisé 60	65	70
A (mm)	810	755	800
B (mm)	510	525	630
C (mm)	1 010	875	1 150
C1 (mm)	430	460	430
Alimentation	Pneumatique	230 V	Pneumatique
Poids (kg)	57,2	25	64,5
Prix	930 € ^{HT}	299 € ^{HT}	699 € ^{HT}

CE-1970


FONTAINE DE NETTOYAGE

- Modèle pneumatique mobile
- Pour tonnelet 30/60 litres
- Livrée avec tous les accessoires, (pinceau, soufflette, limiteur/détendeur)

PNEUMATIQUE



CE-1970



CE-1970.E

FONTAINE DE NETTOYAGE

- Modèle fixe et électrique

CE-1970.E



ÉLECTRIQUE

CE-1971

FONTAINE DE NETTOYAGE

- Réservoir intégré
- Livrée avec pinceau, soufflette

PNEUMATIQUE

CE-1971



CE-S10594

FONTAINE DE NETTOYAGE ÉLECTRIQUE

- 11 litres
- Dimensions : 460 x 660 x 260 mm
- Poids : 5 kg

190 €^{HT}



CE-S10188

SOLVANT POUR FONTAINE DE DÉGRAISSAGE 20 L

- N'attaque pas les peintures, joints plastiques ou caoutchouc
- Séchage sans résidu d'évaporation
- Point éclair > 61°C

140 €^{HT}

CE-S10068

SOLVANT POUR FONTAINE DE DÉGRAISSAGE 60 L

349 €^{HT}





NETTOYAGE - Injecteurs/Extracteurs Pulvérisateurs



GBP 20

INJECTEUR EXTRACTEUR

- Puissance : 1 400 W
- Cuve 20 litres
- Débit d'air : 70 l/s
- Câble alimentation 4 mètres
- Niveau sonore : 75 dBA
- Dimensions : 400 x 390 x 640 mm
- Poids : 9,5 kg

APOLLO

INJECTEUR EXTRACTEUR

- Puissance : 1 400 W
- Cuve 50 litres inox
- Débit d'air : 53 l/s
- Dimensions : 620 x 510 x 850 mm
- Poids : 19 kg
- Moteur silencieux deux étages
- Refroidissement by-pass
- Pompe de détergent
- Fermetures métalliques
- Dispositif antistatique
- Système de vidange
- Réservoir détergent 11 l
- Chariot antichoc
- Support pour dépose de la tête lors du nettoyage du filtre
- Accessoires Ø 40



JUPITER

INJECTEUR EXTRACTEUR

- Puissance : 1 100 W
- Cuve 6,5 litres plastique
- Débit d'air : 50 l/s
- Dimensions : 550 x 350 x 635 mm
- Poids : 13 kg
- Réservoir antimousse séparé
- Conçu pour le nettoyage des tapis, tissus et selleries automobiles
- Fonctions pulvérisation et extraction utilisables séparément
- Réservoirs d'eau propre et d'eau souillée séparés
- Suceurs transparents à buses ergonomiques
- Canne en acier inoxydable de grande longueur pour un travail sans effort
- Roues pivotantes et grandes roues arrières pour une meilleure maniabilité



CE-1922

PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE

- Cuve Inox
- 23 litres avec entonnoir
- Poids : 13 kg

420 €HT

CE-S1278

PULVÉRISATEUR ALTA TRANSLUCIDE 2L PRO


- Altatech rouge - joint EPDM
- Spécial pour glycols, détergents acides, huiles hydrauliques

19 €HT



	GBP 20	JUPITER	APOLLO
Sac papier	5.212.0016	-	-
Brosse ronde	3.754.0015	-	-
Microfiltre	-	-	6.205.0011
Filtre tissu	-	-	6.205.0008
Flexible	5.211.0038	0.965.0003	6.205.0129
Accessoire pour sols	5.209.0192	0.965.0001	6.205.0132
Accessoire pour fauteuils	5.209.0186	0.965.0002	5.209.0143
Suceur plat	3.754.0005	-	-
Suceur rideaux	-	-	-
Tube (plastique)	3.753.0072	0.965.0004 (x2) (inox)	6.205.0132 (inox)
Prix	329 €HT	699 €HT	649 €HT





ÉNERGIE

CHARGEURS
BOOSTERS
GROUPES ÉLECTROGÈNES

ÉNERGIE



CE-2/20

CHARGEUR ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE 6-12 V

- Maintient la charge avec contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise automatique (TRONIC), pour la charge des accumulateurs au plomb avec tension 6/12 V, WET, GEL, AGM, SPIRAL/MF, START-STOP
- Reconnaissance automatique de la tension de batterie 6/12 V
- Signalisation de la surcharge et de la fin de charge
- Protection court-circuit en sortie ou inversion de polarité

CHARGEURS DE BATTERIE INTELLIGENTS, AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DU COURANT DE CHARGE

- Charge automatique (PULSE-TRONIC), charge rapide (BOOST) des tous les types de batteries (GEL/AGM/START-STOP/WET) avec tension de 12/24V
 - 3 niveaux de courant de charge pour chaque tension
 - signalisation au del de la charge, fin de charge, intervention protection pour court-circuit, câbles sortie ou inversion polarité
- Fourni avec 3 différents types de câbles de charge



CE-10/250

CHARGEUR 12 V



CE-5/180

CHARGEUR 12-24 V



	CE-2/20	CE-5/180	CE-10/250
Alimentation (V)	230	230 - 1 ph	230 - 1 ph
Puissance absorbée (W)	15	110	220
Tension de charge (V)	6-12	12-24	12
Courant de charge efficace (A)	0,75	12 V/8 - 24 V/4	16
Courant conventionnel de référence (normes) (A)	0,75	12 V/8 - 24 V/4	16
Capacité nominale de référence AH 15H mini/maxi	2/20	5/180	10/250
Dimensions (mm)	80 x 50 x 30	300 x 95 x 55	300 x 95 x 55
Poids (kg)	0,2	1,3	1,4
Prix	35 €^{HT}	149 €^{HT}	195 €^{HT}

CHARGEURS 6-12-24 V

- La technologie PULSE-TRONIC garantit la charge optimale de la batterie à travers 8 phases qui testent, surveillent, augmentent et maintiennent l'état de charge
- Test de batterie
- Récupération batterie sulfatées/trèsdéchargées
- Contrôle intégrité
- Chargée à 80 %, chargée à 100 %
- Surveillance maintien charge
- Maintien de la charge
- Rétablissement de ma charge par impulsions

CE-5/400

CHARGEUR 6-12-24 V



CE-10/600

CHARGEUR 6-12-24 V



	CE-5/400	CE-10/600
Alimentation (V)	230 - 1ph	230 - 1 ph
Puissance (W)	350	600
Tension de charge (V)	6-12-24	6-12-24
Courant de charge efficace (A)	25-25-12 A	45-45-23 A
Courant conventionnel de référence (normes) (EN603352-29)	25-25-12 A	40-40-20 A
Capacité nominale de référence AH 15H mini/maxi	5/400	10/600
Dimensions (mm)	325 x 100 x 160	325 x 100 x 160
Poids (kg)	3,3	3,5
Prix	369 €^{HT}	425 €^{HT}





CE-25/300

CHARGEUR DÉMARREUR

- Chargeur de batterie et de maintenance avec contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise automatique (TRONIC), pour la charge des accumulateurs au plomb avec tension 12/24 V de motocyclettes, voitures, fourgons, camions légers
- Caractéristiques : sélecteur mode CHARGE, TRONIC affichage du courant de charge (CHARGE) LED de signalisation pour indiquer l'état de charge, fin de charge, maintenance (TRONIC) sélecteur tension de sortie, courant de charge, démarrage protection contre surcharges et inversions de polarité
- Options de charge : CHARGE normale et charge rapide BOOST, charge automatique et maintenance TRONIC des accumulateurs WET, GEL, AGM : SPIRAL, MF, START-STOP

	CE-25/300
Alimentation (V)	230 - 1 ph
Puissance absorbée (W)	300-2 200
Tension de charge (V)	12-24
Courant de charge efficace (A)	23-12
Courant conventionnel de référence (normes) (A)	15-8
Capacité nominale de référence AH 15H mini/maxi	25-300 : 12 V 30-160 : 24 V
Dimensions (mm)	245 x 195 x 130-
Poids (kg)	7,6
Prix	179 €HT



CE-BOOST2000E



CE-BOOST1000E CE-BOOST1550E CE-BOOST2000E

CHARGEUR DÉMARREUR SUR ROUES 12/24 V

- Chargeur - démarreur pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions légers
- Sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide, affichage du courant de charge et de démarrage, protection contre surcharges et inversion de polarité

	CE-BOOST1000E	CE-BOOST1550E	CE-BOOST2000E
Alimentation (V)	230	230	430 - 3 ph
Puissance absorbée charge/démarrage (W)	1,6/10	2/10	2,5/20
Tension charge démarrage (V)	12-24	12-24	12-24
Courant de charge efficace (A)	75	90	100
Courant conventionnel de référence (normes) (A)	50	70	80
Capacité nominale de référence AH 15H mini/maxi	20-1 000	20-1 550	12-1 200 - 12 V 20-800 - 24 V
Courant démarrage maxi CC (A)	400	570	1 000
Positions de réglage	4	4	5
Dimensions (mm)	320 x 380 x 780	320 x 380 x 780	365 x 460 x 755
Poids (kg)	19,8	24	38
Prix	339 €HT	499 €HT	1 490 €HT



ÉNERGIE - Groupes électrogènes

GROUPES ÉLECTROGÈNES ESSENCE

CE-GM2200



CE-GM3200



CE-GM6250



CE-GM7000



	CE-GM2200	CE-GM3200	CE-GM5000	CE-GM6250	CE-GM7000
Triphasé puissance maxi (W)	-	-	-	6 000	-
Triphasé puissance nom. (W)	-	-	-	5 500	-
Monophasé puissance maxi (W)	2 200	2 950	4 650	2 000	6 500
Monophasé puissance nom. (W)	1 800	2 450	4 200	1 800	5 800
Autonomie à 75 % de charge (h)	19,1	13,1	11,3	10,5	9,7
Capacité réservoir (l)	17	17	26	26	26
Carburant	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence
Démarrage	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Électrique/Manuel
Niveau de bruit à 7 m dB(A)	64,84	64,84	68,76	68,76	68,76
Dimensions (mm)	680 x 602 x 523	680 x 602 x 523	800 x 698 x 620	800 x 698 x 620	800 x 698 x 620
Poids (kg)	47	49	78	90	90
Type de prises	2 x Schuko	2 x Schuko	2 x Schuko + 1 x CEE 230 V 32 A	2 x Schuko + 1 x CEE 400 V 16 A	-2 x Schuko + 1 x CEE 230 V 32 A
Chargeur de batterie	Non	Non	Non	Non	Non
Prix	619 €^{HT}	689 €^{HT}	1 299 €^{HT}	1 540 €^{HT}	1 540 €^{HT}

Groupes électrogènes - ÉNERGIE



GROUPES ÉLECTROGÈNES ESSENCE INVERTER



P2000i GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER ESSENCE

- ⊙ Démarrage manuel
- ⊙ Sécurité niveau d'huile
- ⊙ Moteur : YAMAHA MZ80 4
- ⊙ Puissance max. : 2 kW
- ⊙ Puissance continue : 1,6 kW
- ⊙ Cylindrée totale : 79 cm³
- ⊙ Réservoir 4,2 l
- ⊙ Autonomie : 5,3 h
- ⊙ Niveau sonore (7 m) : 59 dB(A)
- ⊙ Dimensions : 498 x 289 x 461 mm
- ⊙ Poids : 22 k
- ⊙ Prises : 1 Schuko 230 V-16 A + 1 x 12 V/DC 8 A
- ⊙ Couplage possible : câbles fournis pour doubler la puissance (2 groupes)



CE-Gi1000



CE-Gi2000



P2000i

**L'ÉNERGIE
PARFAITE
ET INSONORISÉE**

1 599 €HT

GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL



ACCESSOIRE EN OPTION


ATS INVERSEUR AUTOMATIQUE DE SOURCE

- Uniquement pour **CE-GD5000**
- Grâce à l'inverseur automatique de source Powermate by Pramac, vous pouvez facilement connecter votre groupe électrogène PMD au réseau électrique et continuer à alimenter vos appareils domestiques en cas de coupure de courant
- Il est fortement recommandé de faire installer votre groupe électrogène et son système de secours par un professionnel



580 €HT

	CE-Gi1000	CE-Gi2000	CE-GD5000	CE-GD5050
Triphasé puissance maxi (W)	-	-	-	3 700
Triphasé puissance nom. (W)	-	-	-	3 360
Monophasé puiss. maxi (W)	1 000	2 000	4 950	2 700
Monophasé puiss. nom. (W)	900	1 600	4 200	2 520
Autonomie à 75 % de charge (h)	5	4	12	12
Capacité réservoir (l)	2,1	3,5	16	16
Carburant	Essence	Essence	Diesel	Diesel
Démarrage	Manuel	Manuel	Électrique/Manuel	Électrique/Manuel
Niveau de bruit à 7 m dB(A)	68	68,5	72	72
Dimensions (mm)	480 x 250 x 395	535 x 305 x 460	920 x 520 x 700	940 x 560 x 735
Poids (kg)	14	22	165	185
Type de prises	1 x 230 V - 16 A	1 x 230 V - 16 A	2 x 230 V - 16 A	1 x 230 V - 16 A 1 x 400 V - 16 A
Chargeur de batterie	Oui	Oui	Oui	Oui
Prix	729 €HT	1 090 €HT	2 690 €HT	2 790 €HT





ÉNERGIE - Boosters/Démarrage

ACCESSOIRES EN OPTION

CE-PRO-BATT

Batterie de recharge pour
CE-PRO12 et CE-PRO12/24

259 €^{HT}



CE-PRO-CHARGEUR

Chargeur pour CE-PRO12
et CE-PRO12/24

59 €^{HT}



CE-PRO 12

- Batterie TEKHD européenne
- Tension : 12 V
- Accus : TEKHD
- Courant de pointe : 3 500 Amp
- Courant de démarrage :
1 150 Amp
- Poids : 10,2 kg

429 €^{HT}



FLUO PRO 12

- Batterie TEKHD européenne
- Tension : 12 V
- Accus : TEKHD
- Courant de pointe :
3 700 Amp
- Courant de démarrage :
1 450 Amp
- Pincés complètement isolées :
en laiton avec LED d'éclairage
- Fusible de protection
500 Amp : 1 + 1 (recharge)
- Poids : 14,5 kg

499 €^{HT}

CE-PRO 12/24


- Batterie TEKHD
européenne
- Tension : 12 V - 24 V
- Accus : 2 x TEKHD
- Courant de pointe :
7 000 Amp / 3 500 Amp
- Courant de démarrage :
1 150/2 300 Amp
- Poids : 17,5 kg

879 €^{HT}

CE-PRO 24

- Batterie TEKHD
européenne
- Tension : 24 V
- Accus : 2 x TEKHD
- Courant de pointe :
3 500 Amp
- Courant de démarrage :
1 150 Amp
- Poids : 18,7 kg

790 €^{HT}





CARROSSERIE

VÉRINS
SUPPORTS
SOUDURE
SABLEUSES





CARROSSERIE -


Éclairage professionnel pour tâches d'esthétique et contretypage de couleurs



IRC+ POUR LE CONTRETYPEAGE DE COULEURS

Les lampes de travail à utiliser pour le contretypage de couleurs doivent avoir une source lumineuse d'une valeur IRC élevée. La valeur IRC standard est calculée comme moyenne des premières 8 valeurs R sur les 15. Cela veut dire par exemple que la valeur R9 (rouge), importante pour la reconnaissance correcte des couleurs, n'est pas prise en considération pour la valeur IRC. SCANGRIP introduit maintenant le terme IRC+, défini comme moyenne de toutes les 15 valeurs R. Il s'agit de l'unique définition correcte de la valeur IRC à utiliser pour une reconnaissance des couleurs précise et fiable.

NOUVEAUTÉ



I-MATCH 2

LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE

- LED COB **IRC+ de 96 %**
- 4 500/6 500 K
- 80/160 lm
- Autonomie : 5 h/2,5 h
- Durée de charge : 4 h
- 2 options de température de couleur : froid ou chaud
- 2 intensités, 50 ou 100 %
- Étanche IP65/IK07
- Poids : 130 g
- La nouvelle gamme reflète toute la température de couleur spectre et offre la possibilité de choisir entre 5 températures de couleur différentes allant de 2500 K à 6500 K



89 €HT

NOVA-UV S

PROJECTEUR LED POUR UN DURCISSEMENT RAPIDE AUX UV

- Séchage haute performance plus rapide, seulement 1 minute
- Ne génère pas de chaleur
- Permet le durcissement de pièces en plastique ou de tous matériaux sensible à la chaleur
- Le ponçage et le polissage peuvent être effectués immédiatement après la polymérisation
- Longueur d'ondes : 395-400 Nm
- Temps de charge : 3,5 h
- IK07/IP30
- Dimensions : 163 x 63 x 163 mm
- Poids : 705 g



449 €HT

SUNMATCH3

BALADEUSE RECHARGEABLE SUR BASE

- LED COB **IRC+ 96 %**
- 250-500 Lm Spot : 100 lm
- 2 500-6 500 K Spot : 4 500 K
- Autonomie : 4 h
- Charge : 4 h
- IP65
- Dimensions : 190 x 60 x 32 mm
- Poids : 270 g



149 €HT

MULTIMATCH 3

NOUVELLE BATTERIE EXTERNALISÉE, VOUS POUVEZ CHARGER UNE BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE OU TOUT SIMPLEMENT UTILISER VOTRE MULTIMATCH 3 EN ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Batterie de secours intégrée, 1 h d'utilisation sans batterie ni câble
- Contrôle Bluetooth pour allumer/éteindre ou contrôler l'intensité 2 500-6 500 K et voir l'autonomie de la batterie
- Spot rechargeable SPS sur batterie
- LED COB **IRC+ 96 %**
- 300-3 000 lm
- 5 niveaux d'intensité
- 2 500-6 500 K
- Autonomie jusqu'à 15 h
- Charge : 1,5 h à 80 %
- IP67/IK07
- Dimensions : 240 x 230 x 104 mm
- Poids : 1,97 g
- Batterie supplémentaire



269 €HT



FABRICATION DANOISE





FABRICATION
DANOISE



CRK4 COFFRET VÉRIN CARROSSIER

- 4 tonnes
 - Poids : 19 kg
- 399 €HT**



CRK10 COFFRET VÉRIN CARROSSIER

- 10 tonnes
 - Poids : 37 kg
- 535 €HT**



CE-518 SUPER JET SPOT




- Jet spot
- Marteau à percussion
- Électrode pour clous Ø 2 et Ø 2,5
- Électrode pour vis M4, magnétique et pour rondelles
- Crochet pour rondelle
- Électrode pour réchauffer la tôle
- Électrode générale
- Clous Ø 2 et Ø 2,5
- Vis M4 (x 16)
- Rivets pour le soutien des moulures
- Rondelles Ø 16
- 10 profils ondulés

- Positionneur magnétique servant à fixer ces mêmes profils et à garder les mains libres
- Extracteur à 4 crochets pouvant être appliqué sur le marteau
- Électrode spéciale pour le soudage des profils ondulés
- Crochet grande dimension pouvant être appliqué sur le marteau pour l'étrépage des profils ondulés et des rondelles

949 €HT

FABRICATION
ITALIENNE



FABRICATION
ITALIENNE



MAJOR/R ÉQUERRE DE REDRESSAGE PIVOTANTE 12 TONNES

2 799 €HT

EXPORT
Version fixe

1 899 €HT





CARROSSERIE

CE-119 DÉVIDOIR POUR PAPIER

- Jusqu'à trois rouleaux en même temps et un rouleau essuie main
- Roues de Ø 160 mm et poignée amovible
- Barre coupe articulée pour chaque rouleau
- Rouleaux jusqu'à 1 200 mm
- Dimensions : 1 420 x 400 x 1 165 mm
- Poids : 26 kg

349 €HT



CE-606 PORTE PARE-CHOCS

- Assemblage facile
- Peut contenir jusqu'à 8 pare-chocs
- Support revêtu d'une gaine en caoutchouc
- Equipé de roues
- Dimensions : 2 100 x 830 x 1 180 mm
- Poids : 20 kg

429 €HT



CE-299NEW FLASHOVER

- Protège les installations de l'allumage et de l'injection électronique contre les pointes de tension durant les travaux de soudure dans la carrosserie

89 €HT



CE-546/SUPER SYSTÈME SUPER RÉSINE

- Pour l'étrépage à froid des bosses sur la carrosserie sans endommager la peinture
- Utilisation d'une colle spéciale
- La colle s'enlève facilement grâce à de l'alcool dénaturée
- 1 outil d'étrépage
- 6 inserts d'étrépage en plastique
- 10 bâtons de résine blanche
- 10 bâtons de résine jaune ambrée
- 1 plateau pour les petites bosses
- 1 plateau pour les bosses plus larges

449 €HT



FABRICATION ITALIENNE



CE-489NEW MASSE MAGNÉTIQUE UNIVERSELLE

- Pour toutes machines de soudage nécessitant une connexion à la terre
- Permet d'effectuer immédiatement la soudure
- Force d'attraction de l'aimant : 35 kg
- Surface minimum de contact : 20 mm
- Résistant aux chocs

99 €HT





CE-12BPS-421X

POLISSEUSE M12™

- 2 vitesses (0-2800 / 0-8300 tr/min) à la fois pour le polissage et le ponçage
- Système de batterie flexible : avec tout le Milwaukee® M12 batteries™
- Protection REDLINK™ contre les suppléments, offre une meilleure durabilité
- Grande capacité de polissage jusqu'à 76 mm et 50 mm pour le ponçage rapide
- Grande autonomie
- Design compact avec seulement 130 mm, permet d'accéder à des zones difficiles
- Changement simple et rapide de l'accessoire
- Livrée avec 1 batterie de 4,0 Ah, 1 batterie de 2,0 Ah et 1 chargeur

349 €^{HT}



AVEC 2 BATTERIES
VOUS FAITES
UNE VOITURE
EN INTÉGRALITÉ

CE-18FAP180-502X

M18™ FUEL™ POLISSEUSE Ø 180 MM

- Polissage de l'intégralité d'une voiture avec une seule charge de batterie
- Nouvelle électronique REDLINK PLUS™ gérant tous les paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser : la puissance, le couple, la vitesse, le frein moteur et l'autonomie
- Batterie REDLITHIUM-ION™ offrant une autonomie multipliée par 2,5 + 20 % de puissance, une durée de vie x2 et une utilisation jusqu'à - 20 °C
- Polisseuse sans fil avec 8 positions variables allant de 360 à 2 220 tr/min
- Sélecteur à 8 vitesses variables, avec blocage de la vitesse pour les longs travaux
- Électronique avec démarrage progressif, vitesse constante, limiteur de vitesse à vide et antiredémarrage
- Accessoire pour polir Ø 180 mm maximum
- Livrée avec 2 batteries de 5,0 Ah et 1 chargeur

749 €^{HT}

CE-14-2 200E

POLISSEUSE 1 450 W

- Moteur Protector
- Disque de 200 mm
- Couple élevé, vitesse constante
- Démarrage progressif
- Variateur électronique 7 vitesses : 490-2 100 tr/min
- Protection contre les surcharges
- Protection antiredémarrage après coupure du courant

499 €^{HT}



CE-12 PCG/400A-201B

PISTOLET À SILICONE

- Force de poussée de 1 780 Nm, pour l'application de silicones, mastics
- Technologie Red-Lithium Ion 12 V, + 40 % d'autonomie et + 20 % de vitesse
- Dispositif anti-goutte
- Variateur + molette de présélection
- Nouveau piston interne
- Compatibles avec la Batterie M12B4
- Livré avec 1 batterie de 2,0 Ah et 1 chargeur

329 €^{HT}





POSTES À SOUDER INVERTER, MMA ET MMA-TIG

- Utilisation facile avec différentes électrodes : rutiles, basiques, inox, fonte...
- Compacts et légers
- Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation
- Dispositifs arc force, hot start, anti-stick
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur (+/- 15 %)
- Livrés avec kit accessoires de soudage MMA

	CE-PSI150	CE-PSI160	CE-PSI200
Puissance absorbée 60 % maxi (kW)	2-4	3,3-4,5	4-6
Tension à vide (V)	60	60	60
Tension réseau (V-ph)	230-1	230-1	230-1
Plage de réglage (A)	20 à 150	20 à 160	20 à 200
Électrodes utilisables (mm)	1,6 à 4	1,6 à 4	1,6 à 4
Courant à 60 % (A)	14-26	23-30	24-36
Dimensions (mm)	355x145x240	355x145x240	400x145x240
Poids (kg)	5,1	6,2	6,6
Prix	299 €^{HT}	369 €^{HT}	490 €^{HT}

ACCESSOIRES EN OPTION

CE-S6945

Boîte de 240 électrodes 2,5 x 350 mm

28 €^{HT}

CE-S7945

Boîte de 160 électrodes 3,2 x 350 mm

26 €^{HT}

CE-S2545

Boîte de 100 électrodes 4,0 x 350 mm

25 €^{HT}

CE-S05754

Cagoule de soudage à cristaux liquides

85 €^{HT}



CE-MIG145 POSTE À SOUDER POUR FILS FOURRÉS ET MIG-MAG

- Livré avec accessoires de soudage pour fils fourrés

	CE-MIG145	CE-MIG200
Puissance absorbée 60 % maxi (kW)	1,4-3,7	2,5
Tension réseau (V-ph)	230	230
Plage de réglage (A)	30 à 145	20 à 200
Ø du fil acier (mm)	0,6 - 0,8	0,6 - 1
Ø du fil inox (mm)	0,8	0,8
Ø du fil alu (mm)	0,8 - 1	0,8 - 1
Ø du fil fourré (mm)	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2
Dimensions (mm)	730x370x475	400x240x360
Poids (kg)	23	12,3
Prix	680 €^{HT}	1 390 €^{HT}

**BOBINE
MAXI
15 KG
300 MM**

CE-MIG200 POSTE À SOUDER MIG-MAG SYNERGIC

- Livré avec torche 3 m, pince à masse, galet 0,6-0,8 mm, tube gaze



CE-KTIG KIT DE SOUDAGE TIG POUR INVERTER

- Pour postes Tecnica, Technology, Advance
- Câble 16 mm² - 3 m
- Réducteur de pression 2 manomètres
- Pince de masse 250 A
- Fiche DIX DX25
- Torche TIG 4 m

279 €^{HT}





ACCESSOIRE EN OPTION

CE-MT5356

Manodétendeur
- 81/34
- 2 manos Ø 63 mm
- Pour bouteilles industrielles

119 €HT



CE-DUALMIG220

POSTE À SOUDER
INVERTER MIG-MAG
FLUX - BRASAGE
TIG SYNERGIC

- 2 bobines, maxi 15 kg - 300 mm + 1 bobine 5 kg
- Livré avec torche 3 m rouge, torche 3 m bleue, pince de masse 3 m (DX25), galet 0,6 - 0,8 mm

CE-DUALMIG220



CE-MIG420H20

	CE-DUALMIG220	CE-MIG420H20
Puissance absorbée maxi (kW)	5	19
Puissance absorbée 60 % maxi (kW)	2,2	11
Fusibles réseau (A)	-	-
Tension réseau (V-ph)	230 - 1	230/400 - 3
Plage de réglage (A DC)	20 à 220	50 à 420
Électrodes utilisables (mm)	1,6 à 4	-
Courant à 60 % (A DC)	100	300
Courant maxi EN609741 (A DC)	180 - 20 %	420 - 25 %
Courant maxi (A)	-	-
Facteur de puissance COS	0,7	0,9
Facteur de marche	-	-
Ø du fil acier (mm)	0,6 - 1	0,8 - 2
Ø du fil inox (mm)	0,8 - 1	0,8 - 2
Ø du fil alu (mm)	0,8 - 1	0,8 - 1,2
Ø du fil fourré (mm)	0,8 - 1,2	1 - 2
Ø du fil brasage (mm)	-	0,8 - 1,2
Positions de réglage	-	24
Dimensions (mm)	870x530x1 665	940x580x1 280
Poids (kg)	52	134
Prix	2 890 €HT	6 890 €HT

CE-MIG420H20

POSTE À SOUDER MIG-MAG - FLUX - BRASAGE

- Poste de soudage à fil MIG-MAG/FLUX/BRASAGE avec dévidoir de fil séparé à 4 rouleaux, indiqué pour une utilisation en milieu industriel
- Utilisation universelle pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, aciers à haute résistance et aluminium
- Caractéristiques : très robuste, nombre élevé de phases de régulation de la tension de l'arc, sélecteur poussoir torche 2/4 temps, deux positions de réactance, protection thermostatique
- Les rallonges (en option) permettent d'accroître le rayon d'action, portant à 10 mètres la distance entre dévidoir de fil et générateur de courant
- Fourni avec accessoires de soudage MIG-MAG et unité de refroidissement par eau
- Livré avec torche 3 m, pince de masse (DX50), détendeur 2 manos, extension 1,5 m (faisceau)

LA BOBINE À BASE DE TITAN A UN FIL MASSIF DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Grâce à l'addition d'alliages spécifiques (principalement du titane) en combinaison avec un traitement de surface spécial contre l'oxydation (absence de cuivrage) Cette bobine offre des caractéristiques métallurgiques et de soudage exceptionnelles. La qualité de ce fil est particulièrement mise en évidence lors du soudage de tôles électrozinguées, galvanisées, recouvertes de peinture, de primer ou encore rouillées. Ce fil a été spécialement étudié pour tous les travaux de carrosserie qu'il permet d'optimiser tout en limitant au maximum l'émanation de fumées nocives. Excellente soudabilité qui assure un très bel aspect au cordon et une parfaite pénétration.

- Type de soudage : MAG fil relié au pôle + / Toutes positions
- Gaz : CO₂ - gaz mixte
- Caractéristiques mécaniques : R_m (charge de rupture) : 530-610 N/mm² A_{5d} (allongement) > 25 0/6 Re (limite élastique) > 450 N/mm² W à 00C (résilience) > 95J
- Nuances d'aciers soudables : AFNOR : A33 - A34 - A37 - 42 - 48 (CP.AP) - E24 - E26 - E28 - E30 - E36

CE-TITA200-0.6

BOBINE DE 200 MM EN 0,6/5 KG

199 €HT

CE-TITA300-0.6

BOBINE DE 300 MM EN 0,6/5 KG

199 €HT

CE-TITA300-0.8

BOBINE DE 300 MM EN 0,8/5 KG

199 €HT

CE-TITA200-0.8

BOBINE DE 200 MM EN 0,8/5 KG

199 €HT



BOBINE UNIQUE À BASE DE TITAN



CE-PLASMA12 POSTE INVERTER PLASMA

- Système Inverter de découpage au plasma à air comprimé avec amorçage de l'arc pilote à contact
- Permet un découpage rapide et sans déformations de tous les matériaux conducteurs tels que acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton...
- Caractéristiques : poids et dimensions réduits - signalisation présence tension torche, protections - refroidissement automatique torche - affichage de la pression d'air - protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant
- Livré avec torche 4 m, pince de masse



CE-PLASMA12K POSTE INVERTER PLASMA AVEC COMPRESSEUR

- Système Inverter de découpage au plasma à air comprimé avec amorçage de l'arc pilote à contact
- Permet un découpage rapide et sans déformations de tous les matériaux conducteurs tels que acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton...
- Caractéristiques : poids et dimensions réduits - signalisation présence tension torche, protections - refroidissement automatique torche - affichage de la pression d'air - protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant
- Livré avec torche 4 m, pince de masse



CE-PLASMA20 POSTE INVERTER PLASMA HF

- Système Inverter, de découpage au plasma, à air comprimé, avec amorçage à haute fréquence HF de l'arc pilote
- Permet un découpage rapide et sans déformations de tous les matériaux conducteurs tels que acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton...
- Possibilité d'utilisation avec becs prolongés
- Caractéristiques : poids et dimensions réduits - très haute stabilité du courant de découpage - signalisation présence tension torche, anomalie air, protections - commande refroidissement torche - affichage de la pression d'air - possibilité de découpage sur grillage avec rallumage automatique de l'arc pilote - mémorisation des 10 dernières alarmes sur E2PROM interne - protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, court-circuit en torche, absence de phase
- Livré avec torche 6 m, pince de masse 5 m (DX25)

CE-PLASMA30 POSTE INVERTER PLASMA

- Système Inverter, de découpage au plasma à air comprimé avec amorçage de l'arc pilote à contact
- Permet le découpage rapide et sans déformations, le découpage sur grillage et le décriçage de tous les matériaux conducteurs tels que acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton...
- Possibilité d'interface avec des systèmes de découpage automatisés
- Caractéristiques : facile à transporter - très haute stabilité du courant de découpage - tableau numérique facile à lire et à régler - commande à distance - protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, court-circuit en torche, absence de phase
- Livré avec torche 6 m, pince de masse 5 m (DX25)



	CE-PLASMA12	CE-PLASMA12K	CE-PLASMA20	CE-PLASMA30
Puissance absorbée maxi (kW)	4	4,5	8,5	13,5
Tension réseau (V-ph)	230-1	230-1	400-3	400-3
Plage de réglage (A)	7 à 40	7 à 40	20 à 70	30 à 100
Courant maxi (A)	26,5	-	70 - 30 %	70-100 à 30 %
Courant maxi EN609741 (A)	35 - 30 %	35 - 30 %	50 - 35 %	100 - 30 %
Épaisseur de découpe (mm)	12	10	30	30
Facteur de puissance COS	0,7	0,7	0,9	0,9
Pression (bars)	4 à 5	-	4 à 5	4 à 5
Débit d'air (l/min)	100	-	200	290
Dimensions (mm)	540x150x270	550x170x340	470x190x355	530x240x450
Poids (kg)	7,6	16,45	15,8	28
Prix	1 290 €^{HT}	1 690 €^{HT}	3 290 €^{HT}	4 900 €^{HT}

**CE-PLASMA12K
COMPRESSEUR
INTÉGRER**





ACCESSOIRE EN OPTION

CE-DTC

NOUVEAUTÉ MONDIALE

Double tête
- Permet de repousser la tôle automatiquement sans démonter la tête du tire-clou lorsque que la tôle a trop été tirée
- Universel : s'adapte à tous les tire-clous du marché

199 €^{HT}



CE-DTC-PULLER

Pistolet multi usage
- Évite une perte de temps importante lors du changement d'embout de tire-clou en fonction de l'utilisation (tire-clou, carotte, rétreint, soudage de clou...)

625 €^{HT}



NOUVEAUTÉ MONDIALE

CE-584

Sableuse portable auto-amorçante
- Buse en céramique très grande résistance
- Longueur tuyau d'aspiration : 3 m
- Consommation d'air : 6-8 bars

89 €^{HT}



CE-104AF/25

Sac de 25 kg grenaille
- Grain 0,5 angulaire coupant
- Densité réelle 3,5 kg/m²

49 €^{HT}

CE-DTC13000

TIRE CLOU 5 000 AMP 230 V MONO

- 7 programmes d'utilisation
- Système de contrôle à microprocesseur
- Contrôle automatique de surveillance de tension
- Protection contre la chaleur
- Pistolet de soudage, peut souder automatiquement sans commande manuelle
- Écran LCD numérique
- Équipé d'armes spot commutables et extracteur multi-fonctionnel
- Livré complet avec une masse à inertie, une malette d'accessoires et chariot

	CE-DTC13000
Tension d'entrée (V - kVA)	AC 230 - 10
Courant d'entrée (A)	30
Courant de soudage maxi (A)	1 200
Épaisseur de soudage d'un seul côté (mm)	0,6 + 1,0
Dimensions (mm)	460 x 480 x 1 050
Poids (kg)	35
Prix	1 699 €^{HT}



CE-PULLERMOND

POSTE DE SOUDAGE PAR POINTS

- Système électronique pour la réparation de tôles de métal contrôlé par microprocesseur, conçu pour les applications dans le secteur de la carrosserie
- L'écran LCD numérique, multifonction permet la régulation automatique des paramètres de pointage en fonction de l'outil choisi
- Fourni avec pistolet, câble de masse et kit de fixation, extracteur, mandrin et étoiles pour traction

NOUVEAUTÉ



CE-149

SABLEUSE SOUS PRESSION

- Atm. d'exercice : 7 à 12
- Consommation d'air : 400-800 l/min
- Gicleur en carbone de tungstène
- Réservoir 25 l

990 €^{HT}



	CE-PULLERMOND
Puissance absorbée maxi (kW)	10,5
Fusibles réseau (A)	16
Tension réseau (V-ph)	230 - 1
Tension à vide (V)	5,6
Courant maxi (A)	3 800
Facteur de puissance COS	0,8
Facteur de marche	1,5 %
Dimensions (mm)	390 x 260 x 225
Poids (kg)	21
Prix	999 €^{HT}



CARROSSERIE - Centrale d'aspiration et sécheurs

CE-PONCAGE

CENTRALE D'ASPIRATION POUR POUSSIÈRES FINES USAGE INTENSIF



- Équipé d'un nouveau système de décolmatage automatique très performant pour aspirer en continu des poussières fines
- Filtre principal en PTFE recouvert de téflon (breveté)
- Certifié "Classe M" pour les milieux à poussières statiques (ateliers de carrosserie)
- Asservissement électrique pour outil portatif
- Équipé avec flexible antistatique 5 m d'origine
- Équipé de la CE-AIRBOX (déclenchement automatique avec outils pneumatiques connectés)

1 199 €^{HT}



ACCESSOIRES EN OPTION

CE-DOUBLE

Permet d'avoir 2 utilisateurs en simultané

90 €^{HT}

CE-ALSAC

Lot de 5 sacs en polyester indéchirable

79 €^{HT}


ACCESSOIRES DE SÉRIE

- Flexible 4 m Ø 32 mm Antistatique + fixation rapide
- Poignée coudée inox Ø 36 mm
- Tubes droits inox 2 x 500 mm Ø 36 mm
- Sac poussières synthétique x 1
- Sac d'évacuation x 1
- Filtre cartouche PTFE lavable classe M
- Embouture sol eau et poussières 360 mm Ø 36 mm
- Buse plate biseautée Ø 36 mm
- Adaptateur outils électriques

LAMPES INFRAROUGE

	CE-S1000	CE-S2000	CE-S3000
Puissance (W)	1 000	2 000	3 300
Plage de température	40 - 100	40 - 100	40 - 100
Nombre de lampes	1	2	3
Distance de fonctionnement	> 600	> 600	> 600
Zone de séchage	400 x 600	600 x 800	1 000 x 1 200
Alimentation (V - Hz)	230 - 50/60	230 - 50/60	230 - 50/60
Minuterie	Mécanique	Mécanique	Électronique
Poids (kg)	12	55	49
Prix	749 €^{HT}	949 €^{HT}	1 849 €^{HT}

NOUVELLE GÉNÉRATION





ÉLECTROPORTATIF

PONCEUSES
CLÉS À CHOC

ÉLECTROPORTATIF



ÉLECTROPORTATIF

CE-18E

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL

- ⊖ Batterie 18 V Lithium-ion
- ⊖ Couple maxi. : 35 Nm
- ⊖ Nombre de vitesses : 2
- ⊖ Ouverture madrin : 13 mm
- ⊖ Indicateur de charge
- ⊖ Poids : 1,9 kg
- ⊖ Livrée avec 1 batterie 4 Ah , 1 batterie 2 Ah et 1 chargeur rapide 1 h

219 €^{HT}



	CE-BT50	CE-BT50-0
Boulon maxi	M33	M33
Cadence de frappe (cp/min)	0-950 / 0-1 750 / 0-2 100 / 0-2 100	0-950 / 0-1 750 / 0-2 100 / 0-2 100
Capacité batterie (Ah)	5,0	Sans
Chargeur fourni (min)	59	Sans
Couple de déserrage (Nm)	1 898	1 898
Couple maxi (Nm)	130 / 400 / 1 356 / 1 356	130 / 400 / 1 356 / 1 356
Emballage	HD Box	HD Box
Nombre de batteries	2	0
Poids avec batterie (kg)	3,3	-
Tension (V)	18	18
Prix	799 €^{HT}	499 €^{HT}

CE-BT45

CLÉ À CHOC ½ SANS FIL SUR BATTERIE 24 V

- ⊖ Batterie Ni-Cd
- ⊖ Couple de serrage : 450 Nm
- ⊖ Impacts/minute : 2 600
- ⊖ 1 chargeur rapide 1 heure
- ⊖ Livrée en coffret plastique avec 2 batteries

349 €^{HT}



CE-BT50

CLÉ À CHOC ½" SANS FIL PROFESSIONNELLE

- ⊖ Nouvelle génération de moteur sans charbon
- ⊖ Couple réglable en 4 positions

FABRICATION AMÉRICAINE



VOIR NOTRE GAMME PL PAGE 19 PARTIE PL



CE-2000

DÉCAPEUR THERMIQUE 2 000 W

- ⊖ Débit d'air : 350°C - 250 l/min / 550°C - 550 l/min
- ⊖ 2 positions
- ⊖ Câble : 1,8 m
- ⊖ Livré en coffret avec accessoires
- ⊖ Poids : 2 kg

49 €^{HT}

FABRICATION AMÉRICAINE



BOULONNEUSES À CHOCS

	CE-BT47	CE-BT47-0
Boulon maxi	M20	M20
Cadence de frappe (cp/min)	2 300 / 2 700 / 3 000	420 / 2 700 / 3 000
Capacité batterie (Ah)	5,0	Sans
Chargeur fourni (min)	59	Sans
Couple de déserrage (Nm)	610	610
Couple maxi (Nm)	430 / 550 / 610	430 / 550 / 610
Emballage	HD Box	HD Box
Nombre de batteries	2	0
Poids avec batterie (kg)	2,4	-
Tension (V)	18	18
Prix	739 €^{HT}	449 €^{HT}



Après enregistrement sur www.milwaukeeoutils.fr



CE-800-125

MEULEUSE 125 MM FILAIRE

○ Ultra compacte seulement 194 mm de long



CE-BT125

MEULEUSE D'ANGLE 125 MM

- Démarrage progressif
- Moteur sans charbon
- Profondeur de coupe : 15 mm
- Vitesse à vide : 8 500 tr/min
- Poids sans batterie : 1,7 kg
- Livrée avec 2 batteries 4 Ah , et 1 chargeur rapide

399 €^{HT}



CE-22-230DMS

MEULEUSE 230 MM FILAIRE

○ Ultra compacte seulement 485 mm de long



CE-PH26T

PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 3 MODES

○ 4 m de câble



	CE-800-125	CE-22-230DMS
Ø disque (mm)	125	230
Antidémarrage intempestif	Oui	Non
Broche	M14	M14
Poids (kg)	2,0	5,2
Profondeur de coupe (mm)	33	68
Puissance absorbée (W)	800	2 200
Vitesse à vide (tr/min)	11 500	6 600
Vitesse variable	Non	Non
Prix	115 €^{HT}	190 €^{HT}

	CE-PH26T
Cadence de frappe en pleine charge (cp/min)	0 - 4 500
Capacité acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	26
Capacité bois (mm)	30
Emballage	Coffret
Force de frappe (J) (EPTA)	2,4
Poids (kg)	2,4
Puissance absorbée (W)	800
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1 500
Prix	249 €^{HT}

CE-2000PRO

DÉCAPEUR THERMIQUE 18 V

○ Temps de chauffe rapide (température atteinte en 6 secondes) pour optimiser le temps de travail

CE-2000PRO-0



CE-2000PRO



	CE-2000PRO	CE-2000PRO-0
Capacité batterie (Ah)	5,0	Sans
Chargeur fourni	80	Sans
Débit d'air (l/min)	170	170
Emballage	Coffret	-
Livré avec	2 embouts	-
Nombre de batteries	2	0
Poids avec batterie (kg)	1,4	-
Température (°C)	470	470
Tension (V)	18	18
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Prix	425 €^{HT}	169 €^{HT}



CE-12BDD

PERCEUSE VISSEUSE 12 V

- Ultra compacte seulement 187 mm
- Mandrin métal 10 mm
- Couple 30 Nm



	CE-12BDD	CE-12BDD-0
Capacité acier (mm)	10	10
Capacité batterie (Ah)	2,0	Sans
Capacité bois (mm)	22	22
Capacité mandrin (mm)	10	10
Chargeur fourni	40 min	Sans
Couple maxi (Nm)	30	30
Emballage	Coffret	-
Livré avec	Coffret 2 batteries 12 V- 4 Ah, 2 vitesses, mandrin 10 mm, chargeur C12C	Carton sans batterie ni chargeur
Nombre de batteries	2	0
Poids avec batterie (kg)	1,2	-
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Vitesse à vide en vitesse 1 / en vitesse 2 (tr/min)	0-400/0-1 500	0-400/0-1 500
Prix	210 €^{HT}	130 €^{HT}

CE-BT35

CLÉ A CHOC 1/2 12 V

- Ultra compacte seulement 129 mm
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons



	CE-BT35	CE-BT35-0
Boulon maxi	M16	M16
Cadence de frappe (cp/min)	1 100 / 2 100 / 3 200	1 100 / 2 100 / 3 200
Capacité batterie (Ah)	1 x 2,0 / 1 x 4,0	Sans
Chargeur fourni (min)	80	Sans
Couple de desserrage (Nm)	339	339
Emballage	HD Box	-
Nombre de batteries	2	0
Poids avec batterie (kg)	1,1	-
Tension (V)	12	12
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	1 200 / 1 800 / 2 700 / 2 700	1 200 / 1 800 / 2 700 / 2 700
Prix	368 €^{HT}	210 €^{HT}

CE-12FID

VISSEUSE À CHOCS 1/4

- Visseuse à chocs la plus compacte du marché (130 mm)
- Équipée d'un porte-outil 1/4" Hex
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons



	CE-12FID	CE-12FID-0
Boulon maxi	M14	M14
Cadence de frappe (cp/min)	0-4 000	0-4 000
Capacité batterie (Ah)	2,0	Sans
Chargeur fourni (min)	40	Sans
Couple maxi (Nm)	147	147
Emballage	HD Box	-
Nombre de batteries	2	0
Poids avec batterie (kg)	1,1	-
Tension (V)	12	12
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	0-1 300 / 0-2 400 / 0-3300 / 0-3 300	0-1 300 / 0-2 400 / 0-3300 / 0-3 300
Prix	349 €^{HT}	196 €^{HT}

CE-12RIV

RIVETUSE À BATTERIE 12 V

- Convient pour tout type de rivets alu, acier, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mm
- Livrée avec 4 nez de différentes tailles



	CE-RIV12	CE-RIV12-0
Capacité batterie (Ah)	2,0	Sans
Capacité rivets (mm)	2,4 - 4,8	2,4 - 4,8
Chargeur fourni	40	Sans
Course (mm)	20,32	20,32
Dimensions (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Emballage	HD Box	-
Force de traction (N)	9 000	9 000
Nb de rivets avec M12 B2	325 x 4,8	325 x 4,8
Nombre de batteries	1	0
Poids avec batterie (kg)	2,1	-
Tension (V)	12	12
Tips supplied	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Type de batterie	Li-ion	-
Prix	525 €^{HT}	445 €^{HT}



GAMME CLÉ À ROCHET 12 V

- Livrée sans batterie ni chargeur
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons
- Voir page 159 **CE-NRJ12**



	CE-ROCI2/12-0	CE-ROCI2/38-0	CE-ROCI2/14-0
Couple maxi (Nm)	81	75	54
Livré avec	Adaptateur 3/8"	Adaptateur 1/4"	Adaptateur 3/8"
Longueur (mm)	324	307	291
Nombre de batteries	0	0	0
Tension (V)	12	12	12
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 175	0 - 200	0 - 250
Prix	249 €^{HT}	249 €^{HT}	249 €^{HT}





CE-COMP12V-0

GONFLEUR 12 V À BATTERIE

- Arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée
- Manomètre digital rétro-éclairé de la pression et indicateur de charge
- Livrée sans batterie ni chargeur



	CE-COMP12V-0
Conseil d'utilisation	10 min d'utilisation, 10 min de repos
Dimensions (mm)	190,5 x 165,1
Livré avec	1 embout Schrader, 1 aiguille pour ballon, 1 embout Presta, 1 buse de gonflage
Longueur du tuyau (mm)	660
Poids avec batterie (kg)	1,6
Précision (%)	± 3
Pression maxi	8,27
Tension (V)	12
Volume d'air (l)	24,9
Prix	145 € ^{HT}

CE-CAG125

MEULEUSE D'ANGLE 125 MM

- Engrenage de haute qualité - Même pignonnerie que les meuleuses filaires de 1 200 W
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons

	CE-CAG125	CE-CAG125-0
Ø disque (mm)	125	125
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Broche	M14	M14
Capacité batterie (Ah)	5,0	Sans
Chargeur fourni (min)	59	Sans
Emballage	HD Box	Carton
Livré avec	2 batteries M18™ 5,0 Ah, 1 chargeur et une poignée AVS	Poignée AVS
Nombre de batteries	2	0
Poids avec batterie (kg)	2,5	-
Profondeur de coupe (mm)	33	33
Tension (V)	18	18
Type d'interrupteur	Interrupteur	Interrupteur
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	8 500	8 500
Prix	599 € ^{HT}	299 € ^{HT}

CE-CAG125



CE-CAG125-0



CE-PRO18E

PERCEUSE À PERCUSSION 18 V

- Ultra compacte 165 mm de long
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons



CE-PRO18E

CE-PRO18E-0



	CE-PRO18E	CE-PRO18E-0
Cadence de frappe (cp/min)	0 - 27,000	0 - 27,000
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité batterie (Ah)	5,0	Sans
Capacité bois (mm)	52	52
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité pierre (mm)	16	16
Chargeur fourni (min)	100	Sans
Couple maxi (Nm)	60	60
Emballage	Coffret	-
Livré avec	Clip de ceinture	Clip de ceinture
Nombre de batteries	2	0
Poids avec batteries (kg)	1,8	-
Réglages vitesse	2	2
Tension (V)	18	18
Type de batterie	Li-ion	-
Vitesse à vide en vitesse 1 / en vitesse 2 (tr/min)	0 - 500 / 0 - 1 800	0 - 500 / 0 - 1 800
Prix	460 € ^{HT}	210 € ^{HT}



CE-NRJ12

2 BATTERIES 2.0AH + 1 CHARGEUR POUR BATTERIE 12 V

159 €^{HT}



CHOISISSEZ VOS MACHINES EN VERSION SANS BATTERIE (0) ET FAITES VOS POWERPACK AUX MEILLEURS PRIX

CE-NRJ18

2 BATTERIES 5.0AH + 1 CHARGEUR POUR BATTERIE 12 V ET 18 V

369 €^{HT}





Pour les professionnels de l'automobile



CATALOGUE 2019-2020

LEVAGE

MOTO

MATÉRIEL D'ATELIER

LIAISON AU SOL

LUBRIFICATION

AIR COMPRIMÉ

NETTOYAGE

ÉNERGIE

CARROSSERIE

ÉLECTROPORTATIF